



ANJOU
DIFFUSION

AU FIL DES SAISONS ...



A close-up photograph of a hand gently touching the golden stalks of wheat in a field. The background is a vast field of wheat under a clear sky.

Besoin de pièces ?

ANJOU DIFFUSION est le Spécialiste en matière de Transmission !

Une sélection de produits de grande qualité, issue de fabricants internationaux de renom figurants parmi les leaders mondiaux de la pièce de transmission.

Le conseil et la profondeur de stock pour offrir le meilleur service à notre clientèle

L'expertise technique de nos équipes.

Rapidité de livraison : expédition le jour même de vos commandes urgentes jusqu'à 18h00 pour livraison partout en France le lendemain.

N'attendez pas, consultez nous !



A N J O U
D I F F U S I O N



Sommaire

Vos offres commerciales

Irrigation	p.4
Préparation et travail du sol	p.8
Semis	p.15
Fertilisation	p.23
Arboriculture - Viticulture : Atomiseurs	p.26
Machines à vendanger Grégoire	p.29



ANJOU
DIFFUSION

Photos non contractuelles

Irrigation

L'irrigation d'un champ agricole est une pratique essentielle pour assurer la croissance des cultures, surtout en période de sécheresse ou dans les zones à faible pluviométrie.





Chaînes

CH.S55R.125M	Tronçon chaîne renforcée	OEM : V23409
CH.CA650F1Z.115M	Tronçon 15T	OEM : D92187 = C95245
CH.CA650F1.133M	Tronçon chaîne	OEM : G25444
CH.CA650Z.111M	Tronçon chaîne zing	OEM : V95215
CH.CA650F2.115M	Tronçon chaîne zing	OEM : G12081
CH.S55Z.101M	Tronçon chaîne zing	OEM : G60128
CH.S55Z.145M	Tronçon chaîne zing	OEM : K15465
CH.S55Z.159M	Tronçon chaîne zing	OEM : Y57590
CH.S55Z.127M	Tronçon chaîne zing	OEM : Z79763
CH.S55R.123M	Tronçon chaîne renforcée	OEM : M81293
CH.S55R.139M	Tronçon chaîne renforcée	OEM : J69744
AR.CA650F1	Attache rapide	OEM : E20773



Courroies

SPA1457RP	Courroie Red Power	OEM : P86240
SPZ1412	Courroie	OEM : 3V560 = H57645
SPZ1462	Courroie	OEM : G95249
XPZ612	Courroie crantée	OEM : M91827
XPZ630	Courroie crantée	OEM : V82887
XPZ670	Courroie crantée	OEM : 3VX265 = K79198
XPZ737	Courroie crantée	OEM : F21602
XPZ750	Courroie crantée	OEM : B16860



Roues libres merveille

M20DS3.DV	Roue libre merveille	OEM : G84301
M20D.DV	Roue libre merveille	OEM : K89686
M20S.DZ	Roue libre merveille	OEM : Z96944
M27D.HW	Roue libre merveille	OEM : A25208
M.27D.DW	Roue libre merveille	OEM : A60720



Soufflets

DB-0620	Soufflets	Soufflet 6X2
DB-0820		Soufflet 8X2
DB-1020		Soufflet 10X2
DB-1220		Soufflet 12x2



Patins

P81696S	Patin supérieur enrouleur	OEM : 81696A
P81730I	Patin inférieur enrouleur	OEM : 81730M



Photos non contractuelles



Beinlich

CH.16B1.NICK.DEGR Chaîne nickelée dégraissée (40 m.)



Casella - RM - Irtec

CH.10B1 Chaîne à rouleaux
(disponible en 5 m., ou en touret de 25m. (Link-Belt) et 30 m. (Rexnord))

CH.16B1 Chaîne à rouleaux
(disponible en 5 m., ou en touret de 25m. (Link-Belt) et 30 m. (Rexnord))



UCP208 Palier auto-aligneur + vis

UCP210 Palier auto-aligneur + vis



130.160.12T32 Bague à lèvre



Lindsay (Perrot)

CH.06B1 Chaîne à rouleaux
(disponible en 5 m.) En touret, nous consulter.

CH.10B1 Chaîne à rouleaux
(disponible en 5 m., ou en touret de 25m. (Link-Belt) et 30 m. (Rexnord))

CH.12B1 Chaîne à rouleaux
(disponible en 5 m., ou en touret de 25m. (Link-Belt) et 30 m. (Rexnord))

CH.20B1 Chaîne à rouleaux
(disponible en 5 m., ou en touret de 25m. (Link-Belt) et 30 m. (Rexnord))



UCP216 Palier auto-aligneur + vis



Accessoires pour pompes

4080011 Jeu de 8 tampons





Jointts plats de bride EPDM percés

JCP.DN40	Joint plat EPDM percé
JCP.DN50	Joint plat EPDM percé
JCP.DN60	Joint plat EPDM percé
JCP.DN65	Joint plat EPDM percé
JCP.DN80	Joint plat EPDM percé
JCP.DN100	Joint plat EPDM percé
JCP.DN125	Joint plat EPDM percé
JCP.DN150	Joint plat EPDM percé



Jointts plats de bride papier		Jointts plats de bride caoutchouc	
JP.DN40	Joint plat papier	JC.DN040	Joint plat caoutchouc
JP.DN50	Joint plat papier	JC.DN050	Joint plat caoutchouc
JP.DN65	Joint plat papier	JC.DN060	Joint plat caoutchouc
JP.DN80	Joint plat papier	JC.DN065	Joint plat caoutchouc
JP.DN100	Joint plat papier	JC.DN080	Joint plat caoutchouc
JP.DN125	Joint plat papier	JC.DN100	Joint plat caoutchouc
JP.DN150	Joint plat papier	JC.DN125	Joint plat caoutchouc
JP.DN200	Joint plat papier	JC.DN150	Joint plat caoutchouc
		JC.DN200	Joint plat caoutchouc



Jointts balancier canon

17.32.6/6.5.SR	Bague à lèvre sur ressort. Irrig. Réf. Irrifrance : G24524 Réf. Lindsay (Perrot) : 07JOK900 Réf. Nelson : 6600
----------------	---



6201.2RS	Roulement OEM : 9822 - 6598
----------	-----------------------------



Jointts rallonge canon

JCP.84X150	Joint EPDM percé rallonge - en caoutchouc Réf. Irrifrance : Y93401 Réf. Lindsay (Perrot) : 07JOK900
------------	---



JPP.84X150	Joint percé rallonge - en papier Réf. Irrifrance - Lindsay (Perrot) - Nelson : 193401
------------	---



Préparation et Travail du sol

Le travail et la préparation du sol sont des étapes fondamentales en agriculture pour garantir une bonne croissance des cultures.



Photos non contractuelles

Préparation & Travail du sol



AGRISEM

3204BRSRWDRB26TNH	Roulement	OEM : ESS632	
5208RSS50	Roulement	OEM : S112.209	
ESS643.AD	Palier HUB	OEM : ESS.643	
UCF212.XD	Palier	OEM : PAL510L6	
P.ESS568001.AD P.ESS575001.AD	Pochette de réparation	OEM : P.ESS568001 OEM : P.ESS575001	

AMAZONE

3306	Roulement	OEM : CC007	
3307		OEM : CC014	
3206.2RS		OEM : CC010	
21307.W33 22208.W33C3	Roulement	OEM : CB072 OEM : CB073	
BS2-2208.2CS/VT143	Roulement	OEM : CB054	
12014836B 12018338B 12019120B	Bague à lèvres Kassette	OEM : FA054 OEM : FA043 OEM : FA055	
P.FA109.AD + E.35 + T80x3 + CC80x10	Kit joints de palier	OEM : 78100977	
RCJL30 RCJL40	Palier	OEM : CE006 OEM : CE062	
UCFE.308	Palier	OEM : CE066	
IL50A-120/4H-M20	Palier HUB	OEM : 78105890	

BEDNAR

3208.2RS	Roulement	OEM : KM040152	
GWST211PPB40	Palier	OEM : KM040254, KM040159	
IL2-117-M22-D	Palier HUB	OEM: KM040110	
IL2-117-M22-I		OEM : KM040146	

Photos non contractuelles

Préparation & Travail du sol



DALBO

UCF210.XD

Palier

OEM : 12437



GREGOIRE ET BESSON

3207

Roulement

OEM : 851003599



891001999AD

Roulement

OEM : 891001999



DNF155/12AGY

Roulement

OEM : 850110399



PDNF150.1.15/16

Roulement

OEM : 851000299



12015395B

Joint Kasette

OEM : 851004599



AHU30117A-01

Palier Hub

OEM : 9031.40.12



BAA-0042

Palier Hub

OEM : 33100



RFD209-40SQ

OEM : 63009393

RFD211-40SQ

Palier

OEM : 6300943,6300942,6300952

RFD213-40SQ

OEM : 6300944,6300945,6300953



UCP213.IMP

Palier

OEM : 850107292



HORSCH

00240200AD

Palier

OEM : 00240253C,00240200



280.85600

Palier

OEM : 28071300,28077800,28077900,
28085600



UCF212.XD

Palier

OEM : 00240231,95110359,240198,
00240165



UCFE.308.A05.AGR

Palier

OEM : 00240028



TCF50

Palier

OEM : 00240177



3307.2RS.IMP

Roulement

OEM : 00240189, 00240213



Photos non contractuelles

Préparation & Travail du sol



HOWARD

21313.W33C3	Roulement	OEM : 256514335	
6310.VC4	Roulement	OEM : 9603690, 7201003094	
CS309DD	Roulement	OEM : 254585197	
71202078071AD	Joint Glace	OEM : 71202078071	
71202078072AD	Joint Glace	OEM : 71202078072	
CSFL.309	Palier	OEM : 254517440	
SFT45	Palier	OEM : 71000180311	

KOCKERLING

GGF40-UC208	Palier	OEM : 567148,567142,567042	
GGF40-UC208.XD	Palier	OEM : 567248	
IL2-117-M22-D	Palier Hub	OEM : 642668,910974,642668,910974	

KUHN

52563800.AD	Palier	OEM : 52563800	
AHU20120B-01	Palier Hub	OEM : H2238290	
AHU34120B-01	Palier Hub	OEM : H2233060	
AHU44140B-01	Palier Hub	OEM : H2238130	
EX.309G2	Roulement	OEM : 81044500	
GE40KRRB	Roulement	OEM : 81044082	
UC308B135	Roulement	OEM : 81024089	
UC308B164	Roulement	OEM : 81024087	

Préparation & Travail du sol



KVERNELAND

30206	<i>Roulement</i>	OEM : KG01798500	
32015		OEM : KG01805800	
12014836B	<i>Joint Kasette</i>	OEM : MA00005026	
UCF210	<i>Palier</i>	OEM : A135002000, RF30584	

LEMKEN

12015392B	<i>Joint Kasette</i>	OEM : 3238301	
319.10006	<i>Palier</i>	OEM : 391.10006	
319.9352AD	<i>Palier</i>	OEM : 319.9352	
319.9365AD	<i>Palier</i>	OEM : 319.9365	
319.9367AD	<i>Palier</i>	OEM : 319.9367	
319.9371AD	<i>Palier</i>	OEM : 319.9371	
319.9372AD	<i>Palier</i>	OEM : 319.9372	
PL-185-M30L	<i>Palier</i>	OEM : 5554503/5551015	
PL-185-M30R		OEM : 5554502/5551014	
319.8760AD	<i>Roulement</i>	OEM : 319.8760	
3205.2RS	<i>Roulement</i>	OEM : 319.8708	
GB10884	<i>Roulement</i>	OEM : 319.8705	
IL50-100.6T.M24L	<i>Palier Hub</i>	OEM : 55510013/5554513	
IL50-100.6T.M24R		OEM : 55510012/5554512	
LSTO.25X52	<i>Rondelle joint</i>	OEM : 323.1862	

MASCHIO

12011992B	<i>Bague à lèvre Combi</i>	OEM : 38100214	
IL2-117-M22-D	<i>Palier Hub</i>	OEM : F06160015	
M38100907R.AD	<i>Palier</i>	OEM : M38100907R	
M43400468R.AD		OEM : M43400468R	
M43400467R.AD		OEM : M43400467R	

Photos non contractuelles

Préparation & Travail du sol



PÖTTINGER

12015392B 12037245B	<i>Joint Kasette</i>	OEM : 00+415.900 OEM : 00+415.902	
UCF208.XD	<i>Palier</i>	OEM : 406151	
406152AD	<i>Palier</i>	OEM : 406150,406152	
FY510M	<i>Corps de palier</i> (FY510M + BBYB631139.B)	OEM : 406143001	
GB40582	<i>Roulement</i>	OEM : 00402163,00402162	
BBYB631139.B	<i>Roulement</i> (FY510M + BBYB631139.B)	OEM : 406352	
32012 32015	<i>Roulement</i>	OEM : 00+404.723 OEM : 00+404.726	
IL20-82/5T-B16	<i>Palier Hub</i>	OEM : 8504330061,8504331200, 8504330064	
IL40-110/4H.M24X1.5	<i>Palier Hub</i>	OEM : 00+9755021400	
IL40-110/4H.M30X200	<i>Palier Hub</i>	OEM : 00+9776021400	
LSTO.20x47	<i>Rondelle de protection</i>	OEM : 415915	

QUIVOGNE

344/332.AV	<i>Rondelle de protection</i>	OEM : JOI07700	
60.75.6.5T32	<i>Bague à lèvre</i>	OEM : JOI06007	
DAC40750037	<i>Roulement</i>	OEM : RLT90001	
PDNF240/8	<i>Roulement</i>	OEM : RLT00600	
UCF212.XD	<i>Palier</i>	OEM : PAL06002	
UCF212.XD		OEM : PAL06002	

Photos non contractuelles

Préparation & Travail du sol



RABEWERK

GVKE30-211KTTB *Roulement* OEM : 64409201



IL2-117-M24-H *Palier Hub* OEM : 90314002



IL2-117-M22-D *Palier Hub* OEM : 90314012

TSHEV30-AH04-GGG *Palier* OEM : 64409200



RAZOL

GWST211PPB40 *Palier* OEM : 40211035



UCF212.XD *Palier* OEM : 40223030



ROLMACKO

AHU28117AS-01 *Palier Hub* OEM : M085



VADERSTAD

3306.2RS.IMP *Roulement* OEM : 405814



IL2-117-F *Palier Hub* OEM : 440488/208062



PL-140 *Palier* OEM : 420832



VOGEL & NOOT

IL2-117-M24-H *Palier Hub* OEM : RA133200



Semis

Le semis agricole est une étape cruciale dans le cycle de production des cultures. Il consiste à mettre en terre les graines dans des conditions optimales pour assurer leur germination et leur développement.





ACCORD

10AT5.670	<i>Courroie Polyuréthane</i>	OEM : AC829848	
1105PJ20	<i>Courroie Poly V</i>	OEM : AC690157	
1168PJ24		OEM : AC494836	
1222PJ20		OEM : AC690155	
1321PJ16		OEM : AC690140	
1439PJ20		OEM : AC690156	
1475PJ24		OEM : AC494745	
1549PJ20		OEM : AC690154	
3206.2RS	<i>Roulement</i>	OEM : AC671261	
3207.2RS		OEM : AC671260	
5203KYY2	<i>Roulement</i>	OEM : AC671129	


AGRISEM

ESS643.AD	<i>Palier Hub</i>	OEM : ESS.643	
-----------	-------------------	---------------	---

AMAZONE

1105PJ24	<i>Courroie Poly V</i>	OEM : EG055	
1244PJ24		OEM : EG009	
1397PJ24		OEM : EG008	
1475PJ18		OEM : EG007	
203KRR5	<i>Roulement</i>	OEM : CA095	
5203KYY2	<i>Roulement</i>	OEM : CA130, CA150	

GASPARDO


1016PJ16	<i>Courroie Poly V</i>	OEM : 54236002,F06010161	
1092PJ16		OEM : F06010165	
1168PJ10		OEM : F06010159,54236003,F06010158	
1194PJ20		OEM : F06010168	
1270PJ18		OEM : F06010166	
1285PJ16		OEM : F06010160,54236002	



GASPARD

5203KYY2	Roulement	OEM : F04100150	
DAC20470044-39	Roulement	OEM : F04010232R	
K080	Roulement	OEM : F0440041R	
K094	Roulement	OEM : F04100040	
SL5204.16.25-2T	Roulement	OEM : F04100154R	
SLE47-16S-2RS	Roulement	OEM : G1480390	
UCF208	Palier	OEM : F04100153	
TUBSEM32G (25 mètres) Diamètre : 32mm	Tuyaux	OEM : F03100567R	
TUBSEM35GN (25 mètres) Diamètre : 35mm		OEM : F03100500R	
TUBSEM45G (25 mètres) Diamètre : 45mm		OEM : F03100562R	
TUBSEM52G (25 mètres) Diamètre : 52mm		OEM : F03100563R	
TUBSEM63G (25 mètres) Diamètre : 63mm		OEM : F03100572R	
TUBSEM152G (25 mètres) Diamètre : 152mm		OEM : F03100568R	

HORSCH

00240187AD	Palier	OEM : 00240187	
3204.2RS	Roulement	OEM : 00240161	
3306.2RS		OEM : 00240164	
5203KYY2	Roulement	OEM : 00240216	
885154B	Roulement	OEM : 00310131	



HORSCH

DAC40800045/44	Roulement	OEM : 00240252	
GB10884	Roulement	OEM : 00240100, 00240171	
QJ6204S03	Roulement	OEM : 00240199, 00310104	
SL5204.16.25-2T	Roulement	OEM : 60034123	

KOCKERLING

30205	Roulement	OEM : 562046	
30207		OEM : 562048	

KUHN

203KRRNZ	Roulement	OEM : K3611390	
5203KYY2	Roulement	OEM : 81101640	
77503.H	Roulement		
QJ6204S03	Roulement	OEM : 81001645	
CH.4L	Chaîne à rouleaux		



KUHN

TUBSEM25T (25 mètres)
Diamètre : 25mm

Tuyaux

OEM : 83673004, 83674453

TUBSEM30T (25 mètres)
Diamètre : 30mm

OEM : K3105770



TUBSEM45G (25 mètres)
Diamètre : 45mm

Tuyaux

OEM : 83673006



TUBTREM110G (10 mètres)
Diamètre : 110mm

OEM : 83673445

TUBTREM115G (10 mètres)
Diamètre : 115mm

Tuyaux

OEM : R2055984

TUBTREM125G (10 mètres)
Diamètre : 125mm

OEM : K3614530



TUBTREM127G (10 mètres)
Diamètre : 127mm

OEM : R3255068, 83674001

KVERNELAND

TUBSEM30T (25 mètres)
Diamètre : 30mm

Tuyaux

OEM : AC108117

TUBSEM32T (25 mètres)
Diamètre : 32mm

OEM : AC608119



TUBSEM40G (25 mètres)
Diamètre : 40mm

Tuyaux

OEM : AC608124



TUBTREM55 (10 mètres)
Diamètre : 55mm

OEM : AC608147

TUBTREM100G (10 mètres)
Diamètre : 100mm

OEM : AC484956 - AC484953

TUBTREM110G (10 mètres)
Diamètre : 110mm

Tuyaux

OEM : AC608121



TUBTREM140G (10 mètres)
Diamètre : 140mm

OEM : AC484955 - AC608099

TUBTREM200G (10 mètres)
Diamètre : 200mm

OEM : AC499751



KVERNELAND

204KRR *Roulement* OEM : A139071778



3204.2RS *Roulement* OEM : KG01559800



AHU28117AS-01 *Palier Hub* OEM : A139706978



AHU30140A-01 *Palier Hub* OEM : A135051530



LEMKEN

203KRR5 *Roulement* OEM : 319.8702



DAC35720034.2RS *Roulement* OEM : 319.8750



AHU20100A-01 *Palier Hub* OEM : E2116582



582.1020 *Palier* OEM : 582.1020



MONOSEM RIBOULEAU

HUB-20MM *Palier Hub* OEM : A135062100



955PJ19 OEM : 44131
 991PJ20 OEM : 10219050,44131A
 991PJ25 OEM : 44131B,10219091
 1092PJ20 OEM : 10219078,42491
 1092PJ25 OEM : 10219094,42493
 1168PJ19 OEM : 10219102,4413C
 1244PJ20 OEM : 10219049,4413A
 1244PJ25 OEM : 10219089,4413B
 1285PJ25 OEM : 10219113
 1333PJ20 OEM : 4249,10219068
 1335PJ25 OEM : 10219090
 1397PJ25 OEM : 10219101

Courroie Poly V



Photos non contractuelles



MONOSEM RIBOULEAU

205KRR2	Roulement	OEM : 10161008,4659	
205KRRB2	Roulement	OEM : 45151,10161068,45181, 10161083,47508387	
3204.2RS	Roulement	OEM : 10161020,7014A	
3204.2RS.IMP		OEM : 7014/A10161020	
5203KYY2	Roulement	OEM : 10161048,7140A,10161050	
K094	Roulement	OEM : 10161041,7081	
550.5MHP12	Courroie synchrone	OEM : 20302190	
6204.JV	Rondelle	OEM : 1016021	
CH.12B1 Disponible en 5 m, ou en touret de 25m. (Link-Belt) et 30 m. (Rexnord)	Chaîne à rouleaux	OEM : 13N	
CH.5R Disponible en 5m et touret de 30m.		OEM : 5R	
TUBSEM18T (25 mètres) Diamètre : 18mm	Tuyaux	OEM : 9522, 10992267 (25m), 20089999, LIST0013	
TUBSEM35G (25 mètres) Diamètre : 35mm	Tuyaux	OEM : 10992261 (25m), 4416, 9159A, LIST0001	
TUBSEM40G (25 mètres) Diamètre : 40mm		OEM : LIST0002, 4454, 20092063 (25m), 10992263	
TUBSEM50TN (25 mètres) Diamètre : 50mm	Tuyaux	OEM : 10991107, 20090239	
TUBSEM80G (10 mètres) Diamètre : 80mm	Tuyaux	OEM : 20090380, 20090381,4291	
TUBSEM110G (10 mètres) Diamètre : 110mm		OEM : 10992092	



POTTINGER

3204.2RS.16.1	Roulement	OEM : 402166,402168	
5203KYY2	Roulement	OEM : 005138	
5204.RRF57-A	Roulement	OEM : 402180	
BB-25-GD	Roulement	OEM : 90030503	

SULKY / SKY

L44600LA-902B5	Roulement	OEM : 720427	
TUBSEM30T (25 mètres) Diamètre : 30mm	Tuyaux	OEM : 687135,987135,087135	
TUBSEM35T (25 mètres) Diamètre : 35mm		OEM : 4702125	
TUBTREM125G (10 mètres) Diamètre : 125mm	Tuyaux		
TUBTREM127G (10 mètres) Diamètre : 127mm			
TUBSEM140G (25 mètres) Diamètre : 140mm	Tuyaux	OEM : 687146, 987146,087146	

VADERSTAD

QJ6204S03	Roulement	OEM : F556129	
TUBSEM32G (25 mètres) Diamètre 32mm	Tuyaux	OEM : 609170 - 609022	
TUBPULV70 (20 mètres) Diamètre 70mm	Tuyaux	OEM : 609872	
TUBPULV140 (20 mètres) Diamètre 140mm		OEM : 609251	

Fertilisation

La fertilisation consiste à apporter au sol ou aux plantes des éléments nutritifs nécessaires à leur croissance. Elle compense les pertes dues aux récoltes et améliore la qualité et la quantité des rendements.



Fertilisation



MAUGUIN

TUBLIS38
(50 mètres) Ø38 mm OEM : LBTUYA0098



TUBLIS38RIG
(0.6 mètres) Ø38 mm OEM : LBTUYA0103



PICHON

TUBLIS40
(50 mètres) Ø40 mm OEM : 240172

TUBLIS50
(50 mètres) Ø50 mm OEM : 240350

TUBLIS60
(50 mètres) Ø60 mm



TUBLIS40RIG
(0.6 mètres) Ø40 mm OEM : 240136

TUBLIS50RIG
(0.6 mètres) Ø50 mm OEM : 240351



SAMSON

TUBLIS45
(50 mètres) Ø45 mm OEM : 927000136



TUBLIS55RIG
(0.95 mètres) Ø55 mm OEM : 927000148



JEANTIL

TUBLIS40
(50 mètres) Ø40 mm

TUBLIS60
(50 mètres) Ø60 mm



Autres marques : Nous consulter



Caractéristiques techniques de nos tuyaux

TUBLIS 38/40/50/60

Tuyau très flexible pour le pompage et refoulement de lisier

Structure :

Tuyau flexible en PVC restant souple à basses températures et stabilisé aux UV, renforcé par une spirale en PVC résistant aux chocs.

Applications :

Spécialement conçu pour les systèmes de distribution de lisier. Très flexible même à très basse température.

Fabriquée en matériau résistant aux UV pour éviter la dégradation lors d'une exposition à long terme au soleil.

La surface interne lisse permet un débit élevé et la surface externe lisse permet une installation facile sur les systèmes de rampes dribble.

Températures :

-40 / +50 °C

Caractéristiques :

Intérieur et extérieur lisse. Très bonne souplesse à froid et résistance aux UV.

Couleur :

Vert

TUBLIS 38/40/50RIG

Tuyau rigide pour le pompage et refoulement de liquide.

Structure :

Tuyau rigide fait d'une paroi PVC, renforcé d'une spirale en PVC Rigide de qualité antichoc.

Applications :

Conçu pour l'aspiration de liquides compatibles avec le PVC dans l'agriculture, l'industrie.

Températures :

-5 / + 50 °C

Caractéristiques :

Intérieur lisse. Très rigide.

Couleur :

Vert

Arboriculture - Viticulture

Un atomiseur agricole est une machine utilisée pour la pulvérisation de produits phytosanitaires (pesticides, fongicides, engrais foliaires) sur les cultures telles que les vergers, les vignes ou les oliveraies.






BERTHOUD

TUBPULV76 (20 mètres)	Ø76 mm	OEM : 964603
TUBPULV90 (20 mètres)	Ø90 mm	OEM : 964605 - 482830 - 482831
TUBPULV110 (20 mètres)	Ø110 mm	OEM : 964584
TUBPULV140 (20 mètres)	Ø140 mm	OEM : 978048
TUBPULV160 (20 mètres)	Ø160 mm	OEM : 964582



BOBARD

TUBPULV102BOBA (10 mètres)	Ø102 mm	OEM : 70130100
TUBPULV127 (20 mètres)	Ø127 mm	




CALVET

TUBPULV90 (20 mètres)	Ø90 mm	OEM : 100780
TUBPULV110 (20 mètres)	Ø110 mm	OEM : 100996



DHUGUES

TUBPULV140 (20 mètres)	Ø140 mm	OEM : 20.06.67
TUBPULV160 (20 mètres)	Ø160 mm	OEM : 20.06.68
TUBPULV200 (20 mètres)	Ø200 mm	OEM : 20.06.69



GREGOIRE

TUBPULV90 (20 mètres)	Ø90 mm	
TUBPULV102 (20 mètres)	Ø102 mm	OEM : 365310
TUBPULV127 (20 mètres)	Ø127 mm	OEM : 365311
TUBPULV160 (20 mètres)	Ø160 mm	OEM : 365312



Photos non contractuelles



HARDI

TUBPULV127
(20 mètres) Ø127 mm




NICOLAS

TUBPULV80
(20 mètres) Ø80 mm



TUBPULV102
(20 mètres) Ø100 mm

TUBPULV127
(20 mètres) 127 mm



TECNOMA

TUBPULV80
(20 mètres) Ø80 mm OEM : 901225

TUBPULV120
(20 mètres) Ø120 mm OEM : 901226



Caractéristiques techniques de nos tuyaux

TUBPULV

Gaine légère en polyuréthane, renforcée d'une spirale PVC antichoc.

Structure : Gaine faite d'une paroi polyuréthane polyéther souple, renforcée d'une spirale PVC rigide antichoc.

Applications : Conçue pour une utilisation d'aspiration légère et le transport de particules abrasives, de granulés, de poussières, de pulvérulents dans l'industrie du bois, du plastique et l'agriculture. Bonne résistance à l'hydrolyse, aux micro-organismes et à l'abrasion. L'opacité de la gaine lui confère une bonne tenue aux UV.

Températures : - 30 / + 80 °C

Caractéristiques : Lisse intérieur, flexible, construction légère.

Couleur : Noir

TUBPULV102BOBA

Gaine très flexible légère en PVC renforcée d'une spire acier gainée PVC et de fil polyester.

Structure : Gaine légère faite d'une paroi en PVC souple renforcée d'un guipage textile polyester et d'une spirale en acier gainée PVC. Spirale d'acier de mise à la terre. Grande résistance longitudinale à la traction.

Applications : Conçue pour des applications où la gaine est en mouvement. Idéale pour l'aspiration de particules et de gaz, aspirateur industriel, robotique, système d'aspiration mobile, de fumées de soudure, protection de câble.

Températures : 0 / + 85 °C

Caractéristiques : Bonne flexibilité, très bonne résistance à la traction.

Couleur : Noir

Machines à vendanger

Les machines à vendanger, aussi appelées vendangeuses, sont des équipements agricoles conçus pour récolter mécaniquement les raisins.





FC25 OEM : 240088

FC30A OEM : 240053

FC35A OEM : 240054

LFTC20A OEM : 240078

LFTC25A OEM : 240005

MSFT25 OEM : 240030

NP25 OEM : 240008

NP30 OEM : 240009

NP35 OEM : 240010

NP45 OEM : 240038

NP35L OEM : 240084

SCH20 OEM : 330208

SCHB35 OEM : 240027

SCHB40 OEM : 240012

SF25 OEM : 240014

SF30 OEM : 240015

SF35 OEM : 240016

SF40 OEM : 240056

SF45 OEM : 240017

SFT20 OEM : 240018

SFT25 OEM : 240019

SFT30 OEM : 240020

SNP20 OEM : 240021

ST20 OEM : 240023

ST25 OEM : 240002





1025/25G OEM : 330033

1030/30G OEM : 330035

2202.2RS OEM : 330210

2204.2RS OEM : 330207

2302.2RS OEM : 330216

6004.2RS.IMP OEM : 330008

6004.2RS OEM : 330008

6006.2RS OEM : 330009

6007.2RS OEM : 330010

6014.2RS.IMP OEM : 330013

6017.2RS OEM : 330014

6017.2RS.IMP OEM : 330014

6020.2RSC3 OEM : 330015

6020.2RS.IMP OEM : 330015

6202.2RS OEM : 330068

6203.2RS OEM : 330016

6204.2RS OEM : 330017

6206.2RS OEM : 330019-33020

6802.2RS OEM : 330201

6802.2RS.IMP OEM : 330201

6902.2RS OEM : 330222

22211.W33 OEM : 330003

22212.W33C3 OEM : 330047

22213.W33 OEM : 330131

BB-25.2K OEM : 330253





Rotules

5418-068

OEM : 025011



*Articulations
elastiques*

PTA5744.M8

OEM : 025004



PA2522.M8

OEM : 025006



561305

OEM : 025012

561409

OEM : 025014

561411

OEM : 025015-025039

561269

OEM : 385199

561701

OEM : 862101



*Bandes
PVC*

285085.AD

OEM : 285085





Bagues à lèvres

17.32.7T32	OEM : 185935
25.42.7T32	OEM : 185137
25.42.8T32	OEM : 185025
30.48.8T32	OEM : 185024
35.52.7T32	OEM : 185624
35.55.10T32	OEM : 185607
40.68.8T32	OEM : 185916
40.80.10T32	OEM : 185595
78.100.10T32	OEM : 185031
80.110.10T32	OEM : 185178
80.110.13T32	OEM : 185455
95.120.13T32	OEM : 185180



20.35.7T35	OEM : 185027
------------	--------------



18.30.6/6.5.ASP	OEM : 185073
-----------------	--------------



633B3203	OEM : 155175
----------	--------------



Accouplements

E.GET3845N	OEM : 005239
------------	--------------



P.GET3845A-M	OEM : 388602
--------------	--------------



P.GET3845A-V	OEM : 388603
--------------	--------------





Poulies

1SPB145/AXE.D20
(Poulie détour avant) OEM : 120404

1SPB156/AXE.D30
(Poulie détour intermédiaire) OEM : 120663

1SPB185/AXE.D20
(Poulie détour arrière) OEM : 120403

1SPB185/AXE.D25
(Poulie détour arrière) OEM : 502818

1SPB206F/AXE.D30
(Poulie détour arrière) OEM : 120662

1SPB350SPE OEM : 280093

1SPB300.TLS.2012.25
OEM : 280028+23006
OEM : 280018 (Poulie complète)

1SPB400.TLS.2517.30
OEM : 280031+230010
OEM : 280017 (Poulie complète)

1SPB146/AL42 OEM : 386508

1SPB146/AL52 OEM : 385289

1SPB156/AL.55 OEM : 385414

1SPB156/AXE.D30SP OEM : 385239

1SPB145/AXE.D20.CAPT OEM : 124670



Châînes à rouleaux

Disponible en 5 m., ou en touret de 25m. (Link-Belt) et 30 m. (Rexnord).

CH.06B1.LB OEM : 095013

CH.08B1.LB OEM : 095001

CH.12B1.LB OEM : 095004



Photos non contractuelles



P12.7/1Z17.AL25	OEM : 385078
P12.7/1Z19.AL25	OEM : 385217
P12.7/1Z21.AL25	OEM : 385123
P12.7/1Z30.AL25	OEM : 386550
P12.7/1Z38.AL25	OEM : 385242
P15.8/1Z17.AL25	OEM : 386907
P41.75/1Z9-AL35	OEM : 385256



T12.7/1Z16	OEM : 250031
------------	--------------



CH.260.I.K1/30.119M	OEM : 095068
AR.260.INOX	OEM : 095019





Écrous -
Rondelles



AN09

OEM : 025065



AW09

OEM : 050014



AGRA4-245.INOX

OEM : 024025

AGRA6-240.INOX

OEM : 024018

AGRA6-320.INOX

OEM : 024005

AXE.AGRA4.INOX.245

OEM : 024026

AXE.AGRA6.INOX.240

OEM : 024019

AXE.AGRA6.INOX.320

OEM : 024004



L'Expertise au service de la Transmission ...



ANJOU
DIFFUSION

ANJOU DIFFUSION
Z.I. La Pépinière B.P.50 53400 CRAON
Tél. 02 43 06 37 15
commande@anjou-diffusion.fr

pro.anjou-diffusion.com