



ANJOU DIFFUSION

Notre métier : la Transmission

Roulements - Paliers - Courroies - Chaînes - Joints
Pneumatique - Bandes transporteuses

www.anjou-diffusion.com



Le spécialiste à votre service
depuis plus de 30 ans ...

Notre métier : la Transmission

Ce **catalogue ANJOU DIFFUSION** vous apportera une aide précieuse dans vos recherches, et vous permettra de mieux connaître notre gamme.

Il énumère les principales familles produits à votre disposition, et détaille les produits standards. Bien sûr nous restons toujours à votre disposition par téléphone, ou par mail pour vous guider, et vous conseiller suivant vos besoins.

Vos questions sont la source de l'enrichissement de nos connaissances.

Nous mettons tout en place pour privilégier **la qualité de notre service** par :

La **rigueur professionnelle** de nos techniciens ,

Un **stock important** en tenant compte de la saisonnalité,

Le choix des **fabricants les plus reconnus**,

La **régularité** dans les approvisionnements

Le choix des **meilleurs prestataires** de transport pour un suivi optimal .

Nos points forts

- 📍 Parfaite connaissance des produits par nos commerciaux et nos techniciens.
- 📍 Reconnu comme spécialiste dans le domaine agricole.
- 📍 Stock important sur notre gamme : plus de 22 000 références.
- 📍 Réactivité : traitement des commandes le jour même.
- 📍 Information immédiate sur la disponibilité et les délais.
- 📍 Choix des meilleurs prestataires pour le transport et suivi des livraisons en direct.
- 📍 Départ des commandes urgentes jusqu'à 18h, livraison le lendemain avant 13h sur toute la France.



ANJOU
DIFFUSION

1

Roulements : à billes, à rouleaux, à aiguilles
Cônes cuvettes
Roulements de paliers et paliers

2

Courroies : trapézoïdales, plates, striées, crantées
Poulies et moyeux

3

Courroies : motoculture, spéciales moissonneuses batteuses
Courroies pour presses à balles rondes
Agrafage

4

Chaînes : à rouleaux, à galets
Pignons et moyeux

5

Chaînes calibrées et noix
Chaînes agricoles
Pièces fond mouvant désileuses-pailleuses
Chaînes pour distributrices

6

Bagues d'étanchéité pour arbre tournant

7

Joints de vérins hydrauliques
Joints toriques et BU
Joints Quadrings et BS

8

Coussinets autolubrifiants
Paliers lisses
Embouts à rotules et rotules
Bagues SPU

9

Supports anti-vibratoires
Circlips
Barres polyamide - clavettes
Accouplements et flectors

10

Assortiments divers
Produits de maintenance, accessoires pneumatiques
Bandes transporteuses, roues et roulettes
Tuyaux et gaines

11

Produits spécifiques

12

Cahiers thématiques



Roulements

Cônes cuvettes



Roulements de paliers

Notre métier : LA TRANSMISSION



ANJOU
DIFFUSION

■ TABLEAU DIMENSIONNEL DE ROULEMENTS STANDARDS (métrique)

Diamètre int. mm	Diamètre ext. mm	Épaisseur	Réf	PAGE
3	7	2	683	10
3	7	3	683 ZZ	10
3	8	3	693	10
3	8	4	693 ZZ	10
3	9	3	603	10
3	10	4	623	10
3	13	5	633	10
4	9	2,5	684	10
4	9	4	684 ZZ	10
4	11	4	694	10
4	12	4	604	10
4	13	5	624	10
4	16	5	634	10
5	11	3	685	10
5	11	5	685 ZZ	10
5	13	4	695	10
5	14	5	605	10
5	16	5	625	10
5	19	6	635	10
6	13	3,5	686	10
6	13	5	686 ZZ	10
6	15	5	696	10
6	17	6	606	10
6	19	6	626	10
6	22	7	636	10
7	14	3,5	687	10
7	14	5	687 ZZ	10
7	17	5	697	10
7	19	6	607	10
7	22	7	627	10
7	26	9	637	10
8	16	4	688	10
8	16	5	688 2RS	10
8	19	6	698	10
8	22	7	608	10
8	24	8	628	10
8	28	9	638	10
9	17	4	689	10
9	17	5	689 2RS	10
9	20	6	699 2RS-ZZ	10
9	24	7	609	10
9	26	8	629	10
9	30	10	639	10
10	19	5	61800	9
10	22	6	61900	9
10	26	8	6000	7
10	26	12	63000	11
10	28	8	16100	11
10	30	9	1200	14
10	30	9	6200	7
10	30	9	7200 B	13
10	30	14	2200	15
10	30	14	3200	12
10	30	14	4200	12
10	30	14	62200	11
10	35	11	1300	14
10	35	11	6300	8

Diamètre int. mm	Diamètre ext. mm	Épaisseur	Réf	PAGE
10	35	11	7300 B	13
10	35	17	2300	15
10	35	17	62300	11
12	21	5	61801	9
12	24	6	61901	9
12	28	7	16001	11
12	28	8	6001	7
12	28	12	63001	11
12	30	8	16101	11
12	32	10	6201	7
12	32	10	1201	14
12	32	10	7201 B	13
12	32	14	62201	11
12	32	14	2201	15
12	32	14	4201	12
12	32	15,9	3201	12
12	37	12	1301	14
12	37	12	6301	8
12	37	12	7301 B	13
12	37	17	2301	15
12	37	17	62301	11
12	37	19	3301	12
15	24	5	61802	9
15	28	7	61902	9
15	32	8	16002	11
15	32	9	6002	7
15	32	13	63002	11
15	35	11	1202	14
15	35	11	6202	7
15	35	11	7202 B	13
15	35	14	2202	15
15	35	14	4202	12
15	35	14	62202	11
15	35	15,9	3202	12
15	42	13	1302	14
15	42	13	6302	8
15	42	13	7302 B	13
15	42	17	2302	15
15	42	17	4302	12
15	42	17	62302	11
15	42	19	3302	12
17	26	5	61803	9
17	30	7	61903	9
17	35	8	16003	11
17	35	10	6003	7
17	35	14	63003	11
17	40	12	1203	14
17	40	12	6203	7
17	40	12	7203 B	13
17	40	16	2203	15
17	40	16	4203	12
17	40	16	62203	11
17	40	17,5	3203	12
17	47	14	1303	14
17	47	14	6303	8
17	47	14	7303 B	13

Suite >

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ TABLEAU DIMENSIONNEL DE ROULEMENTS STANDARDS (métrique)

Diamètre int. mm	Diamètre ext. mm	Épaisseur	Réf	PAGE
17	47	19	2303	15
17	47	19	4303	12
17	47	19	62303	11
17	47	22,2	3303	12
17	62	17	6403	8
20	32	7	61804	9
20	37	9	61904	9
20	42	8	16004	11
20	42	12	6004	7
20	42	16	63004	11
20	47	14	6204	7
20	47	14	1204 (K)	14
20	47	14	7204 B	13
20	47	18	4204	12
20	47	18	62204	11
20	47	18	2204 (K)	15
20	47	20,6	3204	12
20	47	14/40	11204	17
20	52	15	6304	8
20	52	15	21304	16
20	52	15	1304 (K)	14
20	52	15	21304 (K)	16
20	52	15	7304 B	13
20	52	21	4304	12
20	52	21	62304	11
20	52	21	2304 (K)	15
20	52	22,2	3304	12
20	52	15/44	11304	17
20	72	19	6404	8
22	44	12	60/22	8
22	50	14	62/22	8
22	56	16	63/22	8
25	37	7	61805	9
25	42	9	61905	9
25	47	8	16005	11
25	47	12	6005	7
25	47	16	63005	11
25	52	15	6205	7
25	52	15	1205 (K)	14
25	52	15	7205 B	13
25	52	18	4205	12
25	52	18	62205	11
25	52	18	2205 (K)	15
25	52	18	22205 (K)	16
25	52	20,6	3205	12
25	52	15/44	11205	17
25	62	17	6305	8

Diamètre int. mm	Diamètre ext. mm	Épaisseur	Réf	PAGE
25	62	17	21305 (K)	16
25	62	17	1305 (K)	14
25	62	17	7305 B	13
25	62	24	4305	12
25	62	24	62305	11
25	62	24	2305 (K)	15
25	62	25,4	3305	12
25	62	17/48	11305	17
25	80	21	6405	8
28	52	12	60/28	8
28	58	16	62/28	8
28	68	18	63/28	8
30	42	7	61806	9
30	47	9	61906	9
30	55	9	16006	11
30	55	13	6006	7
30	55	19	63006	11
30	62	16	6206	7
30	62	16	1206 (K)	14
30	62	16	7206 B	13
30	62	16	QJ 206	13
30	62	20	4206	12
30	62	20	62206	11
30	62	20	2206 (K)	15
30	62	20	22206 (K)	16
30	62	23,8	3206	12
30	62	16/48	11206	17
30	72	19	6306	8
30	72	19	1306 (K)	14
30	72	19	21306 (K)	16
30	72	19	7306 B	13
30	72	19	QJ 306	13
30	72	27	4306	12
30	72	27	62306	11
30	72	27	2306 (K)	15
30	72	30,2	3306	12
30	72	19/52	11306	17
30	90	23	6406	8
32	58	13	60/32	8
32	65	17	62/32	8
32	75	20	63/32	8
35	47	7	61807	9
35	55	10	61907	9
35	62	9	16007	11
35	62	14	6007	7
35	62	20	63007	11
35	72	17	6207	7

Suite >

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ TABLEAU DIMENSIONNEL DE ROULEMENTS STANDARDS (métrique)

Diamètre int. mm	Diamètre ext. mm	Épaisseur	Réf	PAGE
35	72	17	1207 (K)	14
35	72	17	7207 B	13
35	72	17	QJ 207	13
35	72	23	4207	12
35	72	23	62207	11
35	72	23	2207 (K)	15
35	72	23	22207 (K)	16
35	72	27	3207	12
35	72	17/52	11207	17
35	80	21	6307	8
35	80	21	1307 (K)	14
35	80	21	21307 (K)	16
35	80	21	7307 B	13
35	80	21	QJ 307	13
35	80	31	4307	12
35	80	31	62307	11
35	80	31	2307 (K)	15
35	80	34,9	3307	12
35	82	21/56	11307	17
35	100	25	6407	8
40	52	7	61808	9
40	62	12	61908	9
40	68	9	16008	11
40	68	15	6008	7
40	68	21	63008	11
40	80	18	6208	7
40	80	18	1208 (K)	14
40	80	18	7208 B	13
40	80	18	QJ 208	13
40	80	23	4208	12
40	80	23	62208	11
40	80	23	2208 (K)	15
40	80	23	22208 (K)	16
40	80	30,2	3208	12
40	80	18/56	11208	17
40	90	23	1308 (K)	14
40	90	23	6308	8
40	90	23	21308 (K)	16
40	90	23	7308 B	13
40	90	23	QJ 308	13
40	90	33	4308	12
40	90	33	62308	11
40	90	33	2308 (K)	15
40	90	33	22308 (K)	17
40	90	36,5	3308	12

Diamètre int. mm	Diamètre ext. mm	Épaisseur	Réf	PAGE
40	90	23/58	11308	17
40	110	27	6408	8
45	58	7	61809	9
45	68	12	61909	9
45	75	10	16009	11
45	75	16	6009	7
45	75	23	63009	11
45	85	19	6209	7
45	85	19	1209 (K)	14
45	85	19	7209 B	13
45	85	19	QJ 209	13
45	85	23	4209	12
45	85	23	62209	11
45	85	23	2209 (K)	15
45	85	23	22209 (K)	16
45	85	30,2	3209	12
45	85	19/58	11209	17
45	100	25	6309	8
45	100	25	1309 (K)	14
45	100	25	21309 (K)	16
45	100	25	7309 B	13
45	100	25	QJ 309	13
45	100	36	4309	12
45	100	36	62309	11
45	100	36	22309 (K)	17
45	100	36	2309 (K)	15
45	100	39,7	3309	12
45	100	25/60	11309	17
45	120	29	6409	8
50	65	7	61810	9
50	72	12	61910	9
50	80	10	16010	11
50	80	16	6010	7
50	80	23	63010	11
50	90	20	6210	7
50	90	20	1210 (K)	14
50	90	20	7210 B	13
50	90	20	QJ 210	13
50	90	23	4210	12
50	90	23	62210	11
50	90	23	2210 (K)	15
50	90	23	22210 (K)	16
50	90	30,2	3210	12
50	90	20/58	11210	17

Suite >

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ TABLEAU DIMENSIONNEL DE ROULEMENTS STANDARDS (métrique)

Diamètre int. mm	Diamètre ext. mm	Épaisseur	Réf	PAGE
50	110	27	6310	8
50	110	27	1310 (K)	14
50	110	27	21310 (K)	16
50	110	27	7310 B	13
50	110	27	QJ 310	13
50	110	40	4310	12
50	110	40	62310	11
50	110	40	22310 (K)	17
50	110	40	2310 (K)	15
50	110	44,4	3310	12
50	110	27/62	11310	17
50	130	31	6410	8
55	72	9	61811	9
55	80	13	61911	9
55	90	11	16011	11
55	90	18	6011	7
55	100	21	6211	7
55	100	21	1211 (K)	14
55	100	21	7211 B	13
55	100	21	QJ 211	13
55	100	25	4211	12
55	100	25	62211	11
55	100	25	2211 (K)	15
55	100	25	22211 (K)	16
55	100	33,3	3211	12
55	120	29	6311	8
55	120	29	1311 (K)	14
55	120	29	21311 (K)	16
55	120	29	7311 B	13
55	120	29	QJ 311	13
55	120	43	4311	12
55	120	43	22311 (K)	17
55	120	43	2311 (K)	15
55	120	49,2	3311	12
55	140	33	6411	8
60	78	10	61812	9
60	85	13	61912	9
60	95	11	16012	11
60	95	18	6012	7
60	110	22	6212	7
60	110	22	1212 (K)	14
60	110	22	7212 B	13
60	110	22	QJ 212	13
60	110	28	4212	12

Diamètre int. mm	Diamètre ext. mm	Épaisseur	Réf	PAGE
60	110	28	62212	11
60	110	28	2212 (K)	15
60	110	28	22212 (K)	16
60	110	36,5	3212	12
60	130	31	6312	8
60	130	31	1312 (K)	14
60	130	31	21312 (K)	16
60	130	31	7312 B	13
60	130	31	QJ 312	13
60	130	46	4312	12
60	130	46	22312 (K)	17
60	130	46	2312 (K)	15
60	130	54	3312	12
60	150	35	6412	8
65	85	10	61813	9
65	90	13	61913	9
65	100	11	16013	11
65	100	18	6013	7
65	120	23	6213	7
65	120	23	1213 (K)	14
65	120	23	7213 B	13
65	120	23	QJ 213	13
65	120	31	62213	11
65	120	31	2213 (K)	15
65	120	31	22213 (K)	16
65	120	38,1	3213	12
65	140	33	6313	8
65	140	33	1313 (K)	14
65	140	33	21313 (K)	16
65	140	33	7313 B	13
65	140	33	QJ 313	13
65	140	48	22313 (K)	17
65	140	48	2313 (K)	15
65	140	58,7	3313	12
65	160	37	6413	8
70	90	10	61814	9
70	100	16	61914	9
70	110	13	16014	11
70	110	20	6014	7
70	125	24	1214	14
70	125	24	6214	7
70	125	24	7214 B	13
70	125	24	QJ 214	13
70	125	31	2214	15

Suite >

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ TABLEAU DIMENSIONNEL DE ROULEMENTS STANDARDS (métrique)

Diamètre int. mm	Diamètre ext. mm	Épaisseur	Réf	PAGE
70	125	31	62214	11
70	125	31	22214 (K)	16
70	125	39,7	3214	12
70	150	35	1314	14
70	150	35	6314	8
70	150	35	21314 (K)	16
70	150	35	7314 B	13
70	150	35	QJ 314	13
70	150	51	2314 (K)	15
70	150	51	22314 (K)	17
70	150	63,5	3314	12
70	180	42	6414	8
75	95	10	61815	9
75	105	16	61915	9
75	115	13	16015	11
75	115	20	6015	7
75	130	25	6215	7
75	130	25	1215 (K)	14
75	130	25	7215 B	13
75	130	25	QJ 215	13
75	130	31	2215 (K)	15
75	130	31	22215 (K)	16
75	130	41,3	3215	12
75	160	37	6315	8
75	160	37	1315 (K)	14
75	160	37	21315 (K)	16
75	160	37	7315 B	13
75	160	37	QJ 315	13
75	160	55	22315 (K)	17
75	160	55	2315 (K)	15
75	160	63,5	3315	12
75	190	45	6415	8
80	100	10	61816	9
80	110	16	61916	9
80	125	14	16016	11
80	125	22	6016	7
80	140	26	6216	7
80	140	26	1216 (K)	14
80	140	33	2216 (K)	15

Diamètre int. mm	Diamètre ext. mm	Épaisseur	Réf	PAGE
80	140	33	22216 (K)	16
80	170	39	6316	8
80	170	39	1316 (K)	14
80	170	39	21316 (K)	16
80	170	58	22316 (K)	17
80	170	58	2316 (K)	15
85	110	13	61817	9
85	120	18	61917	9
85	130	14	16017	11
85	130	22	6017	7
85	150	28	6217	7
85	150	28	1217 (K)	14
85	150	36	2217 (K)	15
85	150	36	22217 (K)	16
85	180	41	6317	8
85	180	41	1317 (K)	14
85	180	41	21317 (K)	16
85	180	60	22317 (K)	17
85	180	60	2317 (K)	15
90	115	13	61818	9
90	125	18	61918	9
90	140	16	16018	11
90	140	24	6018	7
90	160	30	6218	7
90	160	30	1218 (K)	14
90	160	40	2218 (K)	15
90	160	40	22218 (K)	16
90	190	43	6318	8
90	190	43	1318 (K)	14
90	190	43	21318 (K)	16
90	190	64	22318 (K)	17
90	190	64	2318 (K)	15
95	120	13	61819	9
95	130	18	61919	9
95	145	16	16019	11
95	145	24	6019	7
95	170	32	6219	7
95	170	32	1219 (K)	14
95	170	43	2219 (K)	15

Suite >

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ TABLEAU DIMENSIONNEL DE ROUEMENTS STANDARDS (métrique)

Diamètre int. mm	Diamètre ext. mm	Épaisseur	Réf	PAGE
95	170	43	22219 (K)	16
95	200	45	6319	8
95	200	45	1319 (K)	14
95	200	45	21319	16
95	200	67	22319 K	17
95	200	67	2319 (K)	15
100	125	13	61820	9
100	140	20	61920	9
100	150	16	16020	11
100	150	24	6020	7
100	180	34	6220	7
100	180	34	1220 (K)	14
100	180	46	2220 (K)	15
100	180	46	22220 (K)	16
100	215	47	6320	8
100	215	47	21320	16
100	215	47	1320 (K)	14
100	215	73	22320 (K)	17
100	215	73	2320 (K)	15
105	130	13	61821	9
105	145	20	61921	9
105	160	18	16021	11
105	160	26	6021	7
105	190	36	1221	14
105	190	36	6221	7
105	190	50	2221	15
105	225	49	1321	14
105	225	49	6321	8
105	225	77	2321	15
110	140	16	61822	9
110	150	20	61922	9
110	170	19	16022	11
110	170	28	6022	7
110	200	38	6222	7
110	200	38	1222 (K)	14
110	200	53	2222 (K)	15

Diamètre int. mm	Diamètre ext. mm	Épaisseur	Réf	PAGE
110	200	53	22222 (K)	16
110	240	50	6322	8
110	240	50	1322 (K)	14
110	240	50	21322	16
110	240	80	22322 (K)	17
110	240	80	2322 (K)	15
120	150	16	61824	9
120	165	22	61924	9
120	180	19	16024	11
120	180	28	6024	7
120	215	40	6224	7
120	215	58	22224 (K)	16
120	260	55	6324	8
120	260	86	22324 (K)	17
130	165	18	61826	9
130	180	24	61926	9
130	200	22	16026	11
130	200	33	6026	7
130	230	40	6226	7
130	230	64	22226 (K)	16
130	280	58	6326	8
130	280	93	22326 (K)	17
140	175	18	61828	9
140	190	24	61928	9
140	210	22	16028	11
140	210	33	6028	7
140	250	42	6228	7
140	300	62	6328	8
140	300	102	22328 (K)	17
150	190	20	61830	9
150	210	28	61930	9
150	225	24	16030	11
150	225	35	6030	7
150	270	45	6230	7
150	320	65	6330	8
150	320	108	22330 (K)	17

■ TABLEAU DE CONVERSION DIMENSIONS (mm / pouce)

mm	pouce
6,350	1/4
9,520	3/8
12,700	1/2
14,288	9/16
15,875	5/8
17,463	11/16
19,050	3/4
20,638	13/16
22,225	7/8
23,813	15/16
25,400	1"
26,988	1" 1/16
28,575	1" 1/8
30,163	1" 3/16
31,750	1" 1/4
33,338	1" 5/16

mm	pouce
36,513	1" 7/16
38,100	1" 1/2
39,688	1" 9/16
41,250	1" 5/8
42,860	1" 11/16
44,450	1" 3/4
46,038	1" 13/16
47,625	1" 7/8
49,213	1" 15/16
50,800	2"
52,388	2" 1/16
53,975	2" 1/8
55,635	2" 3/16
57,150	2" 1/4
58,738	2" 5/16
60,325	2" 3/8

mm	pouce
61,913	2" 7/16
63,500	2" 1/2
65,088	2" 9/16
66,675	2" 5/8
68,563	2" 11/16
69,850	2" 3/4
71,438	2" 13/16
73,025	2" 7/8
74,613	2" 15/16
76,200	3"
77,788	3" 1/16
79,375	3" 1/8
80,963	3" 3/16
82,550	3" 1/4
84,138	3" 5/16
87,313	3" 7/16


mm	pouce
88,900	3" 1/2
92,075	3" 5/8
93,663	3" 11/16
92,250	3" 3/4
96,838	3" 13/16
98,425	3" 7/8



AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

ROULEMENTS RIGIDES

à une rangée de billes à gorges profondes



SÉRIE 6000

Réf	d	D	B	Vitesses limites (tr/mn)		
				2RS	ZZ	Ouvert
				Graisse		Huile
6000	10	26	8	22 000	30 000	36 000
6001	12	28	8	18 000	28 000	32 000
6002	15	32	9	15 000	24 000	28 000
6003	17	35	10	13 000	22 000	26 000
6004	20	42	12	11 000	18 000	20 000
6005	25	47	12	9 500	15 000	18 000
6006	30	55	13	8 000	13 000	15 000
6007	35	62	14	6 700	11 000	13 000
6008	40	68	15	6 000	10 000	12 000
6009	45	75	16	5 300	9 000	11 000
6010	50	80	16	4 800	8 500	10 000
6011	55	90	18	4 500	7 500	9 000
6012	60	95	18	4 000	7 100	8 500
6013	65	100	18	3 800	6 700	8 000
6014	70	110	20	3 600	6 000	7 100
6015	75	115	20	3 400	5 600	6 700
6016	80	125	22	3 200	5 300	6 300
6017	85	130	22	3 000	5 000	6 000
6018	90	140	24	2 800	4 800	5 600
6019	95	145	24	2 600	4 500	5 300
6020	100	150	24	2 400	4 300	5 000
6021	105	160	26	2 400	4 000	4 800
6022	110	170	28	2 200	3 800	4 500
6024	120	180	28	2 000	3 600	4 300
6026	130	200	33	1 900	3 000	3 600
6028	140	210	33	1 800	2 800	3 400
6030	150	225	35	1 700	2 600	3 000

SÉRIE 6200

Réf	d	D	B	Vitesses limites (tr/mn)		
				2RS	ZZ	Ouvert
				Graisse		Huile
6200	10	30	9	18 000	24 000	30 000
6201	12	32	10	17 000	22 000	28 000
6202	15	35	11	14 000	20 000	24 000
6203	17	40	12	12 000	17 000	20 000
6204	20	47	14	11 000	15 000	18 000
6205	25	52	15	9 000	13 000	15 000
6206	30	62	16	7 500	11 000	13 000
6207	35	72	17	6 300	9 500	11 000
6208	40	80	18	5 600	8 500	10 000
6209	45	85	19	5 300	7 500	9 000
6210	50	90	20	4 800	7 100	8 500
6211	55	100	21	4 300	6 300	7 500
6212	60	110	22	3 800	5 600	7 100
6213	65	120	23	3 600	5 300	6 300
6214	70	125	24	3 400	5 000	6 300
6215	75	130	25	3 200	4 800	5 600
6216	80	140	26	3 000	4 500	5 300
6217	85	150	28	2 800	4 300	5 000
6218	90	160	30	2 600	4 000	4 800
6219	95	170	32	2 400	3 600	4 500
6220	100	180	34	2 400	3 400	4 200
6221	105	190	36	2 200	3 400	4 000
6222	110	200	38	2 200	2 800	3 400
6224	120	215	40	1 800	2 600	3 200
6226	130	230	40	1 600	2 400	3 000
6228	140	250	42	1 500	2 200	2 800
6230	150	270	45	1 400	2 000	2 600

2RS = LL = EE = DD


DÉFINITION D'UN ROULEMENT

Exemples de référence	Joint caoutchouc	Défecteurs acier	Ouvert	Rainure sans jonc	Rainure avec jonc
6200 2RS	*				
6200 ZZ		*			
6200			*		
6200 2RS N	*			*	
6200 2RS NR	*				*
6200 2RS C3					C3 = jeu augmenté

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

ROULEMENTS RIGIDES

à une rangée de billes à gorges profondes



SÉRIE 6300

Réf	d	D	B	Vitesses limites (tr/mn)		
				2RS	ZZ	Ouvert
				Graisse		Huile
6300	10	35	11	17 000	22 000	26 000
6301	12	37	12	16 000	20 000	24 000
6302	15	42	13	13 000	17 000	20 000
6303	17	47	14	11 000	15 000	18 000
6304	20	52	15	10 000	14 000	17 000
6305	25	62	17	8 000	11 000	13 000
6306	30	72	19	6 700	9 500	12 000
6307	35	80	21	6 000	8 500	10 000
6308	40	90	23	5 300	7 500	9 000
6309	45	100	25	4 800	6 700	8 000
6310	50	110	27	4 300	6 000	7 500
6311	55	120	29	4 000	5 600	6 700
6312	60	130	31	3 600	5 300	6 300
6313	65	140	33	3 400	4 800	6 000
6314	70	150	35	3 200	4 500	5 300
6315	75	160	37	2 800	4 300	5 000
6316	80	170	39	2 800	4 000	4 800
6317	85	180	41	2 600	3 800	4 500
6318	90	190	43	2 400	3 400	4 300
6319	95	200	45	2 200	3 000	3 600
6320	100	215	47	2 000	2 800	3 400
6321	105	225	49	2 000	2 600	3 200
6322	110	240	50	1 800	2 500	3 000
6324	120	260	55	1 800	2 200	2 800
6326	130	280	58	1 700	2 300	2 800
6328	140	300	62	1 400	2 000	2 400
6330	150	320	65	1 200	1 800	2 200

SÉRIE 6400

Ouvert en standard

Réf	d	D	B	Vitesses limites (tr/mn)	
				ZZ	Ouvert
				Graisse	Huile
6403	17	62	17		15 000
6404	20	72	19		13 000
6405	25	80	21		11 000
6406	30	90	23		10 000
6407	35	100	25		8 500
6408	40	110	27		7 500
6409	45	120	29		7 100
6410	50	130	31		6 700
6411	55	140	33		6 000
6412	60	150	35		5 600
6413	65	160	37		5 300
6414	70	180	42		4 500
6415	75	190	45		4 300

ROULEMENTS À UNE RANGÉE DE BILLES AUX DIMENSIONS PARTICULIÈRES

Réf	d	D	B	2RS	ZZ	Ouvert
	mm	mm	mm	Graisse		Huile
60/22	22	44	12	11 000	17 000	20 000
62/22	22	50	14	9 500	14 000	16 000
63/22	22	56	16	9 500	13 000	16 000
60/28	28	52	12	8 500	14 000	16 000
62/28	28	58	16	8 000	12 000	14 000
63/28	28	68	18	7 100	10 000	13 000
60/32	32	58	13	7 500	12 000	14 000
62/32	32	65	17	7 100	10 000	12 000
63/32	32	75	20	6 300	9 500	11 000

2RS = LL = EE = DD

DÉFINITION D'UN ROULEMENT


Exemples de référence	Joint caoutchouc	Défecteurs acier	Ouvert	Rainure sans jonc	Rainure avec jonc
6300 2RS	*				
6300 ZZ		*			
6300			*		
6300 2RS N	*			*	
6300 2RS NR	*				*
6300 2RS C3					

C3 = jeu augmenté

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

ROULEMENTS RIGIDES

à une rangée de billes à gorges profondes



2RS

ZZ

Ouvert



SÉRIE 61800 (6800)

SÉRIE 61900 (6900)

Réf	d	D	B	Vitesses limites (tr/mn)		
				2RS	ZZ	Ouvert
	mm	mm	mm	Graisse	Huile	
61800	10	19	5	24 000	34 000	40 000
61801	12	21	5	20 000	32 000	38 000
61802	15	24	5	17 000	28 000	34 000
61803	17	26	5	15 000	26 000	30 000
61804	20	32	7	13 000	22 000	26 000
61805	25	37	7	10 000	18 000	22 000
61806	30	42	7	9 000	15 000	18 000
61807	35	47	7	7 500	14 000	16 000
61808	40	52	7	6 700	12 000	14 000
61809	45	58	7	6 000	11 000	13 000
61810	50	65	7	5 300	9 500	11 000
61811	55	72	9	4 800	8 500	10 000
61812	60	78	10	4 500	8 000	9 500
61813	65	85	10	4 000	7 500	8 500
61814	70	90	10	3 800	6 700	8 000
61815	75	95	10	3 600	6 300	7 500
61816	80	100	10	3 400	6 000	7 100
61817	85	110	13	3 200	5 600	6 700
61818	90	115	13	3 000	5 300	6 300
61819	95	120	13	2 800	5 000	6 000
61820	100	125	13	2 800	4 800	5 600
61821	105	130	13	2 600	4 800	5 600
61822	110	140	16	2 400	4 300	5 300
61824	120	150	16	2 200	4 000	4 800
61826	130	165	18	2 000	3 600	4 300
61828	140	175	18	1 900	3 400	4 000
61830	150	190	20	1 800	3 200	3 800

Réf	d	D	B	Vitesses limites (tr/mn)		
				2RS	ZZ	Ouvert
	mm	mm	mm	Graisse	Huile	
61900	10	22	6	22 000	32 000	38 000
61901	12	24	6	20 000	30 000	36 000
61902	15	28	7	17 000	26 000	30 000
61903	17	30	7	15 000	24 000	28 000
61904	20	37	9	12 000	19 000	22 000
61905	25	42	9	10 000	16 000	19 000
61906	30	47	9	8 500	14 000	17 000
61907	35	55	10	7 500	12 000	15 000
61908	40	62	12	6 300	11 000	13 000
61909	45	68	12	5 600	9 500	12 000
61910	50	72	12	5 300	9 000	11 000
61911	55	80	13	4 500	8 000	9 500
61912	60	85	13	4 300	7 500	9 000
61913	65	90	13	4 000	7 100	8 500
61914	70	100	16	3 600	6 300	7 500
61915	75	105	16	3 400	6 000	7 100
61916	80	110	16	3 200	5 600	6 700
61917	85	120	18	3 000	5 300	6 300
61918	90	125	18	2 800	5 000	6 000
61919	95	130	18	2 800	4 800	5 600
61920	100	140	20	2 600	4 500	5 300
61921	105	145	20	2 400	4 300	5 200
61922	110	150	20	2 300	4 000	5 000
61924	120	165	22	2 100	3 800	4 500
61926	130	180	24	2 000	3 400	4 100
61928	140	190	24	1 800	3 200	3 800
61930	150	210	28	1 700	2 800	3 200

2RS = LL = EE = DD

DÉFINITION D'UN ROULEMENT



Exemples de référence	Joint caoutchouc	Défecteurs acier	Ouvert	Rainure sans jonc	Rainure avec jonc
61901 2RS	*				
61900 ZZ		*			
61901			*		
61900 2RS N	*			*	
61900 2RS NR	*				*
61900 2RS C3					

C3 = jeu augmenté

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ ROULEMENTS RIGIDES

à une rangée de billes à gorges profondes



SÉRIE 600



Réf	d	D	2RS / ZZ	Ouvert
	mm	mm	B mm	B1 mm
683	3	7	3	2
693	3	8	4	3
603	3	9	*	3
623	3	10	4	4
633	3	13	5	5
684	4	9	4	2,5
694	4	11	4	4
604	4	12	4	4
624	4	13	5	5
634	4	16	5	5
685	5	11	5	3
695	5	13	4	4
605	5	14	5	5
625	5	16	5	5
635	5	19	6	6
686	6	13	5	3,5
696	6	15	5	5
606	6	17	6	6

Réf	d	D	2RS / ZZ	Ouvert
	mm	mm	B mm	B1 mm
626	6	19	6	6
636	6	22	*	7
687	7	14	5	3,5
697	7	17	5	5
607	7	19	6	6
627	7	22	7	7
637	7	26	*	9
688	8	16	5	4
698	8	19	6	6
608	8	22	7	7
628	8	24	8	8
638	8	28	*	9
689	9	17	5	4
699	9	20	6	6
609	9	24	7	7
629	9	26	8	8
639	9	30	*	10

2RS = Étanchéité 2 joints caoutchouc
ZZ = Défecteurs acier

2RS = LL = EE = DD


■ RONDELLES DE PROTECTION pour roulements à billes



Exemples de référence
6206 AV
6206 JV

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ ROULEMENTS RIGIDES à une rangée de billes



SÉRIE 62200

Réf	d	D	B	Tr / mn max
	mm	mm	mm	Graisse
62200 2RS	10	30	14	17 000
62201 2RS	12	32	14	15 000
62202 2RS	15	35	14	13 000
62203 2RS	17	40	16	12 000
62204 2RS	20	47	18	10 000
62205 2RS	25	52	18	8 500
62206 2RS	30	62	20	6 300
62207 2RS	35	72	23	5 600
62208 2RS	40	80	23	5 000
62209 2RS	45	85	23	5 000
62210 2RS	50	90	23	4 800
62211 2RS	55	100	25	4 300
62212 2RS	60	110	28	4 000
62213 2RS	65	120	31	3 600
62214 2RS	70	125	31	3 400

SÉRIE 62300

62300 2RS	10	35	17	15 000
62301 2RS	12	37	17	14 000
62302 2RS	15	42	17	12 000
62303 2RS	17	47	19	11 000
62304 2RS	20	52	21	9 500
62305 2RS	25	62	24	7 500
62306 2RS	30	72	27	6 300
62307 2RS	35	80	31	6 000
62308 2RS	40	90	33	5 000
62309 2RS	45	100	36	4 500
62310 2RS	50	110	40	4 300

SÉRIE 63000

63000 2RS	10	26	12	19 000
63001 2RS	12	28	12	17 000
63002 2RS	15	32	13	14 000
63003 2RS	17	35	14	13 000
63004 2RS	20	42	16	11 000
63005 2RS	25	47	16	9 500
63006 2RS	30	55	19	8 000
63007 2RS	35	62	20	7 000
63008 2RS	40	68	21	6 300
63009 2RS	45	75	23	5 600
63010 2RS	50	80	23	5 000


2RS = LL = EE = DD

SÉRIE 16000 - 16100 Ouvert en standard

Réf	d	D	B	Tr / mn max	
	mm	mm	mm	Graisse	Huile
16100	10	28	8	28 000	34 000
16001	12	28	7	28 000	32 000
16101	12	30	8	26 000	32 000
16002	15	32	8	24 000	28 000
16003	17	35	8	22 000	26 000
16004	20	42	8	18 000	20 000
16005	25	47	8	15 000	18 000
16006	30	55	9	13 000	15 000
16007	35	62	9	11 000	13 000
16008	40	68	9	10 000	12 000
16009	45	75	10	9 000	11 000
16010	50	80	10	8 500	10 000
16011	55	90	11	7 500	9 000
16012	60	95	11	7 100	8 500
16013	65	100	11	6 700	8 000
16014	70	110	13	6 000	7 100
16015	75	115	13	5 600	6 700
16016	80	125	14	5 300	6 300
16017	85	130	14	5 000	6 000
16018	90	140	16	4 800	5 600
16019	95	145	16	4 500	5 300
16020	100	150	16	4 300	5 300
16021	105	160	18	4 000	4 800
16022	110	170	19	3 800	4 500
16024	120	180	19	3 600	4 300
16026	130	200	22	3 000	3 600
16028	140	210	22	2 800	3 400
16030	150	225	24	2 600	3 000

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

ROULEMENTS à deux rangées de billes



ROULEMENTS 2 rangées de billes à contact oblique

SÉRIE 3200

Réf	d	D	B	Tr / mn max	
	mm	mm	mm	Graisse	Huile
3200	10	30	14	16 000	22 000
3201	12	32	15,9	15 000	20 000
3202	15	35	15,9	14 000	19 000
3203	17	40	17,5	12 000	17 000
3204	20	47	20,6	10 000	15 000
3205	25	52	20,6	8 500	12 000
3206	30	62	23,8	7 000	9 500
3207	35	72	27	6 300	8 500
3208	40	80	30,2	5 600	7 500
3209	45	85	30,2	5 000	6 700
3210	50	90	30,2	4 800	6 300
3211	55	100	33,3	4 300	5 600
3212	60	110	36,5	3 600	5 000
3213	65	120	38,1	3 600	4 300
3214	70	125	39,7	3 400	4 500
3215	75	130	41,3	3 200	4 000

SÉRIE 3300

3301	12	37	19	10 500	11 500
3302	15	42	19	11 000	16 000
3303	17	47	22,2	10 000	15 000
3304	20	52	22,2	9 000	13 000
3305	25	62	25,4	7 500	10 000
3306	30	72	30,2	6 300	8 500
3307	35	80	34,9	5 600	7 500
3308	40	90	36,5	5 000	6 700
3309	45	100	39,7	4 500	6 000
3310	50	110	44,4	4 000	5 300
3311	55	120	49,2	3 800	5 000
3312	60	130	54	3 400	4 500
3313	65	140	58,7	3 200	4 300
3314	70	150	63,5	3 000	4 000
3315	75	160	63,5	2 800	3 800

ROULEMENTS 2 rangées de billes à gorges profondes

SÉRIE 4200

Ouvert en standard

Réf	d	D	B	Tr / mn max	
	mm	mm	mm	Graisse	Huile
4200	10	30	14	18 000	24 000
4201	12	32	14	16 000	20 000
4202	15	35	14	14 000	18 000
4203	17	40	16	13 000	18 000
4204	20	47	18	10 000	14 000
4205	25	52	18	9 000	12 000
4206	30	62	20	7 500	9 500
4207	35	72	23	6 700	8 500
4208	40	80	23	6 000	7 500
4209	45	85	23	5 600	7 000
4210	50	90	23	5 000	6 300
4211	55	100	25	4 500	5 600
4212	60	110	28	4 000	5 000

SÉRIE 4300

4302	15	42	17	13 000	17 000
4303	17	47	19	11 000	17 000
4304	20	52	21	9 500	13 000
4305	25	62	24	8 000	10 000
4306	30	72	27	6 700	8 500
4307	35	80	31	6 300	8 000
4308	40	90	33	5 600	7 000
4309	45	100	36	4 800	6 000
4310	50	110	40	4 300	5 300
4311	55	120	43	4 000	5 000
4312	60	130	46	3 600	4 500



2RS = Étanchéité 2 joints caoutchouc
ZZ = Défecteurs acier

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

ROULEMENTS à une rangée de billes



**ROULEMENTS 1 rangée de billes
à contact oblique**



**ROULEMENTS 1 rangée de billes
(4 points de contact)**



SÉRIE 7200 B

Réf	d	D	B	Tr / mn max	
	mm	mm	mm	Graisse	Huile
7200 B	10	30	9	20 000	28 000
7201 B	12	32	10	18 000	26 000
7202 B	15	35	11	16 000	22 000
7203 B	17	40	12	14 000	19 000
7204 B	20	47	14	12 000	16 000
7205 B	25	52	15	10 000	14 000
7206 B	30	62	16	8 500	12 000
7207 B	35	72	17	7 500	10 000
7208 B	40	80	18	6 700	9 000
7209 B	45	85	19	6 300	8 500
7210 B	50	90	20	5 600	8 000
7211 B	55	100	21	5 300	7 100
7212 B	60	110	22	4 800	6 300
7213 B	65	120	23	4 300	6 000
7214 B	70	125	24	4 000	5 600
7215 B	75	130	25	3 800	5 300

SÉRIE 7300 B

7300 B	10	35	11	18 000	24 000
7301 B	12	37	12	16 000	22 000
7302 B	15	42	13	14 000	19 000
7303 B	17	47	14	13 000	17 000
7304 B	20	52	15	11 000	15 000
7305 B	25	62	17	9 000	13 000
7306 B	30	72	19	8 000	11 000
7307 B	35	80	21	7 100	9 500
7308 B	40	90	23	6 300	8 500
7309 B	45	100	25	5 600	7 500
7310 B	50	110	27	5 000	6 700
7311 B	55	120	29	4 500	6 300
7312 B	60	130	31	4 300	5 600
7313 B	65	140	33	3 800	5 300
7314 B	70	150	35	3 600	5 000
7315 B	75	160	37	3 400	4 800

SÉRIE QJ 200

Réf	d	D	B	Tr / mn max	
	mm	mm	mm	Graisse	Huile
QJ 206	30	62	16	8 500	12 000
QJ 207	35	72	17	7 500	10 000
QJ 208	40	80	18	6 700	9 000
QJ 209	45	85	19	6 300	8 500
QJ 210	50	90	20	5 600	8 000
QJ 211	55	100	21	5 300	7 100
QJ 212	60	110	22	4 800	6 300
QJ 213	65	120	23	4 300	6 000
QJ 214	70	125	24	4 000	5 600
QJ 215	75	130	25	3 800	5 300

SÉRIE QJ 300

QJ 306	30	72	19	8 000	11 000
QJ 307	35	80	21	7 100	9 500
QJ 308	40	90	23	6 300	8 500
QJ 309	45	100	25	5 600	7 500
QJ 310	50	110	27	5 000	6 700
QJ 311	55	120	29	4 500	6 300
QJ 312	60	130	31	4 300	5 600
QJ 313	65	140	33	3 800	5 300
QJ 314	70	150	35	3 600	5 000
QJ 315	75	160	37	3 400	4 800


ROULEMENTS à 2 rangées de billes

Contact oblique - série large
Bague intérieure en 2 parties



AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER


ROULEMENTS OSCILLANTS à billes



**ROULEMENTS
à alésage cylindrique**

SÉRIE 1200			
Réf	d	D	B
	mm	mm	mm
1200	10	30	9
1201	12	32	10
1202	15	35	11
1203	17	40	12
1204	20	47	14
1205	25	52	15
1206	30	62	16
1207	35	72	17
1208	40	80	18
1209	45	85	19
1210	50	90	20
1211	55	100	21
1212	60	110	22
1213	65	120	23
1214	70	125	24
1215	75	130	25
1216	80	140	26
1217	85	150	28
1218	90	160	30
1219	95	170	32
1220	100	180	34
1221	105	190	36
1222	110	200	38

SÉRIE 1300			
Réf	d	D	B
	mm	mm	mm
1300	10	35	11
1301	12	37	12
1302	15	42	13
1303	17	47	14
1304	20	52	15
1305	25	62	17
1306	30	72	19
1307	35	80	21
1308	40	90	23
1309	45	100	25
1310	50	110	27
1311	55	120	29
1312	60	130	31
1313	65	140	33
1314	70	150	35
1315	75	160	37
1316	80	170	39
1317	85	180	41
1318	90	190	43
1319	95	200	45
1320	100	215	47
1321	105	225	49
1322	110	240	50




**ROULEMENTS
à alésage conique**

SÉRIE 1200 K					
Pour diamètre arbre					
mm	Réf	d	D	B	Réf
		mm	mm	mm	manchon
17	1204 K	20	47	14	H 204
20	1205 K	25	52	15	H 205
25	1206 K	30	62	16	H 206
30	1207 K	35	72	17	H 207
35	1208 K	40	80	18	H 208
40	1209 K	45	85	19	H 209
45	1210 K	50	90	20	H 210
50	1211 K	55	100	21	H 211
55	1212 K	60	110	22	H 212
60	1213 K	65	120	23	H 213
65	1215 K	75	130	25	H 215
70	1216 K	80	140	26	H 216
75	1217 K	85	150	28	H 217
80	1218 K	90	160	30	H 218
85	1219 K	95	170	32	H 219
90	1220 K	100	180	34	H 220
100	1222 K	110	200	38	H 222

SÉRIE 1300 K					
Pour diamètre arbre					
mm	Réf	d	D	B	Réf
		mm	mm	mm	manchon
17	1304 K	20	52	15	H 304
20	1305 K	25	62	17	H 305
25	1306 K	30	72	19	H 306
30	1307 K	35	80	21	H 307
35	1308 K	40	90	23	H 308
40	1309 K	45	100	25	H 309
45	1310 K	50	110	27	H 310
50	1311 K	55	120	29	H 311
55	1312 K	60	130	31	H 312
60	1313 K	65	140	33	H 313
65	1315 K	75	160	37	H 315
70	1316 K	80	170	39	H 316
75	1317 K	85	180	41	H 317
80	1318 K	90	190	43	H 318
85	1319 K	95	200	45	H 319
90	1320 K	100	215	47	H 320
100	1322 K	110	240	50	H 322

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER


ROULEMENTS OSCILLANTS à billes



**ROULEMENTS
à alésage cylindrique**

SÉRIE 2200			
Réf	d	D	B
	mm	mm	mm
2200	10	30	14
2201	12	32	14
2202	15	35	14
2203	17	40	16
2204	20	47	18
2205	25	52	18
2206	30	62	20
2207	35	72	23
2208	40	80	23
2209	45	85	23
2210	50	90	23
2211	55	100	25
2212	60	110	28
2213	65	120	31
2214	70	125	31
2215	75	130	31
2216	80	140	33
2217	85	150	36
2218	90	160	40
2219	95	170	43
2220	100	180	46
2221	105	190	50
2222	110	200	53

SÉRIE 2300			
Réf	d	D	B
	mm	mm	mm
2300	10	35	17
2301	12	37	17
2302	15	42	17
2303	17	47	19
2304	20	52	21
2305	25	62	24
2306	30	72	27
2307	35	80	31
2308	40	90	33
2309	45	100	36
2310	50	110	40
2311	55	120	43
2312	60	130	46
2313	65	140	48
2314	70	150	51
2315	75	160	55
2316	80	170	58
2317	85	180	60
2318	90	190	64
2319	95	200	67
2320	100	215	73
2321	105	225	77
2322	110	240	80




**ROULEMENTS
à alésage conique**

SÉRIE 2200 K					
Pour diamètre arbre					
mm	Réf	d	D	B	Réf
		mm	mm	mm	manchon
17	2204 K	20	47	18	H 304
20	2205 K	25	52	18	H 305
25	2206 K	30	62	20	H 306
30	2207 K	35	72	23	H 307
35	2208 K	40	80	23	H 308
40	2209 K	45	85	23	H 309
45	2210 K	50	90	23	H 310
50	2211 K	55	100	25	H 311
55	2212 K	60	110	28	H 312
60	2213 K	65	120	31	H 313
65	2215 K	75	130	31	H 315
70	2216 K	80	140	33	H 316
75	2217 K	85	150	36	H 317
80	2218 K	90	160	40	H 318
85	2219 K	95	170	43	H 319
90	2220 K	100	180	46	H 320
100	2222 K	110	200	53	H 322

SÉRIE 2300 K					
Pour diamètre arbre					
mm	Réf	d	D	B	Réf
		mm	mm	mm	manchon
17	2304 K	20	52	21	H 2304
20	2305 K	25	62	24	H 2305
25	2306 K	30	72	27	H 2306
30	2307 K	35	80	31	H 2307
35	2308 K	40	90	33	H 2308
40	2309 K	45	100	36	H 2309
45	2310 K	50	110	40	H 2310
50	2311 K	55	120	43	H 2311
55	2312 K	60	130	46	H 2312
60	2313 K	65	140	48	H 2313
65	2315 K	75	160	55	H 2315
70	2316 K	80	170	58	H 2316
75	2317 K	85	180	60	H 2317
80	2318 K	90	190	64	H 2318
85	2319 K	95	200	67	H 2319
90	2320 K	100	215	73	H 2320
100	2322 K	110	240	80	H 2322

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER


ROULEMENTS OSCILLANTS à rouleaux



**ROULEMENTS
à alésage cylindrique**

SÉRIE 21300			
Réf	d	D	B
	mm	mm	mm
21304	20	52	15
21305	25	62	17
21306	30	72	19
21307	35	80	21
21308	40	90	23
21309	45	100	25
21310	50	110	27
21311	55	120	29
21312	60	130	31
21313	65	140	33
21314	70	150	35
21315	75	160	37
21316	80	170	39
21317	85	180	41
21318	90	190	43
21319	95	200	45
21320	100	215	47
21322	110	240	50

SÉRIE 22200			
Réf	d	D	B
	mm	mm	mm
22205	25	52	18
22206	30	62	20
22207	35	72	23
22208	40	80	23
22209	45	85	23
22210	50	90	23
22211	55	100	25
22212	60	110	28
22213	65	120	31
22214	70	125	31
22215	75	130	31
22216	80	140	33
22217	85	150	36
22218	90	160	40
22219	95	170	43
22220	100	180	46
22222	110	200	53
22224	120	215	58
22226	130	230	64




**ROULEMENTS
à alésage conique**

SÉRIE 21300 K					
Pour diamètre arbre					
mm	Réf	d	D	B	Réf
		mm	mm	mm	manchon
17	21304 K	20	52	15	H 304
20	21305 K	25	62	17	H 305
25	21306 K	30	72	19	H 306
30	21307 K	35	80	21	H 307
35	21308 K	40	90	23	H 308
40	21309 K	45	100	25	H 309
45	21310 K	50	110	27	H 310
50	21311 K	55	120	29	H 311
55	21312 K	60	130	31	H 312
60	21313 K	65	140	33	H 313
60	21314 K	70	150	35	H 314
65	21315 K	75	160	37	H 315
70	21316 K	80	170	39	H 316
75	21317 K	85	180	41	H 317
80	21318 K	90	190	43	H 318

SÉRIE 22000 K					
Pour diamètre arbre					
mm	Réf	d	D	B	Réf
		mm	mm	mm	manchon
20	22205 K	25	52	18	H 305
25	22206 K	30	62	20	H 306
30	22207 K	35	72	23	H 307
35	22208 K	40	80	23	H 308
40	22209 K	45	85	23	H 309
45	22210 K	50	90	23	H 310
50	22211 K	55	100	25	H 311
55	22212 K	60	110	28	H 312
60	22213 K	65	120	31	H 313
60	22214 K	70	125	31	H 314
65	22215 K	75	130	31	H 315
70	22216 K	80	140	33	H 316
75	22217 K	85	150	36	H 317
80	22218 K	90	160	40	H 318
85	22219 K	95	170	43	H 319
90	22220 K	100	180	46	H 320
100	22222 K	110	200	53	H 322
110	22224 K	120	215	58	H 3124
115	22226 K	130	230	64	H 3126


AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ ROULEMENTS OSCILLANTS à rouleaux



**ROULEMENTS
à alésage cylindrique**

SÉRIE 22300			
Réf	d	D	B
	mm	mm	mm
22308	40	90	33
22309	45	100	36
22310	50	110	40
22311	55	120	43
22312	60	130	46
22313	65	140	48
22314	70	150	51
22315	75	160	55
22316	80	170	58
22317	85	180	60
22318	90	190	64
22319	95	200	67
22320	100	215	73
22322	110	240	80
22324	120	260	86
22326	130	280	93
22328	140	300	102
22330	150	320	108




**ROULEMENTS
à alésage conique**

SÉRIE 22300 K					
Pour diamètre arbre					
mm	Réf	d	D	B	Réf manchon
		mm	mm	mm	
35	22308 K	40	90	33	H 2308
40	22309 K	45	100	36	H 2309
45	22310 K	50	110	40	H 2310
50	22311 K	55	120	43	H 2311
55	22312 K	60	130	46	H 2312
60	22313 K	65	140	48	H 2313
60	22314 K	70	150	51	H 2314
65	22315 K	75	160	55	H 2315
70	22316 K	80	170	58	H 2316
75	22317 K	85	180	60	H 2317
80	22318 K	90	190	64	H 2318
85	22319 K	95	200	67	H 2319
90	22320 K	100	215	73	H 2320
100	22322 K	110	240	80	H 2322
110	22324 K	120	260	86	H 2324
115	22326 K	130	280	93	H 2326
125	22328 K	140	300	102	H 2328
135	22330 K	150	320	108	H 2330

■ ROULEMENTS OSCILLANTS À BILLES

Bague intérieure large à encoche




SÉRIE 11200				
Réf	d	D	B	BI
	mm	mm	mm	mm
11204	20	47	14	40
11205	25	52	15	44
11206	30	62	16	48
11207	35	72	17	52
11208	40	80	18	56
11209	45	85	19	58
11210	50	90	20	58

SÉRIE 11300				
Réf	d	D	B	BI
	mm	mm	mm	mm
11304	20	52	15	44
11305	25	62	17	48
11306	30	72	19	52
11307	35	80	21	56
11308	40	90	23	58
11309	45	100	25	60
11310	50	110	27	62

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

ROULEMENTS à rouleaux cylindriques



Série NU			
Réf	d	D	B
	mm	mm	mm
NU 202	15	35	11
NU 203	17	40	12
NU 204	20	47	14
NU 2204	20	47	18
NU 304	20	52	15
NU 2304	20	52	21
NU 1005	25	47	12
NU 205	25	52	15
NU 2205	25	52	18
NU 305	25	62	17
NU 2305	25	62	24
NU 405	25	80	21
NU 206	30	62	16
NU 2206	30	62	20
NU 306	30	72	19
NU 2306	30	72	27
NU 406	30	90	23
NU 1007	35	62	14
NU 207	35	72	17
NU 2207	35	72	23
NU 307	35	80	21
NU 2307	35	80	31
NU 407	35	100	25
NU 1008	40	68	15
NU 208	40	80	18
NU 2208	40	80	23
NU 308	40	90	23
NU 2308	40	90	33
NU 408	40	110	27
NU 1009	45	75	16
NU 209	45	85	19
NU 2209	45	85	23
NU 309	45	100	25
NU 2309	45	100	36
NU 409	45	120	29
NU 1010	50	80	16
NU 210	50	90	20
NU 2210	50	90	23
NU 310	50	110	27
NU 2310	50	110	40
NU 211	55	100	21
NU 2211	55	100	25
NU 311	55	120	29


Série NJ			
Réf	d	D	B
	mm	mm	mm
*	*	*	*
NJ 203	17	40	12
NJ 204	20	47	14
NJ 2204	20	47	18
NJ 304	20	52	15
NJ 2304	20	52	21
*	*	*	*
NJ 205	25	52	15
NJ 2205	25	52	18
NJ 305	25	62	17
NJ 2305	25	62	24
NJ 405	25	80	21
NJ 206	30	62	16
NJ 2206	30	62	20
NJ 306	30	72	19
NJ 2306	30	72	27
NJ 406	30	90	23
NJ 1007	35	62	14
NJ 207	35	72	17
NJ 2207	35	72	23
NJ 307	35	80	21
NJ 2307	35	80	31
NJ 407	35	100	25
NJ 1008	40	68	15
NJ 208	40	80	18
NJ 2208	40	80	23
NJ 308	40	90	23
NJ 2308	40	90	33
NJ 408	40	110	27
*	*	*	*
NJ 209	45	85	19
NJ 2209	45	85	23
NJ 309	45	100	25
NJ 2309	45	100	36
NJ 409	45	120	29
NJ 1010	50	80	16
NJ 210	50	90	20
NJ 2210	50	90	23
NJ 310	50	110	27
NJ 2310	50	110	40
NJ 211	55	100	21
NJ 2211	55	100	25
NJ 311	55	120	29

Série NUP			
Réf	d	D	B
	mm	mm	mm
*	*	*	*
*	*	*	*
NUP 204	20	47	14
NUP 2204	20	47	18
NUP 304	20	52	15
NUP 2304	20	52	21
*	*	*	*
NUP 205	25	52	15
NUP 2205	25	52	18
NUP 305	25	62	17
NUP 2305	25	62	24
*	*	*	*
NUP 206	30	62	16
NUP 2206	30	62	20
NUP 306	30	72	19
NUP 2306	30	72	27
*	*	*	*
*	*	*	*
NUP 207	35	72	17
NUP 2207	35	72	23
NUP 307	35	80	21
NUP 2307	35	80	31
*	*	*	*
NUP 1008	40	68	15
NUP 208	40	80	18
NUP 2208	40	80	23
NUP 308	40	90	23
NUP 2308	40	90	33
NUP 408	40	110	27
*	*	*	*
NUP 209	45	85	19
NUP 2209	45	85	23
NUP 309	45	100	25
NUP 2309	45	100	36
NUP 409	45	120	29
NUP 1010	50	80	16
NUP 210	50	90	20
NUP 2210	50	90	23
NUP 310	50	110	27
NUP 2310	50	110	40
NUP 211	55	100	21
NUP 2211	55	100	25
NUP 311	55	120	29

Série N			
Réf	d	D	B
	mm	mm	mm
*	*	*	*
*	*	*	*
N 204	20	47	14
*	*	*	*
N 304	20	52	15
*	*	*	*
*	*	*	*
N 205	25	52	15
*	*	*	*
N 305	25	62	17
*	*	*	*
N 405	25	80	21
N 206	30	62	16
*	*	*	*
N 306	30	72	19
*	*	*	*
N 406	30	90	23
N 1007	35	62	14
N 207	35	72	17
*	*	*	*
N 307	35	80	21
*	*	*	*
N 407	35	100	25
N 1008	40	68	15
N 208	40	80	18
*	*	*	*
N 308	40	90	23
*	*	*	*
N 408	40	110	27
N 1009	45	75	16
N 209	45	85	19
*	*	*	*
N 309	45	100	25
*	*	*	*
N 409	45	120	29
N 1010	50	80	16
N 210	50	90	20
*	*	*	*
N 310	50	110	27
*	*	*	*
N 211	55	100	21
*	*	*	*
N 311	55	120	29

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

ROULEMENTS à rouleaux cylindriques



Série NU			
Réf	d	D	B
	mm	mm	mm
NU 2311	55	120	43
NU 411	55	140	33
NU 1012	60	95	18
NU 212	60	110	22
NU 2212	60	110	28
NU 312	60	130	31
NU 2312	60	130	46
NU 412	60	150	35
NU 1013	65	100	18
NU 213	65	120	23
NU 2213	65	120	31
NU 313	65	140	33
NU 2313	65	140	48
NU 413	65	160	37
NU 1014	70	110	20
NU 214	70	125	24
NU 2214	70	125	31
NU 314	70	150	35
NU 1015	75	115	20
NU 215	75	130	25
NU 2215	75	130	31
NU 315	75	160	37
NU 2315	75	160	55
NU 415	75	190	45
NU 1016	80	125	22
NU 216	80	140	26
NU 2216	80	140	33
NU 316	80	170	39
NU 2316	80	170	58
NU 416	80	200	48
NU 1017	85	130	22
NU 217	85	150	28
NU 2217	85	150	36
NU 317	85	180	41
NU 2317	85	180	60
NU 417	85	210	52
NU 1018	90	140	24
NU 218	90	160	30
NU 2218	90	160	40
NU 318	90	190	43
NU 418	90	225	54


Série NJ			
Réf	d	D	B
	mm	mm	mm
NJ 2311	55	120	43
NJ 411	55	140	33
NJ 1012	60	95	18
NJ 212	60	110	22
NJ 2212	60	110	28
NJ 312	60	130	31
NJ 2312	60	130	46
NJ 412	60	150	35
NJ 1013	65	100	18
NJ 213	65	120	23
NJ 2213	65	120	31
NJ 313	65	140	33
NJ 2313	65	140	48
NJ 413	65	160	37
NJ 1014	70	110	20
NJ 214	70	125	24
NJ 2214	70	125	31
NJ 314	70	150	35
*	*	*	*
NJ 215	75	130	25
NJ 2215	75	130	31
NJ 315	75	160	37
NJ 2315	75	160	55
NJ 415	75	190	45
*	*	*	*
NJ 216	80	140	26
NJ 2216	80	140	33
NJ 316	80	170	39
NJ 2316	80	170	58
NJ 416	80	200	48
*	*	*	*
NJ 217	85	150	28
NJ 2217	85	150	36
NJ 317	85	180	41
NJ 2317	85	180	60
NJ 417	85	210	52
*	*	*	*
NJ 218	90	160	30
NJ 2218	90	160	40
NJ 318	90	190	43
NJ 418	90	225	54

Série NUP			
Réf	d	D	B
	mm	mm	mm
NUP 2311	55	120	13
NUP 411	55	140	33
*	*	*	*
NUP 212	60	110	22
NUP 2212	60	110	28
NUP 312	60	130	31
NUP 2312	60	130	46
NUP 412	60	150	35
*	*	*	*
NUP 213	65	120	23
NUP 2213	65	120	31
NUP 313	65	140	33
NUP 2313	65	140	48
*	*	*	*
NUP 1014	70	110	20
NUP 214	70	125	24
NUP 2214	70	125	31
NUP 314	70	150	35
*	*	*	*
NUP 215	75	130	25
NUP 2215	75	130	31
NUP 315	75	160	37
NUP 2315	75	160	55
*	*	*	*
NUP 1016	80	125	22
NUP 216	80	140	26
NUP 2216	80	140	33
NUP 316	80	170	39
NUP 2316	80	170	58
*	*	*	*
*	*	*	*
NUP 217	85	150	28
NUP 2217	85	150	36
NUP 317	85	180	41
NUP 2317	85	180	60
NUP 417	85	210	52
NUP 1018	90	140	24
NUP 218	90	160	30
NUP 2218	90	160	40
NUP 318	90	190	43
*	*	*	*

Série N			
Réf	d	D	B
	mm	mm	mm
*	*	*	*
N 411	55	140	33
N 1012	60	95	18
N 212	60	110	22
*	*	*	*
N 312	60	130	31
*	*	*	*
N 412	60	150	35
N 1013	65	100	18
N 213	65	120	23
*	*	*	*
N 313	65	140	33
*	*	*	*
N 413	65	160	37
N 1014	70	110	20
N 214	70	125	24
*	*	*	*
N 314	70	150	35
N 1015	75	115	20
N 215	75	130	25
*	*	*	*
N 315	75	160	37
*	*	*	*
N 415	75	190	45
N 1016	80	125	22
N 216	80	140	26
*	*	*	*
N 316	80	170	39
N 2316	80	170	58
N 416	80	200	48
N1017	85	130	22
*	*	*	*
*	*	*	*
N 317	85	180	41
*	*	*	*
N 417	85	210	52
N 1018	90	140	24
N 218	90	160	30
*	*	*	*
N 318	90	190	43
N 418	90	225	54

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ BUTÉES à billes simple effet




SÉRIE 51100			
Réf	d	D	T
	mm	mm	mm
51100	10	24	9
51101	12	26	9
51102	15	28	9
51103	17	30	9
51104	20	35	10
51105	25	42	11
51106	30	47	11
51107	35	52	12
51108	40	60	13
51109	45	65	14
51110	50	70	14
51111	55	78	16
51112	60	85	17
51113	65	90	18
51114	70	95	18
51115	75	100	19
51116	80	105	19
51117	85	110	19
51118	90	120	22
51120	100	135	25
51122	110	145	25
51124	120	155	25

SÉRIE 51200			
Réf	d	D	T
	mm	mm	mm
51200	10	26	11
51201	12	28	11
51202	15	32	12
51203	17	35	12
51204	20	40	14
51205	25	47	15
51206	30	52	16
51207	35	62	18
51208	40	68	19
51209	45	73	20
51210	50	78	22
51211	55	90	25
51212	60	95	26
51213	65	100	27
51214	70	105	27
51215	75	110	27
51216	80	115	28
51217	85	125	31
51218	90	135	35

SÉRIE 51300			
Réf	d	D	T
	mm	mm	mm
51305	25	52	18
51306	30	60	21
51307	35	68	24
51308	40	78	26
51309	45	85	28
51310	50	95	31
51311	55	105	35
51312	60	110	35
51313	65	115	36
51314	70	125	40

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER






Avec rondelle
logement sphérique



Avec rondelle
logement sphérique
+ contreplaque

■ BUTÉES À AIGUILLES axiales et rondelles




BUTÉES AIGUILLES			
Réf	d	D	E
	mm	mm	mm
AXK 1024	10	24	2
AXK 1226	12	26	2
AXK 1528	15	28	2
AXK 1730	17	30	2
AXK 2035	20	35	2
AXK 2542	25	42	2
AXK 3047	30	47	2
AXK 3552	35	52	2
AXK 4060	40	60	3
AXK 4565	45	65	3
AXK 5070	50	70	3
AXK 5578	55	78	3
AXK 6085	60	85	3
AXK 80105	80	105	4
AXK 150190	150	190	5

RONDELLES DE BUTÉES			
Réf	d	D	E
	mm	mm	mm
AS 1024	10	24	1
AS 1226	12	26	1
AS 1528	15	28	1
AS 1730	17	30	1
AS 2035	20	35	1
AS 2542	25	42	1
AS 3047	30	47	1
AS 3552	35	52	1
AS 4060	40	60	1
AS 4565	45	65	1
AS 5070	50	70	1
AS 5578	55	78	1
AS 6085	60	85	1
AS 80105	80	105	1
AS 150190	150	190	1

RONDELLES DE BUTÉES			
Réf	d	D	E
	mm	mm	mm
LS 1024	10	24	2,75
LS 1226	12	26	2,75
LS 1528	15	28	2,75
LS 1730	17	30	2,75
LS 2035	20	35	2,75
LS 2542	25	42	3
LS 3047	30	47	3
LS 3552	35	52	3,5
LS 4060	40	60	3,5
LS 4565	45	65	4
LS 5070	50	70	4
LS 5578	55	78	5
LS 6085	60	85	4,75
LS 80105	80	105	5,75
LS 150190	150	190	9,5

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ ROULEMENTS type cône / cuvette (métrique)



SÉRIE 30200					
Réf	d	D	T	B	C
	mm	mm	mm	mm	mm
30202	15	35	11,75	11	10
30203	17	40	13,25	12	11
30204	20	47	15,25	14	12
30205	25	52	16,25	15	13
30206	30	62	17,25	16	14
30207	35	72	18,25	17	15
30208	40	80	19,75	18	16
30209	45	85	20,75	19	16
30210	50	90	21,75	20	17
30211	55	100	22,75	21	18
30212	60	110	23,75	22	19
30213	65	120	24,75	23	20
30214	70	125	26,25	24	21
30215	75	130	27,25	25	22
30216	80	140	28,25	26	22
30217	85	150	30,5	28	24
30218	90	160	32,5	30	26
30219	95	170	34,5	32	27
30220	100	180	37	34	29
30221	105	190	39	36	30
30222	110	200	41	38	32
30224	120	215	43,5	40	34


SÉRIE 30300					
Réf	d	D	T	B	C
	mm	mm	mm	mm	mm
30303	17	47	15,25	14	12
30304	20	52	16,25	15	13
30305	25	62	18,25	17	15
30306	30	72	20,75	19	16
30307	35	80	22,75	21	18
30308	40	90	25,25	23	20
30309	45	100	27,25	25	22
30310	50	110	29,25	27	23
30311	55	120	31,5	29	25
30312	60	130	33,5	31	26
30313	65	140	36	33	28
30314	70	150	38	35	30
30315	75	160	40	37	31
30316	80	170	42,5	39	33
30317	85	180	44,5	41	34
30318	90	190	46,5	43	36
30319	95	200	49,5	45	38
30320	100	215	51,5	47	39
30321	105	225	53,5	49	41
30322	110	240	54,5	50	42
30324	120	260	59,5	55	46

SÉRIE 31300 (30300 D)					
Réf	d	D	T	B	C
	mm	mm	mm	mm	mm
31305	25	62	18,25	17	13
31306	30	72	20,75	19	14
31307	35	80	22,75	21	15
31308	40	90	25,25	23	17
31309	45	100	27,25	25	18
31310	50	110	29,25	27	19
31311	55	120	31,5	29	21
31312	60	130	33,5	31	22
31313	65	140	36	33	23
31314	70	150	38	35	25
31315	75	160	40	37	26
31316	80	170	42,5	39	27
31317	85	180	44,5	41	28
31318	90	190	46,5	43	30
31319	95	200	49,5	45	32
31320	100	215	56,5	51	35
31321	105	225	58	53	36
31322	110	240	63	57	38
31324	120	260	90,5	86	69
31326	130	280	72	66	44
31328	140	300	77	70	47
31330	150	320	82	75	50

SÉRIE 32000					
Réf	d	D	T	B	C
	mm	mm	mm	mm	mm
32004	20	42	15	15	12
32005	25	47	15	15	11,5
32006	30	55	17	17	13
32007	35	62	18	18	14
32008	40	68	19	19	14,5
32009	45	75	20	20	15,5
32010	50	80	20	20	15,5
32011	55	90	23	23	17,5
32012	60	95	23	23	17,5
32013	65	100	23	23	17,5
32014	70	110	25	25	19
32015	75	115	25	25	19
32016	80	125	29	29	22
32017	85	130	29	29	22
32018	90	140	32	32	24
32019	95	145	32	32	24
32020	100	150	32	32	24
32021	105	160	35	35	26
32022	110	170	38	38	29
32024	120	180	38	38	29
32026	130	200	45	45	34

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ ROULEMENTS type cône / cuvette (métrique)



SÉRIE 32200					
Réf	d	D	T	B	C
	mm	mm	mm	mm	mm
32203	17	40	17,25	16	14
32204	20	47	19,25	18	15
32205	25	52	19,25	18	16
32206	30	62	21,25	20	17
32207	35	72	24,25	23	19
32208	40	80	24,75	23	19
32209	45	85	24,75	23	19
32210	50	90	24,75	23	19
32211	55	100	26,75	25	21
32212	60	110	29,75	28	24
32213	65	120	32,75	31	27
32214	70	125	33,25	31	27
32215	75	130	33,25	31	27
32216	80	140	35,25	33	28
32217	85	150	38,5	36	30
32218	90	160	42,5	40	34
32219	95	170	45,5	43	37
32220	100	180	49	46	39
32221	105	190	53	50	43
32222	110	200	56	53	46
32224	120	215	61,5	58	50
32226	130	230	67,75	64	54


SÉRIE 32300					
Réf	d	D	T	B	C
	mm	mm	mm	mm	mm
32303	17	47	20,25	19	16
32304	20	52	22,25	21	18
32305	25	62	25,25	24	20
32306	30	72	28,75	27	23
32307	35	80	32,75	31	25
32308	40	90	35,25	33	27
32309	45	100	38,25	36	30
32310	50	110	42,25	40	33
32311	55	120	45,5	43	35
32312	60	130	48,5	46	37
32313	65	140	51	48	39
32314	70	150	54	51	42
32315	75	160	58	55	45
32316	80	170	61,5	58	48
32317	85	180	63,5	60	49
32318	90	190	67,5	64	53
32319	95	200	71,5	67	55
32320	100	215	77,5	73	60
32321	105	225	81,5	77	63
32322	110	240	84,5	80	65
32324	120	260	90,5	86	69
32326	130	280	98,75	93	78

SÉRIE 33000					
Réf	d	D	T	B	C
	mm	mm	mm	mm	mm
33005	25	47	17	17	14
33006	30	55	20	20	16
33007	35	62	21	21	17
33008	40	68	22	22	18
33009	45	75	24	24	19
33010	50	80	24	24	19
33011	55	90	27	27	21
33012	60	95	27	27	21
33013	65	100	27	27	21
33014	70	110	31	31	25,5
33015	75	115	31	31	25,5
33016	80	125	36	36	29,5
33017	85	130	36	36	29,5
33018	90	140	39	39	32,5
33019	95	145	39	39	32,5
33020	100	150	39	39	32,5
33021	105	160	43	43	34
33022	110	170	47	47	37
33024	120	180	48	48	38
33026	130	200	55	55	43
33028	140	210	56	56	44
32030	150	225	48	48	36

SÉRIE 33100					
Réf	d	D	T	B	C
	mm	mm	mm	mm	mm
33108	40	75	26	26	20,5
33109	45	80	26	26	20,5
33110	50	85	26	26	20
33111	55	95	30	30	23
33112	60	100	30	30	23
33113	65	110	34	34	26,5
33114	70	120	37	37	29
33115	75	125	37	37	29
33116	80	130	37	37	29
33117	85	140	41	41	32
33118	90	150	45	45	35
33120	100	165	52	52	40
33122	110	180	56	56	43
33124	120	200	62	62	48

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ ROULEMENTS type cône / cuvette (métrique)



SÉRIE 33200					
Réf	d	D	T	B	C
	mm	mm	mm	mm	mm
33205	25	52	22	22	18
33206	30	62	25	25	19,5
33207	35	72	28	28	22
33208	40	80	32	32	25
33209	45	85	32	32	25
33210	50	90	32	32	24,5
33211	55	100	35	35	27
33212	60	110	38	38	29
33213	65	120	41	41	32
33214	70	125	41	41	32
33215	75	130	41	41	31
33216	80	140	46	46	35
33217	85	150	49	49	37
33220	100	180	63	63	48

Autres modèles de ROULEMENTS à rouleaux coniques





■ RONDELLES DE PROTECTION pour roulements cônes / cuvettes


Type AV (OD)



Type JV (ID)




Exemples de référence
30209 AV
30209 JV



AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ ROULEMENTS type cône / cuvette (pouce)




Réf	Cône		Cuvette	
	d mm	B mm	D mm	C mm
A4059 A4138	14,99	10,99	34,99	8,73
17580 17520	15,88	16,67	42,86	13,50
LM11749/710	17,46	14,61	39,88	10,67
LM11949/910	19,05	16,64	45,24	12,07
09067 09074 09081 09195 09194 09196	19,05 19,05 20,63	19,05 21,54 21,54	49,23 49,23 49,23	14,29 17,46 17,46
M12649/610	21,43	18,29	50,01	13,97
LM12749/711	22,00	16,64	46,00	12,07
07087 07196 07210X 07204 07205	22,23	14,26	50,01 50,80 51,99 52,00	9,53 12,70 12,70 12,70
LM72849/810	22,61	15,50	47,00	12,00
1779 1729	23,81	19,84	56,90	15,88
07100S 07196 07210X 07204 07205	25,40	14,26	50,01 50,80 51,99 52,00	9,53 12,70 12,70 12,70
L44643/610	25,40	14,73	50,29	10,67
15578 15520 15523	25,40	17,76	57,15 60,33	13,50 15,88
M84548/510	25,40	19,43	57,15	14,73
L44649 L44610 L44613	26,99	14,73	50,29 51,99	10,67 12,70

Réf	Cône		Cuvette	
	d mm	B mm	D mm	C mm
15113 15245 15250	28,58	20,64	62,00 63,50	14,29 15,88
M86647/610	28,58	21,43	64,29	16,67
L45449/410	29,00	14,73	50,29	10,67
17118 17244	29,99	16,57	62,00	14,29
15117 15245 15250	29,99	20,64	62,00 63,50	14,29 15,88
14118 14274 14276	30,00	19,20	69,01 69,01	15,88 15,88
M86649/610	30,16	21,43	64,29	16,67
15118 15120 15245 15250	30,21 30,21	20,64 20,64	62,00 63,50	14,29 15,88
LM67048/010	31,75	16,76	59,13	11,81
15123 15126 15245 15250	31,75 31,75	19,05 20,64	62,00 63,50	14,29 15,88
2580 2523	31,75	25,36	69,85	19,05
14130 14274 14276	33,34	19,58	69,01 69,01	15,88 15,88
M88048/010	33,34	22,23	68,26	17,46
2585 2523	33,34	25,36	69,85	19,05
LM48548/510	34,93	18,29	65,09	13,97

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ ROULEMENTS type cône / cuvette (pouce)




Réf	Cône		Cuvette	
	d mm	B mm	D mm	C mm
14137A	34,93	19,58		
14274			69,01	15,88
14276			69,01	15,88
25877	34,93	24,61		
25821			73,03	19,05
HM88649/610	34,93	25,40	72,23	19,84
HM89446/410	34,93	28,58	76,20	23,02
L68149	35,00	16,76		
L68111			59,97	11,94
HM88648/610	35,72	25,40	72,23	19,84
2780	36,49	25,65		
2720			76,20	19,05
2729			76,20	19,05
HM89449/410	36,51	28,58	76,20	23,02
JL69349/310	38,00	17,00	63,00	13,50
LM29749	38,10	18,29		
LM29710			65,09	13,97
13685	38,10	19,05		
13687	38,10	19,05		
13621			69,01	15,08
16150	38,10	20,64		
16282			72,00	14,24
2788	38,10	25,65		
2720			76,20	19,05
2729			76,20	19,05
13686	38,10	26,20		
13621			69,01	15,08
LM300849/811	41,00	18,00	68,00	13,50
18590	41,28	17,46		
18520			73,03	12,70
LM501349	41,28	19,81		
LM501310			73,43	14,73
LM501314			73,43	16,60

Réf	Cône		Cuvette	
	d mm	B mm	D mm	C mm
M802048/011	41,28	25,65	82,55	20,19
HM803146	41,28	29,37		
HM803110			88,90	23,02
25580	44,45	25,40		
25520			82,93	19,05
25521			83,06	19,05
25522			83,06	19,11
25523			82,93	22,23
HM803149	44,45	29,37		
HM803110			88,90	23,02
LM102949/910	45,24	19,81	73,43	15,75
LM603049	45,24	19,84		
LM603011			77,79	15,08
LM603014			80,00	15,08
25590	45,62	25,40		
25520			82,93	19,05
25523			82,93	22,23
25521			83,06	19,05
25522			83,06	19,11
LM503349/310	46,00	18,00	75,00	14,00
18690	46,04	17,46		
18620			79,38	13,50
M804049/010	47,63	25,40	88,90	19,05
HM804846/810	47,63	29,37	95,25	23,02
JLM104948/910	50,00	21,50	82,00	17,00
JM205149	50,00	28,00		
JM205110			90,00	23,00
LM104949	50,80	22,23		
LM104911			82,55	16,51
LM104912			82,93	16,51

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ ROULEMENTS type cône / cuvette (pouce)



Réf	Cône		Cuvette	
	d mm	B mm	D mm	C mm
368A 362A 362	50,80	22,23	88,90 90,00	16,51 15,88
3780 3720	50,80	30,30	93,26	23,81
JLM506849/810	55,00	23,00	90,00	18,50
JM207049/010	55,00	29,00	95,00	23,50
387A 382A 382	57,15	21,95	96,84 98,43	15,88 17,83
28682 28622	57,15	24,61	97,63	19,45
JLM508748/710	60,00	24,00	95,00	19,00
JLM710949/910	65,00	23,00	105,00	18,50
JM511946/910	65,00	28,00	110,00	22,50
395A 394A	66,68	22,00	110,00	18,82
395S 394A	66,68	22,00	110,00	18,82
3984/3920	66,68	30,05	112,71	23,81
399A 399AS 394A	68,26 68,26	22,00 22,00	110,00	18,82
29675 29620	69,85	25,40	112,71	19,05

Réf	Cône		Cuvette	
	d mm	B mm	D mm	C mm
H414249/210	71,44	41,28	136,53	31,75
29685 29620	73,03	25,40	112,71	19,05
JLM714149/110	75,00	25,00	115,00	19,00
JM714249 JM714210	75,00	29,50	120,00	25,00
34300 34306 34478	76,20 77,79	23,01 23,01	121,44	17,46
27687 27620	82,55	25,40	125,41	19,85
749/742	85,03	46,67	150,09	36,51
497 492A 493	85,73	29,77	133,35 136,53	22,23 22,23
6580/6535	88,90	55,10	161,93	42,86
HM218248/210	90,00	40,00	147,00	32,50
JL819349/310	95,00	20,80	135,00	14,00
594 593X	95,25	36,32	150,00	27,00
HH221449/410	101,60	57,53	190,50	46,04
37431A/37625	109,54	21,44	158,75	15,88
HH228349/310	127,00	82,55	254,00	61,91

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ TABLEAU D'ÉQUIVALENCE THÉORIQUE roulements auto-aligneurs et paliers




NTN / NSK	RHP	SNR	SKF	INA
UC 200	1000 G	UC	YAR-2F	GYE-KRRB
AS 200	1200 G	US	YAT-2	GAY-NPPB
AEL 200	1200 ECG	ES	YET-2	GRAE-NPPB
UEL 200	1000 DECG	EX	YEL2-2F	GE-KRRB
UK 200	1000 KG	UK	YSA2-2FK	GSH-RRB
CS 200 LLU	1726200-2RS	6200 SEE	1726200-2RS	200-NPPB
UCP 200 UEL 200 AELP 200	NP NP-DEC NP-EC	UCPE	SY-TF/ SYJ-TF SY-WF/SYJ-WF SY-FM/SYJ-FM	RASEY RASE PASE
UCF 200 UEL 200 AELF 200	SF SF DEC SF-EC	UCFE	FY-TF/FYJ-TF FY-WF/ FYJ-WF FY-FM/FYJ-FM	RCJY RCJ PCJ
UCFL 200 UELFL 200 AELFL 200	SFT SFT-DEC SFT-EC	UCFLE	FYTB-TF/FYTJ-TF FYTB-WF/FYTJ-WF FYTB-FM/FYTJ-FM	RCJTY RCJT PCJT
UCPA200/UCUP 200	SNP SNP-EC	UCPAE	SYF-TF/SYFJ-TF SYF-FM/SYFJ-FM	
	LFTC-EC	UCPAE		FLCTE
UCFC 200 UELFC 200 AELFC 200	FC FC-DEC FC-EC	UCFCE		
UCT 200	ST ST-DEC ST-EC	UCT		RTUE PTUE

Pas tout à fait identique !

LES PHOTOS DE CETTE FEUILLE NE SONT QUE DES APPROCHES. POUR LES COTES ET LES FORMES, VOIR LES PAGES DU CATALOGUE.

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

■ ROULEMENTS DE PALIER auto-aligneurs




Norme japonaise
serrage par vis de blocage

SÉRIE UC 200					
Réf	d	D	Be	Bi	n
	mm	mm	mm	mm	mm
UC 202	15	47	18	31	12,7
UC 203	17	47	18	31	12,7
UC 204	20	47	18	31	12,7
UC 205	25	52	18	34	14,3
UC 206	30	62	20	38,1	15,9
UC 207	35	72	20	42,9	17,5
UC 208	40	80	24	49,2	19
UC 209	45	85	24	49,2	19
UC 210	50	90	25	51,6	19
UC 211	55	100	27	55,6	22,2
UC 212	60	110	30	65,1	25,4
UC 213	65	120	32	65,1	25,4
UC 214	70	125	33	74,6	30,2
UC 215	75	130	34	77,8	33,3
UC 216	80	140	35	82,6	33,3

SÉRIE UC 300					
Réf	d	D	Be	Bi	n
	mm	mm	mm	mm	mm
UC 305	25	62	20	38	15
UC 306	30	72	23	43	17
UC 307	35	80	25	48	19
UC 308	40	90	27	52	19
UC 309	45	100	29	57	22
UC 310	50	110	32	61	22
UC 311	55	120	34	66	25
UC 312	60	130	36	71	26
UC 313	65	140	39	75	30
UC 314	70	150	41	78	33
UC 315	75	160	43	82	32

SÉRIE UCX 300					
Réf	d	D	Be	Bi	n
	mm	mm	mm	mm	mm
UCX 07	35	80	21	49,2	19
UCX 08	40	85	22	49,2	19
UCX 09	45	90	24	51,6	19
UCX 10	50	100	25	55,6	22,2
UCX 11	55	110	27	65,1	25,4
UCX 12	60	120	28	65,1	25,4
UCX 13	65	125	30	74,6	30,2
UCX 14	70	130	32	77,8	33,3
UCX 15	75	140	33	82,6	33,3
UCX 16	80	150	35	85,7	34,1



Norme européenne
serrage par vis de blocage

SÉRIE 1000 G					
Réf	d	D	Be	Bi	n
	mm	mm	mm	mm	mm
1017 / 12 G	12	40	12	27,38	11,55
1017 / 15 G	15	40	12	27,38	11,55
1017 / 17 G	17	40	12	27,38	11,55
1020 / 20 G	20	47	14	30,96	12,75
1025 / 25 G	25	52	15	34,11	14,32
1030 / 25 G	25	62	16	38,10	15,93
1030 / 30 G	30	62	16	38,10	15,93
1035 / 30 G	30	72	17	42,88	17,53
1035 / 35 G	35	72	17	42,88	17,53
1040 / 35 G	35	80	18	49,23	19,1
1040 / 40 G	40	80	18	49,23	19,1
1045 / 40 G	40	85	19	49,23	19,1
1045 / 45 G	45	85	19	49,23	19,1
1050 / 45 G	45	90	20	51,59	19,1
1050 / 50 G	50	90	20	51,59	19,1
1055 / 50 G	50	100	21	55,55	22,28
1055 / 55 G	55	100	21	55,55	22,28
1060 / 55 G	55	110	22	65,07	25,45
1060 / 60 G	60	110	22	65,07	25,45
1065 / 60 G	60	120	23	65,07	25,45
1065 / 65 G	65	120	23	65,07	25,45
1070 / 60 G	60	125	24	74,63	30,23
1070 / 70 G	70	125	24	74,63	30,23
1075 / 70 G	70	130	25	77,77	33,37
1075 / 75 G	75	130	25	77,77	33,37

Autres dimensions disponibles
Bagues extérieures cylindriques
avec alésage métrique ou pouce


AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

ROULEMENTS DE PALIER auto-aligneurs




Norme japonaise
serrage par collier excentrique

SÉRIE AEL 200					
Réf	d	D	Be	Bi	L
	mm	mm	mm	mm	mm
AEL 202	15	40	12	19	28,6
AEL 203	17	40	12	19	28,6
AEL 204	20	47	14	21,5	31
AEL 205	25	52	15	21,5	31
AEL 206	30	62	16	23,8	35,7
AEL 207	35	72	17	25,4	38,9
AEL 208	40	80	18	30,2	43,7
AEL 209	45	85	19	30,2	43,7
AEL 210	50	90	20	30,2	43,7
AEL 211	55	100	21	32,4	48,5
AEL 212	60	110	24	33,4	49,3




Norme européenne
serrage par collier excentrique

SÉRIE 1200 ECG					
Réf	d	D	Be	Bi	L
	mm	mm	mm	mm	mm
1217 / 12 ECG	12	40	12	19	28,54
1217 / 15 ECG	15	40	12	19	28,54
1217 / 17 ECG	17	40	12	19	28,54
1220 / 20 ECG	20	47	14	21,5	30,92
1225 / 25 ECG	25	52	15	21,5	30,92
1230 / 30 ECG	30	62	16	23,8	35,68
1235 / 35 ECG	35	72	17	25,4	38,88
1240 / 40 ECG	40	80	18	30,2	43,64
1245 / 45 ECG	45	85	19	30,2	43,64
1250 / 50 ECG	50	90	20	30,2	43,64
1255 / 55 ECG	55	100	21	32,4	48,47



SÉRIE UEL 200					
Réf	d	D	Be	Bi	L
	mm	mm	mm	mm	mm
UEL 204	20	47	18	34,2	43,7
UEL 205	25	52	18	34,9	44,4
UEL 206	30	62	20	36,5	48,4
UEL 207	35	72	22	37,6	51,1
UEL 208	40	80	24	42,8	56,3
UEL 209	45	85	24	42,8	56,3
UEL 210	50	90	25	49,2	62,7
UEL 211	55	100	27	55,5	71,4
UEL 212	60	110	30	61,9	77,8
UEL 213	65	120	32	68,3	85,7
UEL 214	70	125	33	68,3	85,7




SÉRIE 1000 DECG					
Réf	d	D	Be	Bi	L
	mm	mm	mm	mm	mm
1020 / 20 DECG	20	47	14	34,1	43,62
1025 / 25 DECG	25	52	15	34,8	44,4
1030 / 30 DECG	30	62	16	36,4	48,42
1035 / 35 DECG	35	72	17	37,5	51,18
1040 / 40 DECG	40	80	18	42,7	56,34
1045 / 45 DECG	45	85	19	42,7	56,34
1050 / 50 DECG	50	90	20	49,2	62,7
1055 / 55 DECG	55	100	21	55,5	71,44
1060 / 60 DECG	60	110	22	61,9	77,82

SÉRIE UEL 300					
Réf	d	D	Be	Bi	L
	mm	mm	mm	mm	mm
UEL 307	35	80	25	38,1	51,6
UEL 308	40	90	27	41,3	57,1
UEL 309	45	100	29	42,9	58,7
UEL 310	50	110	32	49,2	66,6

Autres dimensions disponibles
Bagues extérieures cylindriques
avec alésage métrique ou pouce


AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

ROULEMENTS DE PALIER auto-aligneurs




Norme japonaise
serrage par vis de blocage

SÉRIE AS 200					
Réf	d	D	Be	Bi	n
	mm	mm	mm	mm	mm
AS 201	12	40	12	22	6
AS 202	15	40	12	22	6
AS 203	17	40	12	22	6
AS 204	20	47	14	25	7
AS 205	25	52	15	27	7,5
AS 206	30	62	16	29	8
AS 207	35	72	17	34	8,5
AS 208	40	80	18	38	9
AS 209	45	85	19	40	9,5
AS 210	50	90	20	42	10




Norme européenne
serrage par vis de blocage

SÉRIE 1200 G					
Réf	d	D	Be	Bi	n
	mm	mm	mm	mm	mm
* * *	*	*	*	*	*
* * *	*	*	*	*	*
* * *	*	*	*	*	*
1220 / 20 G	20	47	14	25,77	7,56
1225 / 25 G	25	52	15	27,35	7,56
1230 / 30 G	30	62	16	31,21	9,04
1235 / 35 G	35	72	17	34,90	9,55
1240 / 40 G	40	80	18	41,18	11,05
1245 / 45 G	45	85	19	41,18	11,05
1250 / 50 G	50	90	20	43,54	11,05



Norme japonaise
montage avec manchon

SÉRIE UK 200						
Pour diamètre arbre						
mm	Réf	d	D	Be	Bi	Réf manchon
20	UK 205	25	52	18	23	H 2305
25	UK 206	30	62	20	26	H 2306
30	UK 207	35	72	22	29	H 2307
35	UK 208	40	80	24	31	H 2308
40	UK 209	45	85	24	31	H 2309
45	UK 210	50	90	25	32	H 2310
50	UK 211	55	100	27	35	H 2311
55	UK 212	60	110	30	38	H 2312
60	UK 213	65	120	32	40	H 2313
SÉRIE UK 300						
30	UK 307	35	80	25	33	H 2307
35	UK 308	40	90	27	34	H 2308
40	UK 309	45	100	29	37	H 2309
45	UK 310	50	110	32	41	H 2310
50	UK 311	55	120	34	44	H 2311
55	UK 312	60	130	36	47	H 2312
60	UK 313	65	140	39	49	H 2313
65	UK 315	75	160	43	55	H 2315
80	UK 318	90	190	49	64	H 2318
85	UK 319	95	200	51	67	H 2319




Norme européenne
montage avec manchon

SÉRIE 1000 K						
Pour diamètre arbre						
mm	Réf	d	D	Be	Bi	Réf manchon
20	1025 KG	25	52	15	19	H 305
25	1030 KG	30	62	16	20	H 306
30	1035 KG	35	72	17	21	H 307
35	1040 KG	40	80	18	22	H 308
40	1045 KG	45	85	19	23	H 309
45	1050 KG	50	90	20	24	H 310
50	1055 KG	55	100	21	25	H 311


AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ ROULEMENTS DE PALIER ET PALIERS triple étanchéité

Fixation par vis de blocage



Fixation par collier



SÉRIE T 1000 G					
Réf	d	D	Be	Bi	n
	mm	mm	mm	mm	mm
T 1025 / 25 G	25	52	15	34,11	14,32
T 1030 / 30 G	30	62	18	38,10	15,93
T 1035 / 35 G	35	72	19	42,88	17,53
T 1040 / 40 G	40	80	21	49,23	19,1
T 1045 / 45 G	45	85	22	49,23	19,1
T 1050 / 50 G	50	90	23	51,59	19,1

SÉRIE T 1000 DECG					
Réf	d	D	Be	Bi	L
	mm	mm	mm	mm	mm
T 1025 / 25 DECG	25	52	15	34,8	44,4
T 1030 / 30 DECG	30	62	18	36,4	48,42
T 1035 / 35 DECG	35	72	18	37,5	51,18
T 1040 / 40 DECG	40	80	21	42,7	56,34
T 1045 / 45 DECG	45	85	22	42,7	56,34
T 1050 / 50 DECG	50	90	23	49,2	62,7

■ PALIERS ÉQUIPÉS DE ROULEMENT triple étanchéité



Palier type TSF



Palier type TSFT



Palier type TSNP



Palier type TNP



Palier type TSCH



Palier type TMFC



Palier type TLFG

Exemples de référence


TLFG 35 DEC

TSF 35 DEC

TSCH 40

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER


■ ROULEMENTS DE PALIER auto-aligneurs sans serrage



SERIE CS 200 = 1726200 2rs			
Réf	d	D	E
	mm	mm	mm
CS 202 DD	15	35	11
CS 203 DD	17	40	12
CS 204 DD	20	47	14
CS 205 DD	25	52	15
CS 206 DD	30	62	16
CS 207 DD	35	72	17
CS 208 DD	40	80	18
CS 209 DD	45	85	19
CS 210 DD	50	90	20
CS 211 DD	55	100	21
CS 212 D1	60	110	22
CS 213 D1	65	120	23

SERIE CS 300 = 1726300 2rs			
Réf	d	D	E
	mm	mm	mm
CS 305 DD	25	62	17
CS 306 DD	30	72	19
CS 307 DD	35	80	21
CS 308 DD	40	90	23
CS 309 DD	45	100	25
CS 310 DD	50	110	27

■ COUSSINETS à rouleaux



d	D	E
mm	mm	mm
20	30	40
20	30	55
20	30	60
20	32	40
20	36	60
20	36	65
23	33	50
25	36	50
25	36	60
25	36	80
25	36	90
25	36	95
25	37	40
25	37	80
25	40	40
25	40	75
25	45	100
28	40	60
28	40	75


d	D	E
mm	mm	mm
30	41	85
30	41	90
30	42	60
30	45	65
30	45	105
30	46	65
30	50	30
30	50	150
30	50	90
32	46	105
32	48	100
35	46	50
35	46	60
35	48	55
35	50	25
35	50	30
35	50	50
35	50	70
35	50	100

d	D	E
mm	mm	mm
40	55	90
40	55	100
40	55	150
40	58	150
40	60	60
40	60	110
40	60	115
45	65	70
45	65	115
45	65	150
45	70	70
50	65	100
50	70	65
50	70	70
50	70	90
60	80	185
70	90	50


Exemple de référence
CR 40 x 55 x 150

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER


■ FLASQUE EN TÔLE D'ACIER EMBOUTIE ZINGUÉE




FLASQUE RONDE APPLIQUE 3 TROUS					
Réf	Ø extérieur H mm	Entre-axes J mm	Trous carrés N mm	Pour roulements à alésage mm	Équivalence
SLFE 1 FLA	81,0	63,5	7,1	12-15-17	MS 40x17
SLFE 2 FLA	90,5	71,5	8,7	20	MS 47x20
SLFE 3 FLA	95,2	76,0	8,7	25	MS 52x25
SLFE 4 FLA	112,7	90,5	10,5	30	MS 62x30
SLFE 5 FLA	122,2	100,0	10,5	35	MS 72x35
SLFE 6 FLA/3	147,8	119	13,5	40	PF208/3




FLASQUE RONDE APPLIQUE 4 TROUS					
Réf	Ø extérieur H mm	Entre-axes J mm	Trous carrés N mm	Pour roulements à alésage mm	Équivalence
SLFE 6 FLA	147,8	119,0	13,5	40	MS 80x40
SLFE 7 FLA	149,2	120,5	13,5	45	MS 85x45
SLFE 8 FLA	155,6	127,0	13,5	50	MS 90x50
SLFE 9 FLA	166,6	138,0	13,5	55	MS 100x55
SLFE 10 FLA	176,2	147,6	13,5	60	MS110x60



FLASQUE TRIANGULAIRE APPLIQUE 3 TROUS					
Réf	Ø extérieur H mm	Entre-axes J mm	Trous carrés N mm	Pour roulements à alésage mm	Équivalence
SLFT 3 FLA	95,2	76,0	8,7	25	MSTR 52x25
SLFT 4 FLA	112,7	90,5	10,5	30	MSTR 62x30
SLFT 5 FLA	122,2	100,0	10,5	35	MSTR 72x35



FLASQUE OVALE APPLIQUE 2 TROUS					
Réf	L X H mm	Entre-axes J mm	Trous carrés N mm	Pour roulements à alésage mm	Équivalence
SLFL 1 FLA	81,0 x 58,7	63,5	7,1	12-15-17	MST 40x17
SLFL 2 FLA	90,5 x 66,7	71,5	8,7	20	MST 47x20
SLFL 3 FLA	95,3 x 71,0	76,0	8,7	25	MST 52x25
SLFL 4 FLA	112,7 x 84,1	90,5	10,5	30	MST 62x30
SLFL 5 FLA	123 x 93,7	100,0	10,5	35	MST 72x35
SLFL 6 FLA	148 x 100	119,0	13,5	40	MST 80x40




PALIER TÔLE À SEMELLE 2 TROUS				
Réf	L X A mm	Entre-axes J mm	Trous carrés N mm	Pour roulements à alésage mm
LPB 1 FLA	85,7 x 25,4	68,0	8,0	12-15-17
LPB 2 FLA	98,4 x 31,7	76,0	8,0	20
LPB 3 FLA	108,0 x 31,7	86,0	10,0	25
LPB 4 FLA	117,5 x 37,5	95,0	10,0	30
LPB 5 FLA	128,6 x 41,0	106,0	10,0	35

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ PALIERS APPLIQUES 4 trous serrage par vis



Norme japonaise



Norme européenne



SÉRIE UCF 200 (UC 200)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Largeur L mm
20	UCF 204	64	12	86
25	UCF 205	70	12	95
30	UCF 206	83	12	108
35	UCF 207	92	14	117
40	UCF 208	102	16	130
45	UCF 209	105	16	137
50	UCF 210	111	16	143
55	UCF 211	130	19	162
60	UCF 212	143	19	175
65	UCF 213	149	19	187
70	UCF 214	152	19	193
80	UCF 216	165	23	208
90	UCF 218	187	23	235

SÉRIE SF (1000 G)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Largeur L mm
20	SF 20	63,5	10	85,7
25	SF 25	70	10	95,3
30	SF 30	82,5	10	108
35	SF 35	92	12	117,5
40	SF 40	101,5	14	130,2
45	SF 45	105	16	136,5
50	SF 50	111	16	142,9
55	SF 55	130	16	161,9
60	SF 60	143	16	174,5
65	SF 65	149,22	16	187,5
70	SF 70	149,22	16	187,5

SÉRIE UCF 300 (UC 300)

35	UCF 307	100	19	135
40	UCF 308	112	19	150
45	UCF 309	125	19	160
50	UCF 310	132	23	175
65	UCF 313	166	23	208


■ PALIERS APPLIQUES 4 trous serrage par manchon

SÉRIE UKF 200 (UK 200 + H)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Largeur L mm	Réf manchon
25	UKF 206	83	12	108	H 2306
30	UKF 207	92	14	117	H 2307
35	UKF 208	102	16	130	H 2308
40	UKF 209	105	16	137	H 2309
45	UKF 210	111	16	143	H 2310
50	UKF 211	130	19	162	H 2311
55	UKF 212	143	19	175	H 2312
60	UKF 213	149	19	187	H 2313

SÉRIE UKF 300 (UK 300 + H)

40	UKF 309	125	19	160	H 2309
45	UKF 310	132	23	175	H 2310
50	UKF 311	140	23	185	H 2311
55	UKF 312	150	23	195	H 2312
60	UKF 313	166	23	208	H 2313
65	UKF 315	184	25	236	H 2315
80	UKF 318	216	35	280	H 2318




AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ PALIERS APPLIQUES 4 trous serrage collier excentrique



Norme japonaise




Norme européenne

SÉRIE AELF 200 (AEL 200)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Largeur L mm
20	AELF 204	64	12	86
25	AELF 205	70	12	95
30	AELF 206	83	12	108
35	AELF 207	92	14	117
40	AELF 208	102	16	130
45	AELF 209	105	16	137
50	AELF 210	111	16	143
55	AELF 211	130	19	162
60	AELF 212	143	19	175

SÉRIE SF (1200 ECG)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Largeur L mm
20	SF 20 EC	63,5	10	85,7
25	SF 25 EC	70	10	95,3
30	SF 30 EC	82,5	10	108
35	SF 35 EC	92	12	117,5
40	SF 40 EC	101,5	12	130,2
45	SF 45 EC	105	16	136,5
50	SF 50 EC	111	16	142,9
*	*	*	*	*
60	SF 60 EC	143	16	174,5



SÉRIE UELF 200 (UEL 200)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Largeur L mm
20	UELF 204	64	12	86
25	UELF 205	70	12	95
30	UELF 206	83	12	108
35	UELF 207	92	14	117
40	UELF 208	102	16	130
45	UELF 209	105	16	137
50	UELF 210	111	16	143

SÉRIE SF (1000 DECG)


Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Largeur L mm
20	SF 20 DEC	63,5	10	85,7
25	SF 25 DEC	70	10	95,3
30	SF 30 DEC	82,5	10	108
35	SF 35 DEC	92	12	117,5
40	SF 40 DEC	101,5	14	130,2
45	SF 45 DEC	105	16	136,5
50	SF 50 DEC	111	16	142,9
55	SF 55 DEC	130	16	161,9
60	SF 60 DEC	143	16	174,5

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ PALIERS APPLIQUES 2 trous serrage par vis



Norme japonaise



Norme européenne

SÉRIE UCFL 200 (UC 200)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Dimensions L x N mm
12	UCFL 201	90	12	113 x 60
20	UCFL 204	90	12	113 x 60
25	UCFL 205	99	16	130 x 68
30	UCFL 206	117	16	148 x 80
35	UCFL 207	130	16	161 x 90
40	UCFL 208	144	16	175 x 100
45	UCFL 209	148	19	188 x 108
50	UCFL 210	157	19	197 x 115
55	UCFL 211	184	19	224 x 130
60	UCFL 212	202	23	250 x 140
65	UCFL 213	210	23	258 x 155

SÉRIE SFT (1000 G)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Dimensions L x N mm
12	SFT 12	76,5	10	98,5 x 52,5
20	SFT 20	90	10	111,9 x 60,3
25	SFT 25	99	10	123,8 x 68,3
30	SFT 30	116,5	12	141,3 x 82,6
35	SFT 35	130	12	155,5 x 95,5
40	SFT 40	143,5	14	171,4 x 101,6
45	SFT 45	148,5	16	179,4 x 111,1
50	SFT 50	157	16	188,9 x 115,9
55	SFT 55	184	16	215,9 x 127
60	SFT 60	202	16	235 x 138,1


SÉRIE UCFL 300 (UC 300)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Dimensions L x N mm
40	UCFL 308	158	23	200 x 112
45	UCFL 309	177	25	230 x 125
50	UCFL 310	187	25	240 x 140

■ PALIERS APPLIQUES 2 trous serrage par manchon

SÉRIE UKFL 200 (UK 200 + H)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Dimensions L x N mm	Réf manchon
25	UKFL 206	117	16	148 x 80	H 2306
30	UKFL 207	130	16	161 x 90	H 2307
35	UKFL 208	144	16	175 x 100	H 2308
40	UKFL 209	148	19	188 x 108	H 2309
45	UKFL 210	157	19	197 x 115	H 2310
50	UKFL 211	184	19	224 x 130	H 2311
55	UKFL 212	202	23	250 x 140	H 2312




SÉRIE UKFL 300 (UK 300 + H)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Dimensions L x N mm	Réf manchon
40	UKFL 309	177	25	230 x 125	H 2309
45	UKFL 310	187	25	240 x 140	H 2310
50	UKFL 311	198	25	250 x 150	H 2311
55	UKFL 312	212	31	270 x 160	H 2312
60	UKFL 313	240	31	295 x 175	H 2313



AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ PALIERS APPLIQUES 2 trous serrage collier excentrique




SÉRIE AELFL 200 (AEL 200)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Dimensions L x N mm
20	AELFL 204	90	12	113 x 60
25	AELFL 205	99	16	130 x 68
30	AELFL 206	117	16	148 x 80
35	AELFL 207	130	16	161 x 90
40	AELFL 208	144	16	175 x 100
45	AELFL 209	148	19	188 x 108
50	AELFL 210	157	19	197 x 115
55	AELFL 211	184	19	224 x 130
60	AELFL 212	202	23	250 x 140
65	AELFL 213	210	23	258 x 155

SÉRIE SFT (1200 ECG)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Dimensions L x N mm
17	SFT 17 EC	76,5	10	98,5 x 52,5
20	SFT 20 EC	90	10	111,9 x 60,3
25	SFT 25 EC	99	10	123,8 x 68,3
30	SFT 30 EC	116,5	10	141,3 x 82,6
35	SFT 35 EC	130	12	155,5 x 95,5
40	SFT 40 EC	143,5	14	171,4 x 101,6
45	SFT 45 EC	148,5	16	179,4 x 111,1
50	SFT 50 EC	157	16	188,9 x 115,9

■ PALIERS APPLIQUES 2 trous sans serrage




SÉRIE CSFL 200 (CS 200)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Dimensions L x N mm
45	CSFL 209	148	19	188 X 108


SÉRIE CSFL 300 (CS 300)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Dimensions L x N mm
45	CSFL 309	177	25	230 X 125



SÉRIE LFTC (1200 ECG)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Dimensions L x N mm
12	LFTC 12EC	63,5	6	81 x 58,5
15	LFTC 15EC	63,5	6	81 x 58,5
17	LFTC 17EC	63,5	6	81 x 58,5
20	LFTC 20EC	71,5	8	90,5 x 66,5
25	LFTC 25EC	76	8	96 x 71
30	LFTC 30EC	90,5	10	112 x 84
35	LFTC 35EC	100	10	125 x 93



SÉRIE LFTC (1200 G)


Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Dimensions L x N mm
15	LFTC 15 A	63,5	6	81 x 58,5
20	LFTC 20 A	71,5	8	90,5 x 66,5
25	LFTC 25 A	76	8	96 x 71
30	LFTC 30 A	90,5	10	112 x 84
35	LFTC 35 A	100	10	125 x 93

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ PALIERS À SEMELLES 2 trous



Norme japonaise




Norme européenne




SÉRIE UCP 200 (UC 200)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G x H mm	Dimension L x N mm
20	UCP 204	95	13 x 16	127 x 38
25	UCP 205	105	13 x 16	140 x 38
30	UCP 206	121	17 x 20	165 x 48
35	UCP 207	127	17 x 20	167 x 48
40	UCP 208	137	17 x 20	184 x 54
45	UCP 209	146	17 x 20	190 x 54
50	UCP 210	159	20 x 23	206 x 60
55	UCP 211	171	20 x 23	219 x 60
60	UCP 212	184	20 x 23	241 x 70
65	UCP 213	203	25 x 28	265 x 70
70	UCP 214	210	25 x 28	266 x 72
75	UCP 215	217	25 x 28	275 x 74
80	UCP 216	232	25 x 28	292 x 78



SÉRIE NP (1000 G)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G x H mm	Dimension L x N mm
20	NP 20	95	11 x 20	127 x 32,5
25	NP 25	105	11 x 20	139 x 36,5
30	NP 30	119	13 x 24	160 x 41,5
35	NP 35	129	13 x 24	166 x 44,5
40	NP 40	137	13 x 24	180 x 51
45	NP 45	147	13 x 24	190,5 x 54
50	NP 50	158	17 x 24	206 x 55
55	NP 55	171	17 x 24	219 x 60
60	NP 60	188	17 x 24	241,3 x 69,8
65	NP 65	191	17 x 24	241,3 x 69,8
70	NP 70	210	25 x 34	266 x 72
75	NP 75	217	25 x 34	275 x 74
80	NP 80	228	25 x 34	291 x 78



SÉRIE AELP (AEL)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G x H mm	Dimension L x N mm
20	AELP 204	95	13 x 16	127 x 38
25	AELP 205	105	13 x 16	140 x 38
30	AELP 206	121	17 x 20	165 x 48
35	AELP 207	127	17 x 20	167 x 48
40	AELP 208	137	17 x 20	184 x 54
45	AELP 209	146	17 x 20	190 x 54
50	AELP 210	159	20 x 23	206 x 60

SÉRIE NP (1200 ECG)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G x H mm	Dimension L x N mm
15	NP 15 EC	93	11 x 18	126 x 30,5
17	NP 17 EC	93	11 x 18	126 x 30,5
20	NP 20 EC	95	11 x 20	127 x 32,5
25	NP 25 EC	105	11 x 20	139 x 36,5
30	NP 30 EC	119	13 x 24	160 x 41,5
35	NP 35 EC	129	13 x 24	166 x 44,5
40	NP 40 EC	137	13 x 24	180 x 51
45	NP 45 EC	147	13 x 24	190,5 x 54
50	NP 50 EC	158	17 x 24	206 x 55



SÉRIE UKP 200 (UK 200 + H)

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G x H mm	Dimension L x N mm	Réf manchon
25	UKP 206	121	17 x 20	165 x 48	H 2306
30	UKP 207	127	17 x 20	167 x 48	H 2307
35	UKP 208	137	17 x 20	184 x 54	H 2308
40	UKP 209	146	17 x 20	190 x 54	H 2309
45	UKP 210	159	20 x 23	206 x 60	H 2310
50	UKP 211	171	20 x 23	219 x 60	H 2311
55	UKP 212	184	20 x 23	241 x 70	H 2312
60	UKP 213	203	25 x 28	265 x 70	H 2313



SÉRIE NP (1000 DECG) = UELP

Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G x H mm	Dimension L x N mm
35	NP 35 DEC	129	13 x 24	166 x 44,5
50	NP 50 DEC	158	17 x 24	206 x 55
55	NP 55 DEC	171	17 x 24	219 x 60
60	NP 60 DEC	188	17 x 24	241,3 x 69,8



AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ PALIERS À SEMELLES 2 trous serrage par vis. Norme japonaise

SÉRIE UCUP 200 (UC 200)				
Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Dimensions L x N mm
12	UCUP 201	52	M 10 x 1,50	76 x 38
15	UCUP 202	52	M 10 x 1,50	76 x 38
17	UCUP 203	52	M 10 x 1,50	76 x 38
20	UCUP 204	52	M 10 x 1,50	76 x 38
25	UCUP 205	56	M 10 x 1,50	84 x 38
30	UCUP 206	66	M 14 x 2,00	94 x 48
35	UCUP 207	80	M 14 x 2,00	110 x 48
40	UCUP 208	84	M 14 x 2,00	116 x 54
45	UCUP 209	90	M 14 x 2,00	120 x 54
50	UCUP 210	94	M 16 x 2,00	130 x 60





■ PALIERS À SEMELLES 2 trous. Norme européenne



SÉRIE SNP (1200 ECG)				
Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Dimensions L x N mm
20	SNP 20 EC	50,8	M 8 x 1,25	65 x 32
25	SNP 25 EC	50,8	M 10 x 1,50	70 x 36
30	SNP 30 EC	76,2	M 10 x 1,50	96 x 40
35	SNP 35 EC	82,6	M 10 x 1,50	110 x 45
40	SNP 40 EC	88,9	M 12 x 1,75	118 x 47
45	SNP 45 EC	95,3	M 12 x 1,75	127 x 48
50	SNP 50 EC	101,6	M 16 x 2,00	135 x 54
55	SNP 55 EC	118,0	M 16 x 2,00	154 x 60
60	SNP 60 EC	118,0	M 16 x 2,00	154 x 60

SÉRIE SNP (1000 DECG)				
Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Dimensions L x N mm
20	SNP 20 DEC	50,8	M 8 x 1,25	65 x 32
25	SNP 25 DEC	50,8	M 10 x 1,50	70 x 36
30	SNP 30 DEC	76,2	M 10 x 1,50	96 x 40
35	SNP 35 DEC	82,6	M 10 x 1,50	110 x 45
40	SNP 40 DEC	88,9	M 12 x 1,75	118 x 47
45	SNP 45 DEC	95,3	M 12 x 1,75	127 x 48
50	SNP 50 DEC	101,6	M 16 x 2,00	135 x 54
55	SNP 55 DEC	118,0	M 16 x 2,00	154 x 60
60	SNP 60 DEC	118,0	M 16 x 2,00	154 x 60




SÉRIE SNP (1000 G)				
Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Dimensions L x N mm
20	SNP 20	50,8	M 8 x 1,25	65 x 32
25	SNP 25	50,8	M 10 x 1,50	70 x 36
30	SNP 30	76,2	M 10 x 1,50	96 x 40
35	SNP 35	82,6	M 10 x 1,50	110 x 45
40	SNP 40	88,9	M 12 x 1,75	118 x 47
45	SNP 45	95,3	M 12 x 1,75	127 x 48
50	SNP 50	101,6	M 16 x 2,00	135 x 54
55	SNP 55	118,0	M 16 x 2,00	154 x 60
60	SNP 60	118,0	M 16 x 2,00	154 x 60

SÉRIE SNP (1200 G)				
Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Dimensions L x N mm
20	SNP 20 A	50,8	M 8 x 1,25	65 x 32
25	SNP 25 A	50,8	M 10 x 1,50	70 x 36
30	SNP 30 A	76,2	M 10 x 1,50	96 x 40
35	SNP 35 A	82,6	M 10 x 1,50	110 x 45
40	SNP 40 A	88,9	M 12 x 1,75	118 x 47
45	SNP 45 A	95,3	M 12 x 1,75	127 x 48
50	SNP 50 A	101,6	M 16 x 2,00	135 x 54

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER


■ PALIERS APPLIQUES ronds 4 trous avec épaulement. Norme japonaise



SÉRIE UCFC 200 (UC 200)				
Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Ø épaulement H mm
25	UCFC 205	90	12	70
30	UCFC 206	100	12	80
35	UCFC 207	110	14	90
40	UCFC 208	120	14	100
45	UCFC 209	132	16	105
50	UCFC 210	138	16	110
55	UCFC 211	150	19	125
60	UCFC 212	160	19	135
65	UCFC 213	170	19	145

SÉRIE UKFC 200 (UK 200 + H)					
Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Ø épaulement H mm	Réf manchon
25	UKFC 206	100	12	80	H 2306
30	UKFC 207	110	14	90	H 2307
35	UKFC 208	120	14	100	H 2308
40	UKFC 209	132	16	105	H 2309
45	UKFC 210	138	16	110	H 2310
50	UKFC 211	150	19	125	H 2311
55	UKFC 212	160	19	135	H 2312
60	UKFC 213	170	19	145	H 2313

■ PALIERS APPLIQUES ronds 4 trous avec épaulement. Norme européenne



SÉRIE FC (1200 ECG)				
Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Ø épaulement H mm
25	FC 25 EC	90	8	70
30	FC 30 EC	100	10	80
35	FC 35 EC	110	10	90
40	FC 40 EC	120	10	100
45	FC 45 EC	130	12	105
50	FC 50 EC	135	12	110

SÉRIE FC (1000 DECG)				
Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Ø épaulement H mm
30	FC 30 DEC	100	10	80
35	FC 35 DEC	110	10	90
40	FC 40 DEC	120	10	100

SÉRIE FC (1000 G)				
Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Ø épaulement H mm
25	FC 25	90	8	70
30	FC 30	100	10	80
35	FC 35	110	10	90
40	FC 40	120	10	100
45	FC 45	130	12	105
50	FC 50	135	12	110



SÉRIE FC (1200 G)				
Ø arbre mm	Réf palier	Entre-axe J mm	Ø trous G mm	Ø épaulement H mm
30	FC 30 A	100	10	80
35	FC 35 A	110	10	90
40	FC 40 A	120	10	100

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

COULISSEAU TENDEUR EN FONTE



Norme japonaise



Norme européenne



SÉRIE UCT 200 (UC 200)



Ø arbre mm	Réf palier	Longueur L mm	Ø trous N mm	Dimension glissière	
				H mm	A mm
20	UCT 204	94,0	19,0	76,0	12,0
25	UCT 205	97,0	19,0	76,0	12,0
30	UCT 206	113,0	22,0	89,0	12,0
35	UCT 207	129,0	22,0	89,0	12,0
40	UCT 208	144,0	29,0	102,0	16,0
45	UCT 209	144,0	29,0	102,0	16,0
50	UCT 210	149,0	29,0	102,0	16,0
55	UCT 211	171,0	35,0	130,0	22,0

SÉRIE ST (1000 G)

Ø arbre mm	Réf palier	Longueur L mm	Ø trous N mm	Dimension glissière	
				H mm	A mm
20	ST 20	96,5	22,5	76,0	13,5
25	ST 25	98,0	22,5	76,0	13,5
30	ST 30	115,5	22,5	89,0	13,5
35	ST 35	124,0	22,5	89,0	13,5
40	ST 40	143,5	29,0	101,0	17,5
45	ST 45	147,0	29,0	101,0	17,5
50	ST 50	151,0	29,0	101,0	17,5
55	ST 55	182,0	35,0	130,0	27,0



Norme japonaise



Norme européenne





SÉRIE UCT 300 (UC 300)

Ø arbre mm	Réf palier	Longueur L mm	Ø trous N mm	Dimension glissière	
				H mm	A mm
25	UCT 305	122,0	26,0	80,0	12,0
30	UCT 306	137,0	28,0	90,0	16,0
35	UCT 307	150,0	30,0	100,0	16,0
40	UCT 308	162,0	32,0	112,0	18,0
45	UCT 309	138,0	34,0	125,0	18,0
50	UCT 310	191,0	37,0	140,0	20,0
55	UCT 311	207,0	39,0	150,0	22,0

SÉRIE ST (1200 ECG)

Ø arbre mm	Réf palier	Longueur L mm	Ø trous N mm	Dimension glissière	
				H mm	A mm
20	ST 20EC	96,5	22,5	76,0	13,5
25	ST 25EC	98,0	22,5	76,0	13,5
30	ST 30EC	115,5	22,5	89,0	13,5
35	ST 35EC	124,0	22,5	89,0	13,5
40	ST 40EC	143,5	29,0	101,0	17,5
45	ST 45EC	147,0	29,0	101,0	17,5
50	ST 50EC	151,0	29,0	101,0	17,5
55	ST 55EC	182,0	35,0	130,0	27,0

PALIER TÊTE DE BIELLE



SÉRIE SCH (1000 G) filetage métrique


Ø arbre mm	Réf palier	Longueur H mm	Ø trous G mm	Largueur L mm	Haut. axe N mm
20	SCH 20	91,6	M 16x2,0	67,0	57,2
25	SCH 25	107,5	M 20x2,5	89,0	61,9
30	SCH 30	107,5	M 20x2,5	89,0	61,9
35	SCH 35	119,0	M 24x3,0	97,0	69,8
40	SCH 40	127,5	M 24x3,0	107,0	73,0
45	SCH 45	144,0	M 24x3,0	121,0	82,6

SÉRIE SCHB (1000 G) filetage BSP

Ø arbre mm	Réf palier	Longueur L mm	Ø trous N mm	Dimension glissière	
				H mm	A mm
20	SCHB 20	91,6	M 1/2"	67,0	57,2
25	SCHB 25	107,5	M 1/2"	89,0	61,9
30	SCHB 30	107,5	M 1/2"	89,0	61,9
35	SCHB 35	119,0	M 3/4"	97,0	69,8
40	SCHB 40	127,5	M 3/4"	107,0	73,0
45	SCHB 45	144,0	M 1"	121,0	82,6

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER



■ PALIERS FONTE en 2 parties



Ø arbre mm	Réf palier nu	Entre axe J mm	Ø trous N mm	Réf. RLT bille conique	Réf. RLT rouleau conique	Réf du manchon	Réf bague d'arrêt	Réf joint feutre	Réf de l'obturateur
SÉRIE SN 500									
25	SN 506	150	15	1206 K 2206 K	22206 K	H 206 H 306	SR 62 x 8 SR 62 x 6	FI 06 FI 06	506 NA 506 NA
30	SN 507	150	15	1207 K 2207 K	22207 K	H 207 H 307	SR 72 x 8,5 SR 72 x 5,5	FI 07 FI 07	507 NA 507 NA
35	SN 508	170	15	1208 K 2208 K	22208 K	H 208 H 308	SR 80 x 10,5 SR 8 x 8	FI 08 FI 08	508 NA 508 NA
40	SN 509	170	15	1209 K 2209 K	22209 K	H 209 H 309	SR 85 x 5,5 SR 85 x 3,5	FI 09 FI 09	509 NA 509 NA
45	SN 510	170	15	1210 K 2210 K	22210 K	H 210 H 310	SR 90 x 10,5 SR 90 x 9	FI 10 FI 10	510 NA 510 NA
50	SN 511	210	18	1211 K 2211 K	22211 K	H 211 H 311	SR 100 x 11,5 SR 100 x 9,5	FI 11 FI 11	511 NA 511 NA
55	SN 512	210	18	1212 K 2212 K	22212 K	H 212 H 312	SR 110 x 13 SR 110 x 10	FI 12 FI 12	512 NA 512 NA
60	SN 513	230	18	1213 K 2213 K	22213 K	H 213 H 313	SR 120 x 14 SR 120 x 10	FI 13 FI 13	513 NA 513 NA
65	SN 515	230	18	1215 K 2215 K	22215 K	H 215 H 315	SR 130 x 15,5 SR 130 x 12,5	FI 15 FI 15	515 NA 515 NA
70	SN 516	260	22	1216 K 2216 K	22216 K	H 216 H 316	SR 140 x 16 SR 140 x 12,5	FI 16 FI 16	516 NA 516 NA
75	SN 517	260	22	1217 K 2217 K	22217 K	H 217 H 317	SR 150 x 16,5 SR 150 x 12,5	FI 17 FI 17	517 NA 517 NA
80	SN 518	290	22	1218 K 2218 K	22218 K 23218 K	H 218 H 318 H 2318	SR 160 x 17,5 SR 160 x 12,5 SR 160 x 6,25	FI 18 FI 18 FI 18	518 NA 518 NA 518 NA
90	SN 520	320	26	1220 K 2220 K	22220 K 23220 K	H 220 H 320 H 2320	SR 180 x 18 SR 180 x 12 SR 180 x 14,75	FI 20 FI 20 FI 20	520 NA 520 NA 520 NA
100	SN 522	350	26	1222 K 2222 K	22222 K 23222 K	H 222 H 322 H 2322	SR 200 x 21 SR 200 x 13,5 SR 200 x 5	FI 22 FI 22 FI 22	522 NA 522 NA 522 NA
110	SN 524	350	26		22224 K 23224 K	H 3124 H 2324	SR 215 x 14 SR 215 x 5	FI 24 FI 24	524 NA 524 NA
SÉRIE SN 600									
40	SN 609	210	18	1309 K 2309 K	21309 K 22309 K	H 309 H 2309	SR 100 x 9,5 SR 100 x 4	FI 09 FI 09	609 NA 609 NA
45	SN 610	210	18	1310 K 2310 K	21310 K 22310 K	H 310 H 2310	SR 110 x 10,5 SR 110 x 4	FI 10 FI 10	610 NA 610 NA
50	SN 611	230	18	1311 K 2311 K	21311 K 22311 K	H 311 H 2311	SR 120 x 11 SR 120 x 4	FI 11 FI 11	611 NA 611 NA
55	SN 612	230	18	1312 K 2312 K	21312 K 22312 K	H 312 H 2312	SR 130 x 12,5 SR 130 x 15	FI 12 FI 12	612 NA 612 NA

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ PALIERS FONTE en 2 parties



Ø arbre mm	Réf palier nu	Entre axe J mm	Ø trous N mm	Réf. RLT bille conique	Réf. RLT rouleau conique	Réf du manchon	Réf bague d'arrêt	Réf 1/2 joint lèvre	Réf de l'obturateur
SÉRIE SNN 500									
20	SNN 506-605	150	13	1305 K 2305 K		H 305 H 2305	SR 62 x 7,5 SR 62 x 4	G 605 G 605	506 A 506 A
25	SNN 506-605	150	13	1206 K 2206 K	22206 K	H 206 H 306	SR 62 x 8 SR 62 x 6	G 506 G 506	506 A 506 A
25	SNN 507-606	150	13	1306 K 2306 K		H 306 H 2306	SR 72 x 7,5 SR 72 x 3,5	G 606 G 606	507 A 507 A
30	SNN 507-606	150	13	1207 K 2207 K	22207 K	H 207 H 307	SR 72 x 8,5 SR 72 x 5,5	G 507 G 507	507 A 507 A
30	SNN 508-607	170	15	1307 K 2307 K		H 307 H 2307	SR 80 x 9 SR 80 x 4	G 607 G 607	508 A 508 A
35	SNN 508-607	170	15	1208 K 2208 K	22208 K	H 208 H 308	SR 80 x 10,5 SR 80 x 8	G 508 G 508	508 A 508 A
35	SNN 510-608	170	15	1308 K 2308 K	21308 K 22308 K	H 308 H 2308	SR 90 x 9 SR 90 x 4	G 608 G 608	510 A 510 A
40	SNN 509	170	15	1209 K 2209 K	22209 K	H 209 H 309	SR 85 x 5,5 SR 85 x 3,5	G 509 G 509	509 A 509 A
40	SNN 511-609	210	18	1309 K 2309 K	21309 K 22309 K	H 309 H 2309	SR 100 x 9,5 SR 100 x 4	G 609 G 609	511 A 511 A
45	SNN 510-608	170	15	1210 K 2210 K	22210 K	H 210 H 310	SR 90 x 10,5 SR 90 x 9	G 510 G 510	510 A 510 A
45	SNN 512-610	210	18	1310 K 2310 K	21310 K 22310 K	H 310 H 2310	SR 110 x 10,5 SR 110 x 4	G 610 G 610	512 A 512 A
50	SNN 511-609	210	18	1211 K 2211 K	22211 K	H 211 H 311	SR 100 x 11,5 SR 100 x 9,5	G 511 G 511	511 A 511 A
50	SNN 513-611	230	18	1311 K 2311 K	22311 K	H 311 H 2311	SR 120 x 11 SR 120 x 4	G 611 G 611	513 A 513 A
55	SNN 512-610	210	18	1212 K 2212 K	22212 K	H 212 H 312	SR 110 x 13 SR 110 x 10	G 512 G 512	512 A 512 A
55	SNN 515-612	230	18	1312 K 2312 K	21312 K 22312 K	H 312 H 2312	SR 130 x 12,5 SR 130 x 5	G 612 G 612	515 A 515 A
60	SNN 513-611	230	18	1213 K 2213 K	22213 K	H 213 H 313	SR 120 x 14 SR 120 x 10	G 513 G 513	513 A 513 A
60	SNN 516-613	260	22	1313 K 2313 K	21313 K 22313 K	H 313 H 2313	SR 140 x 12,5 SR 140 x 5	G 613 G 613	516 A 516 A
65	SNN 515-612	230	18	1215 K 2215 K	22215 K	H 215 H 315	SR 130 x 15,5 SR 130 x 12,5	G 515 G 515	515 A 515 A
65	SNN 518-615	290	22	1315 K 2315 K	21315 K 22315 K	H 315 H 2315	SR 160 x 14 SR 160 x 5	G 615 G 615	518 A 518 A
70	SNN 516-613	260	22	1216 K 2216 K	22216 K	H 216 H 316	SR 140 x 16 SR 140 x 12,5	G 516 G 516	516 A 516 A
75	SNN 520-617	320	26	1317 K 2317 K	21317 K 22317 K	H 317 H 2317	SR 180 x 14,5 SR 180 x 5	G 617 G 617	520 A 520 A
80	SNN 518-615	290	22	1218 K 2218 K	22218 K 23318 K	H 218 H 318 H 2318	SR 160 x 17,5 SR 160 x 12,5 SR 160 x 6,25	G 518 G 518 G 518	518 A 518 A 518 A
85	SNN 522-619	350	26	2319 K	22319 K	H 2319	SR 200 x 6,5	G 619	522 A
90	SNN 520-617	320	26	1220 K 2220 K	22220 K 23220 K	H 220 H 320 H 2320	SR 180 x 18 SR 180 x 12 SR 180 x 4,75	G 520 G 520 G 520	520 A 520 A 520 A
100	SNN 522-619	350	26	1222 K 2222 K	22222 K 23222 K	H 222 H 322 H 2322	SR 200 x 21 SR 200 x 13,5 SR 200 x 5	G 522 G 522 G 522	522 A 522 A 522 A

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ PALIERS DIVERS



Palier fonte 4 trous
application spéciale



Palier tôle 4 trous
avec roulement alésage carré



Palier cartouche
avec roulement auto-aligneur



Palier fonte triangulaire
3 trous



Palier fonte ouvert triangulaire
3 trous



Palier fonte fermé triangulaire
3 trous



Palier fonte tête de bielle
filetage métrique



Palier fonte tête de bielle
filetage BSP



Support palier
tendeur acier



Palier tendeur fonte
avec talon de guidage



Palier fonte 3 trous
application spéciale



Palier fonte à glissière avec roulement
serrage vis pointeau ou collier



Palier à semelle aluminium
2 trous



Palier applique aluminium
2 trous



Palier fonte rond
application spéciale

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ PALIERS DIVERS



Palier thermoplastique
applique 4 trous avec roulement inox



Palier thermoplastique
applique 2 trous avec roulement inox



Palier thermoplastique à semelle
2 trous avec roulement inox



Palier polyamide
applique 4 trous ouvert ou fermé
étanche



Palier polyamide
applique 2 trous ouvert ou fermé
étanche



Palier polyamide
à semelle ouvert ou fermé
étanche



Palier tôle rond 3 trous
avec roulement



Palier tôle à semelle
2 trous avec roulement



Couvercle de protection métal
pour palier



Couvercle de protection plastique
pour palier

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ ROULEMENTS de conception particulière alésage métrique ou pouce



Roulement alésage cylindrique
extérieur sphérique
bague intérieure large




Roulement alésage hexagonal
extérieur sphérique
bague intérieure large




Roulement alésage
cylindrique
extérieur sphérique large




Roulement alésage carré
extérieur plat




Roulement alésage carré
extérieur sphérique
bague intérieure large



Roulement alésage carré
extérieur sphérique



Roulement alésage hexagonal
extérieur plat
bague intérieure large



Roulement alésage hexagonal
extérieur plat
bague intérieure large



Roulement alésage cylindrique
extérieur plat
bague intérieure large



Roulement alésage cylindrique
extérieur plat
bague intérieure large



Roulement
monté sur axe



Roulement oscillant
bague intérieure large
à encoche



Galet
extérieur plat
1 rangée de billes



Galet
extérieur bombé
2 rangées de billes



Galet
monté sur axe



Galet
à rouleaux



Roulement à billes rigide
avec 1 rainure + clips



Roulement à billes rigide
avec 2 rainures pour clips



Butée à billes



Butée à aiguilles
+ rondelles

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ ROULEMENTS de conception particulière alésage métrique ou pouce



Roulement alésage cylindrique
extérieur sphérique
bague intérieure large



Roue libre



Roue libre
avec rainure
clavette intérieure



Roulement alésage cylindrique
extérieur plat
serrage collier excentrique



Roulement alésage conique
extérieur plat
serrage par manchon




Roulement alésage
cylindrique
extérieur sphérique
sans serrage



Roulement alésage cylindrique
extérieur plat
bague intérieure débordante 2 cotés
serrage collier excentrique



Roulement alésage cylindrique
extérieur plat + rainures + clips
bague intérieure débordante 1 coté
serrage collier excentrique



Roulement alésage cylindrique
extérieur plat avec rainures
+ jonc plat
serrage par vis pointeau



Roulements inox



Roulement alésage
cylindrique
extérieur plat
avec rainure + clips



Roulement garni

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ DOUILLES ET ROULEMENTS à aiguilles cylindriques - Roulements combinés



Cage à aiguilles
à une ou deux rangées



Bague intérieure



Douille à aiguilles



Douille à aiguilles
avec joint



Douille à aiguilles
avec fond



Douille à aiguilles
jointives



Roulement à aiguilles
jointives cotes pouces



Roulement à aiguilles
avec bague intérieure



Roulement à aiguilles étanche
avec bague intérieure



Roulement à aiguilles
sans bague (métrique / pouce)



Roulement à aiguilles
avec bague



Roulement à aiguilles
avec bague



Roulement à aiguilles
avec rainures
pour anneaux d'arrêt



Roulement combinés à aiguilles et à billes
avec bague intérieure



Roue libre à aiguilles



Roulement à aiguilles avec butée à billes



Aiguilles



Douille à billes



Galet à aiguilles
sur axe



Joint à lèvres
sans ressort



Aiguilles



Douille à billes



Galet à aiguilles
sur axe

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER



Courroies trapézoïdales

Courroies plates, spéciales, crantées



Poulies et moyeux



Notre métier : LA TRANSMISSION




ANJOU
DIFFUSION

■ Valeur de correspondance pour courroie trapézoïdale LISSE ou CRANTÉE

	Types de courroies	Exemples de références à commander	LI Longueur intérieure mm	LP ou LW Longueur primitive mm	LA ou LE Longueur extérieure mm	Formules de calcul mm
 6 mm	CRANTÉE	6x400	400		425	LA - 25 = LI
 8 mm	LISSE	8x800	800		831	LA - 31 = LI
 9,7 mm	LISSE	SPZ1000	962	1000	1013	LA - 13 = LP LI + 38 = LP
 9,7 mm	CRANTÉE	XPZ1000	962	1000	1013	
 10 mm	CRANTÉE	AVX10 950	899	937	950	
 10 mm	LISSE	Z50	1270	1292	1308	LA - 38 = LI
 10 mm	CRANTÉE	ZX50	1270	1292	1308	
 12,7 mm	LISSE	SPA1000	955	1000	1018	LA - 18 = LP LI + 45 = LP
 12,7 mm	CRANTÉE	XPA	955	1000	1018	
 13 mm	CRANTÉE	AVX13 1000	937	982	1000	
 13 mm	LISSE	A100	2540	2570	2590	LA - 50 = LI
 13 mm	CRANTÉE	AX100	2540	2570	2590	
 16,3 mm	LISSE	SPB2000	1940	2000	2022	LA - 22 = LP LI + 60 = LP
 16,3 mm	CRANTÉE	XPB2000	1940	2000	2022	
 17 mm	LISSE	B100	2540	2580	2609	LA - 69 = LI
 17 mm	CRANTÉE	BX100	2540	2580	2609	
 20 mm	LISSE	20x1000	1000	1050	1079	LA - 79 = LI
 22 mm	LISSE	C100	2540	2598	2628	LA - 88 = LI
 22 mm	CRANTÉE	CX100	2540	2598	2628	
 22 mm	LISSE	SPC2000	1917	2000	2030	LA - 30 = LP LI + 83 = LP
 22 mm	CRANTÉE	XPC2000	1917	2000	2030	
 25 mm	LISSE	25x2000	2000	2060	2100	LA - 100 = LI
32 mm	LISSE	D220	5600	5675	5726	LA - 126 = LI

■ Courroies trapézoïdales ÉTROITES Section SPZ et XPZ



SPZ = courroie lisse

XPZ = courroie crantée

Réf	LP	LI	LA
	mm	mm	mm
SPZ	487	449	500
SPZ	512	474	525
SPZ	562	524	575
SPZ XPZ	587	549	600
SPZ XPZ	612	574	625
SPZ XPZ	630	592	643
SPZ XPZ	637	599	650
SPZ XPZ	662	624	675
SPZ XPZ	670	632	683
SPZ XPZ	687	649	700
SPZ XPZ	710	672	723
SPZ	722	684	735
XPZ	730	692	743
SPZ XPZ	737	699	750
SPZ XPZ	750	712	763
SPZ XPZ	762	724	775
SPZ XPZ	772	734	785
SPZ XPZ	787	749	800
SPZ XPZ	800	762	813
SPZ XPZ	812	774	825
SPZ XPZ	825	787	838
SPZ XPZ	837	799	850
SPZ XPZ	850	812	863
SPZ XPZ	862	824	875
SPZ XPZ	875	837	888
SPZ XPZ	887	849	900
SPZ XPZ	900	862	913
SPZ XPZ	912	874	925
SPZ XPZ	925	887	938
SPZ XPZ	937	899	950
SPZ XPZ	950	912	963
SPZ XPZ	962	924	975
SPZ XPZ	987	949	1000
SPZ XPZ	1000	962	1013
SPZ XPZ	1012	974	1025
SPZ	1024	986	1037
SPZ XPZ	1037	999	1050
SPZ XPZ	1047	1009	1060
SPZ XPZ	1060	1022	1073
SPZ XPZ	1077	1039	1090
SPZ XPZ	1087	1049	1100
SPZ XPZ	1112	1074	1125
SPZ XPZ	1120	1082	1133
SPZ XPZ	1137	1099	1150
SPZ	1150	1112	1163
SPZ XPZ	1162	1124	1175
SPZ XPZ	1180	1142	1193
SPZ XPZ	1187	1149	1200
SPZ XPZ	1202	1164	1215
SPZ XPZ	1212	1174	1225
SPZ XPZ	1237	1199	1250

Réf	LP	LI	LA
	mm	mm	mm
SPZ XPZ	1250	1212	1263
SPZ XPZ	1262	1224	1275
SPZ	1270	1232	1283
SPZ XPZ	1287	1249	1300
SPZ XPZ	1312	1274	1325
SPZ XPZ	1320	1282	1333
SPZ XPZ	1337	1299	1350
SPZ	1347	1309	1360
SPZ XPZ	1362	1324	1375
SPZ XPZ	1387	1349	1400
SPZ XPZ	1400	1362	1413
SPZ XPZ	1412	1374	1425
SPZ XPZ	1437	1399	1450
SPZ XPZ	1462	1424	1475
SPZ XPZ	1487	1449	1500
SPZ XPZ	1500	1462	1513
SPZ XPZ	1512	1474	1525
SPZ XPZ	1537	1499	1550
SPZ XPZ	1550	1512	1563
SPZ XPZ	1562	1524	1575
SPZ XPZ	1587	1549	1600
SPZ XPZ	1600	1562	1613
SPZ XPZ	1612	1574	1625
SPZ	1637	1599	1650
SPZ XPZ	1650	1612	1663
SPZ XPZ	1662	1624	1675
SPZ	1687	1649	1700
SPZ XPZ	1700	1662	1713
SPZ	1737	1699	1750
XPZ	1750	1712	1763
SPZ XPZ	1762	1724	1775
SPZ	1787	1749	1800
SPZ XPZ	1800	1762	1813
SPZ	1812	1774	1825
SPZ	1837	1799	1850
XPZ	1850	1812	1863
SPZ	1862	1824	1875
SPZ	1887	1849	1900
SPZ XPZ	1900	1862	1913
SPZ	1937	1899	1950
XPZ	1950	1912	1963
SPZ	1987	1949	2000
SPZ XPZ	2000	1962	2013
SPZ	2037	1999	2050
SPZ	2087	2049	2100
SPZ XPZ	2120	2082	2133
SPZ	2137	2099	2150
SPZ	2187	2149	2200
SPZ XPZ	2240	2202	2253
SPZ	2287	2249	2300
SPZ XPZ	2360	2322	2373


Réf	LP	LI	LA
	mm	mm	mm
SPZ	2437	2399	2450
SPZ XPZ	2500	2462	2513
SPZ XPZ	2540	2502	2553
SPZ XPZ	2650	2612	2663
SPZ XPZ	2690	2652	2703
SPZ XPZ	2800	2762	2813
SPZ XPZ	2840	2802	2853
SPZ XPZ	3000	2962	3013
SPZ XPZ	3150	3112	3163
SPZ XPZ	3350	3312	3363
SPZ XPZ	3550	3512	3563

LI = longueur intérieure
LA = longueur extérieure
LP = longueur primitive

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Courroies trapézoïdales ÉTROITES

Section SPA et XPA



SPA = courroie lisse

XPA = courroie crantée

Réf	LP	LI	LA
	mm	mm	mm
SPA XPA 732	687	750	
XPA 750	705	768	
SPA XPA 757	712	775	
SPA XPA 782	737	800	
SPA XPA 800	755	818	
SPA XPA 807	762	825	
SPA XPA 832	787	850	
SPA XPA 850	805	868	
SPA XPA 857	812	875	
SPA XPA 882	837	900	
SPA XPA 900	855	918	
SPA XPA 907	862	925	
XPA 925	880	943	
SPA XPA 932	887	950	
SPA XPA 950	905	968	
SPA XPA 957	912	975	
SPA 967	922	985	
SPA XPA 982	937	1000	
SPA XPA 1000	955	1018	
SPA XPA 1007	962	1025	
XPA 1030	985	1048	
SPA 1032	987	1050	
SPA XPA 1060	1015	1078	
SPA XPA 1082	1037	1100	
SPA XPA 1107	1062	1125	
SPA XPA 1120	1075	1138	
SPA XPA 1132	1087	1150	
SPA XPA 1157	1112	1175	
SPA XPA 1180	1135	1198	
SPA XPA 1207	1162	1225	
SPA 1220	1175	1238	
SPA XPA 1232	1187	1250	
SPA XPA 1250	1205	1268	
SPA XPA 1257	1212	1275	
SPA XPA 1272	1227	1290	
SPA XPA 1282	1237	1300	
SPA XPA 1307	1262	1325	
SPA XPA 1320	1275	1338	
SPA XPA 1332	1287	1350	
SPA XPA 1357	1312	1375	
SPA 1367	1322	1385	
SPA XPA 1382	1337	1400	
SPA XPA 1400	1355	1418	
SPA 1407	1362	1425	
SPA XPA 1432	1387	1450	
XPA 1450	1405	1468	
SPA XPA 1457	1412	1475	
SPA XPA 1482	1437	1500	
SPA XPA 1500	1455	1518	
SPA XPA 1507	1462	1525	
SPA XPA 1532	1487	1550	
XPA 1550	1505	1568	
SPA XPA 1557	1512	1575	


Réf	LP	LI	LA
	mm	mm	mm
SPA XPA 1582	1537	1600	
SPA XPA 1600	1555	1618	
SPA XPA 1607	1562	1625	
SPA XPA 1632	1587	1650	
XPA 1650	1605	1668	
SPA 1657	1612	1675	
SPA 1682	1637	1700	
SPA XPA 1700	1655	1718	
SPA 1707	1662	1725	
SPA 1732	1687	1750	
XPA 1750	1705	1768	
SPA XPA 1757	1712	1775	
SPA 1782	1737	1800	
SPA XPA 1800	1755	1818	
SPA 1807	1762	1825	
SPA 1832	1787	1850	
XPA 1850	1805	1868	
SPA 1857	1812	1875	
SPA XPA 1882	1837	1900	
SPA XPA 1900	1855	1918	
SPA 1907	1862	1925	
SPA 1932	1887	1950	
SPA XPA 1950	1905	1968	
SPA 1957	1912	1975	
SPA 1982	1937	2000	
SPA XPA 2000	1955	2018	
SPA 2032	1987	2050	
SPA 2057	2012	2075	
SPA XPA 2082	2037	2100	
SPA XPA 2120	2075	2138	
SPA 2132	2087	2150	
SPA 2182	2137	2200	
SPA 2207	2162	2225	
SPA 2232	2187	2250	
SPA XPA 2240	2195	2258	
SPA 2282	2237	2300	
SPA 2300	2255	2318	
SPA 2307	2262	2325	
SPA 2332	2287	2350	
SPA XPA 2360	2315	2378	
SPA 2382	2337	2400	
SPA 2432	2387	2450	
SPA 2475	2430	2493	
SPA 2482	2437	2500	
SPA XPA 2500	2455	2518	
SPA 2532	2487	2550	
SPA 2582	2537	2600	
SPA 2607	2562	2625	
SPA 2632	2587	2650	
SPA XPA 2650	2605	2668	
SPA 2682	2637	2700	
SPA 2732	2687	2750	
SPA 2782	2737	2800	

Réf	LP	LI	LA
	mm	mm	mm
SPA XPA 2800	2755	2818	
SPA 2832	2787	2850	
SPA 2847	2802	2865	
SPA 2882	2837	2900	
SPA 2932	2887	2950	
SPA 2982	2937	3000	
SPA XPA 3000	2955	3018	
SPA 3032	2987	3050	
SPA 3082	3037	3100	
SPA XPA 3150	3105	3168	
SPA 3182	3137	3200	
SPA 3282	3237	3300	
SPA XPA 3350	3305	3368	
SPA 3382	3337	3400	
SPA 3450	3405	3468	
SPA XPA 3550	3505	3568	
SPA 3750	3705	3768	
SPA 4000	3955	4018	
SPA 4250	4205	4268	
SPA 4500	4455	4518	

LI = longueur intérieure
LA = longueur extérieure
LP = longueur primitive

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ Courroies trapézoïdales ÉTROITES Section **SPB** et **XPB**



SPB = courroie lisse


XPB = courroie crantée

Réf	LP	LI	LA
	mm	mm	mm
XPB 1120	1060	1142	
SPB XPB 1250	1190	1272	
XPB 1270	1210	1292	
XPB 1280	1220	1302	
SPB XPB 1320	1260	1342	
SPB XPB 1340	1280	1362	
SPB XPB 1360	1300	1382	
SPB XPB 1400	1340	1422	
SPB XPB 1450	1390	1472	
SPB XPB 1500	1440	1522	
XPB 1525	1465	1547	
SPB XPB 1550	1490	1572	
XPB 1590	1530	1612	
SPB XPB 1600	1540	1622	
SPB XPB 1650	1590	1672	
XPB 1690	1630	1712	
SPB XPB 1700	1640	1722	
SPB XPB 1750	1690	1772	
SPB 1785	1725	1807	
SPB XPB 1800	1740	1822	
SPB 1840	1780	1862	
SPB XPB 1850	1790	1872	
SPB 1860	1800	1882	
SPB 1872	1812	1894	

Réf	LP	LI	LA
	mm	mm	mm
SPB XPB 1900	1840	1922	
SPB XPB 1950	1890	1972	
SPB XPB 2000	1940	2022	
SPB XPB 2020	1960	2042	
SPB 2060	2000	2082	
SPB 2098	2038	2120	
SPB XPB 2120	2060	2142	
SPB XPB 2150	2090	2172	
SPB 2180	2120	2202	
SPB XPB 2240	2180	2262	
SPB XPB 2280	2220	2302	
SPB 2300	2240	2322	
SPB XPB 2360	2300	2382	
XPB 2400	2340	2422	
SPB 2410	2350	2432	
SPB 2430	2370	2452	
SPB XPB 2500	2440	2522	
SPB 2530	2470	2552	
SPB 2580	2520	2602	
SPB 2615	2555	2637	
SPB XPB 2650	2590	2672	
SPB XPB 2680	2620	2702	
SPB 2720	2660	2742	
SPB XPB 2800	2740	2822	

Réf	LP	LI	LA
	mm	mm	mm
SPB XPB 2840	2780	2862	
SPB 2850	2790	2872	
SPB XPB 2900	2840	2922	
SPB 2932	2872	2954	
SPB 2950	2890	2972	
SPB XPB 3000	2940	3022	
SPB 3070	3010	3092	
SPB XPB 3150	3090	3172	
SPB 3170	3110	3192	
SPB 3200	3140	3222	
SPB 3250	3190	3272	
SPB XPB 3350	3290	3372	
SPB 3425	3365	3447	
SPB 3490	3430	3512	
SPB XPB 3550	3490	3572	
SPB 3650	3590	3672	
SPB 3675	3615	3697	
SPB 3870	3810	3892	
SPB 4000	3940	4022	
SPB 4250	4190	4272	
SPB 4500	4440	4522	
SPB 4750	4690	4772	
SPB 5300	5240	5322	
SPB 5600	5540	5622	

■ Courroies trapézoïdales ÉTROITES Section **SPC** et **XPC**



SPC = courroie lisse

XPC = courroie crantée

Réf	LP	LI	LA
	mm	mm	mm
SPC XPC 2000	1917	2030	
SPC XPC 2120	2037	2150	
SPC XPC 2240	2157	2270	
SPC XPC 2360	2277	2390	
SPC XPC 2500	2417	2530	
SPC XPC 2650	2567	2680	
SPC XPC 2800	2717	2830	
SPC XPC 3000	2917	3030	
SPC XPC 3150	3067	3180	
SPC XPC 3350	3267	3380	
SPC XPC 3550	3467	3580	
SPC * 3750	3667	3780	
SPC * 4000	3917	4030	

Réf	LP	LI	LA
	mm	mm	mm
SPC * 4250	4167	4280	
SPC * 4500	4417	4530	
SPC * 4750	4667	4780	
SPC * 5000	4917	5030	
SPC * 5300	5217	5330	
SPC * 5600	5517	5630	
SPC * 6000	5917	6030	
SPC * 6300	6217	6330	
SPC * 6700	6617	6730	
SPC * 7100	7017	7130	
SPC * 8000	7917	8030	
SPC * 8500	8417	8530	
SPC * 9000	8917	9030	


Réf	LP	LI	LA
	mm	mm	mm
SPC * 9500	9417	9530	
SPC * 10000	9917	10030	
SPC * 10600	10517	10630	
SPC * 11200	11117	11230	
SPC * 12500	12417	12530	

LI = longueur intérieure
LA = longueur extérieure
LP = longueur primitive

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ Courroies trapézoïdales CLASSIQUES

Section 8 mm




Réf	LI	LA
mm	mm	mm
8x315	315	346
8x355	355	386
8x400	400	431
8x425	425	456
8x450	450	481
8x475	475	506
8x490	490	521
8x530	530	561
8x560	560	591
8x575	575	606
8x600	600	631

Réf	LI	LA
mm	mm	mm
8x630	630	661
8x670	670	701
8x700	700	731
8x710	710	741
8x750	750	781
8x775	775	806
8x800	800	831
8x825	825	856
8x850	850	881
8x875	875	906
8x900	900	931

Réf	LI	LE
mm	mm	mm
8x950	950	981
8x1000	1000	1031
8x1020	1020	1051
8x1050	1050	1081
8x1075	1075	1106
8x1120	1120	1151
8x1200	1200	1231
8x1250	1250	1281

■ Courroies trapézoïdales CLASSIQUES

Section 10 mm



Z = courroie lisse

ZX = courroie crantée

Code RMA		LI	LA
		mm	mm
Z	11	290	328
Z	12,5	315	353
Z	14	375	413
Z	15	400	438
Z	16	425	463
Z	16,75	440	468
Z	17	450	488
Z	17,75	465	503
Z	18	475	513
Z	19	480	518
Z	19,5	495	533
Z	19,75	500	538
Z	20	515	553
Z	20,5	525	563
Z	21	530	568
Z	21,25	540	578
Z	22	560	598
Z	22,5	571	608
Z	ZX 23	575	613
Z	ZX 24	600	638
Z	ZX 25	630	668
Z	ZX 26	650	688
Z	26,5	666	698
Z	ZX 27	670	708
Z	27,5	700	738
Z	ZX 28	710	748
Z	28,5	725	763
Z	ZX 29	730	768
Z	ZX 29,5	750	788
Z	30	765	803
Z	31	775	813
Z	ZX 31,5	800	838

Code RMA		LI	LA
		mm	mm
Z	ZX 32	820	858
Z	ZX 33	825	863
Z	ZX 33,5	850	888
Z	34	865	903
Z	ZX 35	875	913
Z	ZX 36	900	938
Z	ZX 37	925	963
Z	ZX 38	950	988
Z	38,5	975	1013
Z	39	1000	1038
Z	ZX 40	1016	1054
Z	40,5	1030	1068
Z	41	1041	1079
Z	ZX 42	1060	1098
Z	43	1080	1118
Z	43,25	1100	1138
Z	44	1120	1158
Z	45	1150	1188
Z	46	1165	1203
Z	ZX 46,5	1180	1218
Z	47	1194	1232
Z	48	1215	1253
Z	48,5	1225	1263
Z	49	1250	1288
Z	50	1270	1308
Z	51	1295	1333
Z	ZX 52	1320	1358
Z	53	1346	1384
Z	54	1371	1409
Z	ZX 55	1400	1438
Z	56	1422	1460
Z	57	1450	1488

Code RMA		LI	LA
		mm	mm
Z	58	1475	1513
Z	ZX 59	1500	1538
Z	60	1524	1562
Z	61	1550	1588
Z	62	1575	1613
Z	63	1600	1638
Z	64	1626	1664
Z	65	1651	1689
Z	66	1675	1713
Z	67	1700	1738
Z	68	1725	1763
Z	69	1750	1788
Z	70	1775	1813
Z	71	1800	1838
Z	73	1850	1888
Z	75	1900	1938
Z	78	1975	2013
Z	79	2000	2038
Z	83,5	2120	2158
Z	88	2240	2278


LI = longueur intérieure
LA = longueur extérieure

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

Courroies trapézoïdales CLASSIQUES

Section 13 mm



A = courroie lisse

AX = courroie crantée

Code RMA			LI	LA
			mm	mm
A	AX	16	407	457
A		18	457	507
A		19	480	530
A	AX	20	508	558
A		21	535	585
A		22	560	610
A	AX	23	575	625
A	AX	23,5	600	650
A	AX	24	610	660
A	AX	25	630	680
A		26	650	700
A	AX	26,5	670	720
A	AX	27	686	736
A		27,5	700	750
A	AX	28	710	760
A	AX	29	730	780
A		29,5	750	800
A	AX	30	767	817
A	AX	31	775	825
A		31,5	800	850
A	AX	32	813	863
A		32,5	825	875
A	AX	33	841	891
A	AX	34	850	900
A		34,5	875	925
A	AX	35	889	939
A	AX	35,5	900	950
A	AX	36	914	964
A	AX	37	925	975
A	AX	37,5	950	1000
A	AX	38	965	1015
A		38,5	975	1025
A	AX	39	1000	1050
A		39,5	1008	1058
A	AX	40	1016	1066
A		40,5	1030	1080
A	AX	41	1041	1091
A	AX	41,5	1050	1100
A	AX	42	1060	1110
A		42,5	1075	1125
A	AX	43	1100	1150
A		43,5	1105	1155
A	AX	44	1120	1170
A	AX	45	1143	1193
A	AX	45,5	1150	1200
A	AX	46	1168	1218
A		46,5	1180	1230
A	AX	47	1200	1250
A		47,5	1215	1265
A	AX	48	1220	1270
A		48,5	1225	1275

Code RMA			LI	LA
			mm	mm
A	AX	49	1250	1300
A	AX	50	1270	1320
A	AX	51	1300	1350
A	AX	52	1320	1370
A	AX	53	1350	1400
A	AX	54	1375	1425
A	AX	55	1400	1450
A	AX	56	1422	1472
A	AX	57	1450	1500
A	AX	58	1475	1525
A	AX	59	1500	1550
A		60	1525	1575
A		61	1550	1600
A	AX	62	1575	1625
A	AX	63	1600	1650
A		64	1625	1675
A		65	1650	1700
A		66	1676	1726
A	AX	67	1700	1750
A		68	1725	1775
A		69	1750	1800
A	AX	70	1775	1825
A	AX	71	1800	1850
A		72	1825	1875
A		73	1854	1904
A		74	1880	1930
A	AX	75	1900	1950
A		76	1930	1980
A		77	1956	2006
A		78	1980	2030
A	AX	79	2000	2050
A		80	2032	2082
A		81	2060	2110
A		82	2083	2133
A		83	2100	2150
A		83,5	2120	2170
A		84	2134	2184
A		84,5	2150	2200
A		85	2160	2210
A		86	2184	2234
A		86,5	2200	2250
A		87	2210	2260
A	AX	88	2240	2290
A		89	2261	2311
A	AX	90	2286	2336
A		91	2311	2361
A		92	2337	2387
A	AX	93	2360	2410
A		94	2388	2438
A		95	2413	2463
A		96	2438	2488


Code RMA			LI	LA
			mm	mm
A		97	2464	2514
A	AX	98	2500	2550
A		100	2540	2590
A		102	2591	2641
A	AX	104	2650	2700
A		105	2667	2717
A		106	2692	2742
A		107	2725	2775
A		108	2743	2793
A	AX	110	2800	2850
A		112	2845	2895
A		114	2896	2946
A		116	2946	2996
A	AX	118	3000	3050
A		120	3048	3098
A	AX	124	3150	3200
A		128	3250	3300
A	AX	132	3350	3400
A		136	3454	3504
A		140	3550	3600
A		144	3658	3708
A		148	3750	3800
A		158	4000	4050
A		167	4250	4300
A		187	4750	4800
A		197	5000	5050

LI = longueur intérieure
LA = longueur extérieure

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Courroies trapézoïdales CLASSIQUES

Section 17 mm



B = courroie lisse

BX = courroie crantée

Code RMA			LI	LA
			mm	mm
B	BX	23	570	639
B		24	615	684
B	BX	25	630	699
B	BX	26	650	719
B		26,5	670	739
B		27	686	755
B	BX	28	710	779
B	BX	29	725	794
B	BX	30	750	819
B	BX	31	775	844
B		31,5	788	857
B	BX	32	800	869
B		32,5	825	894
B	BX	33	836	905
B	BX	34	850	919
B	BX	34,5	875	944
B	BX	35	889	958
B		35,5	895	964
B	BX	36	900	969
B	BX	37	925	994
B		37,5	950	1019
B	BX	38	965	1034
B		38,5	975	1044
B	BX	39	1000	1069
B	BX	40	1016	1085
B		40,5	1030	1099
B	BX	41	1040	1109
B		41,5	1050	1119
B	BX	42	1060	1129
B		42,5	1075	1144
B	BX	43	1090	1159
B		43,25	1100	1169
B	BX	44	1120	1189
B	BX	45	1150	1219
B	BX	45,5	1163	1232
B	BX	46	1175	1244
B	BX	46,5	1180	1249
B	BX	47	1200	1269
B	BX	48	1215	1284
B		48,5	1225	1294
B	BX	49	1250	1319
B	BX	50	1275	1344
B	BX	51	1300	1369
B	BX	52	1320	1389
B		52,5	1335	1404
B	BX	53	1350	1419
B	BX	54	1372	1441
B	BX	55	1400	1469
B	BX	56	1422	1491
B	BX	57	1450	1519
B	BX	58	1473	1542
B	BX	59	1500	1569
B	BX	60	1525	1594
B	BX	61	1550	1619

Code RMA			LI	LA
			mm	mm
B	BX	62	1575	1644
B	BX	63	1600	1669
B	BX	64	1625	1694
B		65	1650	1719
B	BX	66	1676	1745
B	BX	67	1700	1769
B	BX	68	1725	1794
B	BX	69	1750	1819
B		69,5	1761	1830
B		70	1775	1844
B	BX	71	1800	1869
B	BX	72	1829	1898
B	BX	73	1850	1919
B		74	1880	1949
B	BX	75	1900	1969
B	BX	76	1930	1999
B	BX	77	1950	2019
B		78	1981	2050
B	BX	79	2000	2069
B		80	2032	2101
B	BX	81	2060	2129
B		82	2083	2152
B	BX	83	2100	2169
B		83,5	2120	2189
B	BX	84	2134	2203
B		85	2160	2229
B	BX	86	2200	2269
B	BX	87	2210	2279
B	BX	88	2240	2309
B		89	2261	2330
B		90	2286	2355
B		91	2300	2369
B		92	2337	2406
B	BX	93	2360	2429
B		94	2388	2457
B		94,5	2400	2469
B	BX	95	2413	2482
B	BX	96	2438	2507
B		96,5	2450	2519
B		97	2465	2534
B	BX	98	2500	2569
B		99	2515	2584
B	BX	100	2540	2609
B		101	2565	2634
B		102	2600	2669
B	BX	103	2616	2685
B	BX	104	2650	2719
B		105	2667	2736
B		106	2700	2769
B	BX	107	2718	2787
B		108	2750	2819
B	BX	110	2800	2869
B	BX	112	2845	2914
B		114	2900	2969


Code RMA			LI	LA
			mm	mm
B		115	2921	2990
B		116	2950	3019
B		117	2971	3040
B	BX	118	3000	3069
B		120	3048	3117
B		122	3099	3168
B	BX	124	3150	3219
B		125	3175	3244
B		126	3200	3269
B	BX	128	3250	3319
B		130	3302	3371
B	BX	132	3350	3419
B		133	3378	3447
B		134	3404	3473
B		136	3450	3519
B		138	3505	3574
B	BX	140	3550	3619
B		142	3600	3669
B		144	3658	3727
B		146	3700	3769
B		147	3734	3803
B		148	3750	3819
B		150	3810	3879
B		151	3850	3919
B		152	3861	3930
B		154	3912	3981
B		155	3950	4019
B		156	3962	4031
B		158	4000	4069
B		160	4064	4133
B		162	4115	4184
B		165	4200	4269
B		167	4250	4319
B		173	4394	4463
B		175	4450	4519
B		177	4500	4569
B		180	4572	4641
B		187	4750	4819
B		195	4953	5022
B		197	5000	5069
B		208	5300	5369
B		210	5334	5403
B		220	5600	5669
B		236	6000	6069
B		240	6096	6165
B		248	6300	6369

LI = longueur intérieure
LA = longueur extérieure

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ Courroies trapézoïdales CLASSIQUES

Section 22 mm



C = courroie lisse

CX = courroie crantée

Code RMA			LI	LA
			mm	mm
C		40	1015	1103
C		41	1041	1129
C	CX	42	1067	1155
C	CX	43	1090	1178
C	CX	45	1143	1231
C	CX	46	1168	1256
C	CX	47	1200	1288
C		48	1215	1303
C	CX	49	1250	1338
C	CX	50	1270	1358
C	CX	51	1295	1383
C	CX	52	1320	1408
C	CX	53	1350	1438
C		54	1375	1463
C	CX	55	1400	1488
C		56	1425	1513
C	CX	57	1450	1538
C		58	1475	1563
C	CX	59	1500	1588
C		60	1524	1612
C	CX	61	1550	1638
C	CX	62	1574	1662
C		63	1600	1688
C		64	1626	1714
C	CX	65	1650	1738
C		66	1676	1764
C	CX	67	1700	1788
C	CX	68	1727	1815
C	CX	69	1750	1838
C		70	1778	1866
C	CX	71	1800	1888
C		72	1829	1917
C		73	1854	1942
C		74	1880	1968
C	CX	75	1900	1988
C		76	1930	2018
C		77	1956	2044
C		78	1981	2069
C	CX	79	2000	2088
C		80	2032	2120
C	CX	81	2060	2148
C		82	2083	2171
C	CX	83	2108	2196
C		83,5	2120	2208
C		84	2134	2222
C	CX	85	2159	2247
C		86	2184	2272
C	CX	87	2210	2298
C	CX	88	2240	2328
C	CX	89	2261	2349
C	CX	90	2286	2374
C		91	2311	2399
C	CX	92	2337	2425

Code RMA			LI	LA
			mm	mm
C	CX	93	2360	2448
C		94	2388	2476
C		95	2413	2501
C	CX	96	2438	2526
C		96,5	2450	2538
C		97	2464	2552
C	CX	98	2500	2588
C		99	2525	2613
C		100	2540	2628
C		101	2560	2648
C		102	2591	2679
C		103	2616	2704
C		104	2641	2729
C		105	2667	2755
C	CX	106	2692	2780
C		107	2718	2806
C		108	2750	2838
C		109	2768	2856
C	CX	110	2800	2888
C		111	2819	2907
C		112	2845	2933
C		114	2896	2984
C		115	2921	3009
C		116	2950	3038
C		117	2965	3053
C	CX	118	3000	3088
C		120	3048	3136
C		122	3099	3187
C	CX	124	3150	3238
C		126	3200	3288
C		127	3226	3314
C		128	3250	3338
C		130	3302	3390
C	CX	132	3350	3438
C		133	3378	3466
C		134	3404	3492
C		136	3450	3538
C		138	3505	3593
C		139	3531	3619
C		140	3550	3638
C		142	3607	3695
C		144	3658	3746
C		146	3700	3788
C		148	3750	3838
C		150	3810	3898
C		152	3861	3949
C		153	3886	3974
C		154	3912	4000
C		156	3962	4050
C		157	3988	4076
C		158	4000	4088
C		160	4050	4138
C		162	4100	4188


Code RMA			LI	LA
			mm	mm
C		163	4140	4228
C		165	4190	4278
C		166	4216	4304
C		167	4250	4338
C		168	4267	4355
C		170	4318	4406
C		173	4394	4482
C		175	4445	4533
C		177	4500	4588
C		180	4572	4660
C		182	4623	4711
C		187	4750	4838
C		190	4826	4914
C		193	4902	4990
C		195	4953	5041
C		197	5000	5088
C		200	5080	5168
C		204	5182	5271
C		208	5300	5388
C		210	5334	5422
C		220	5600	5688
C		225	5715	5803
C		236	6000	6088
C		240	6096	6184
C		248	6300	6388
C		264	6700	6788
C		270	6858	6946
C		280	7100	7188
C		295	7500	7588
C		300	7620	7708
C		324	8230	8318
C		328	8331	8419

LI = longueur intérieure
LA = longueur extérieure

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ Courroies trapézoïdales CLASSIQUES

Section 25 mm (lisse)




Référence	LI	LA
	mm	mm
25x1400	1400	1500
25x1500	1500	1600
25x1600	1600	1700
25x1700	1700	1800
25x1800	1800	1900
25x1900	1900	2000
25x2000	2000	2100
25x2120	2120	2220
25x2240	2240	2340
25x2360	2360	2460
25x2500	2500	2600
25x2650	2650	2750
25x2700	2700	2800
25x2800	2800	2900
25x3000	3000	3100
25x3150	3150	3250
25x3350	3350	3450

Référence	LI	LA
	mm	mm
25x3550	3550	3650
25x3750	3750	3850
25x4000	4000	4100
25x4250	4250	4350
25x4500	4500	4600
25x4750	4750	4850
25x5000	5000	5100
25x5300	5300	5400
25x5600	5600	5700
25x6000	6000	6100
25x6300	6300	6400
25x6700	6700	6800
25x7100	7100	7200
25x7500	7500	7600
25x8000	8000	8100
25x8500	8500	8600
25x9000	9000	9100

■ Courroies trapézoïdales CLASSIQUES

Section 32 mm (lisse)



Code RMA	LI	LA
	mm	mm
D79	2000	2126
D98	2500	2626
D104	2650	2776
D110	2800	2926
D118	3000	3126
D120	3048	3174
D124	3150	3276
D128	3251	3377
D132	3350	3476
D135	3425	3551
D136	3454	3580
D140	3550	3676
D144	3658	3784
D148	3750	3876
D154	3925	4051
D158	4000	4126
D162	4115	4241
D167	4250	4376
D173	4394	4520
D177	4500	4626
D180	4572	4698
D187	4750	4876
D195	4953	5079
D197	5000	5126

Code RMA	LI	LA
	mm	mm
D208	5300	5426
D210	5334	5460
D220	5600	5726
D225	5715	5841
D236	6000	6126
D240	6096	6222
D248	6300	6426
D264	6700	6826
D270	6858	6984
D280	7100	7226
D295	7500	7626
D300	7620	7746
D315	8000	8126
D330	8382	8508
D335	8500	8626
D354	9000	9126
D374	9500	9626
D394	10000	10126
D441	11200	11326



LI = longueur intérieure
LA = longueur extérieure

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

Courroies d'accessoires CRANTÉES

Série AVX



Référence	LA mm
AVX10 600	600
AVX10 613	613
AVX10 617	617
AVX10 625	625
AVX10 630	630
AVX10 635	635
AVX10 643	643
AVX10 650	650
AVX10 660	660
AVX10 675	675
AVX10 685	685
AVX10 690	690
AVX10 695	695
AVX10 700	700
AVX10 710	710
AVX10 715	715
AVX10 725	725
AVX10 730	730
AVX10 735	735
AVX10 740	740
AVX10 750	750
AVX10 763	763
AVX10 775	775
AVX10 785	785
AVX10 800	800
AVX10 813	813
AVX10 818	818
AVX10 825	825
AVX10 838	838
AVX10 844	844
AVX10 850	850
AVX10 864	864
AVX10 875	875
AVX10 888	888
AVX10 900	900
AVX10 913	913
AVX10 920	920
AVX10 925	925
AVX10 930	930
AVX10 935	935
AVX10 940	940
AVX10 950	950
AVX10 960	960
AVX10 965	965
AVX10 970	970
AVX10 975	975
AVX10 980	980
AVX10 990	990
AVX10 995	995
AVX10 1000	1000

Référence	LA mm
AVX10 1005	1005
AVX10 1013	1013
AVX10 1025	1025
AVX10 1035	1035
AVX10 1050	1050
AVX10 1060	1060
AVX10 1070	1070
AVX10 1075	1075
AVX10 1080	1080
AVX10 1085	1085
AVX10 1090	1090
AVX10 1100	1100
AVX10 1110	1110
AVX10 1125	1125
AVX10 1140	1140
AVX10 1150	1150
AVX10 1165	1165
AVX10 1175	1175
AVX10 1184	1184
AVX10 1200	1200
AVX10 1215	1215
AVX10 1225	1225
AVX10 1235	1235
AVX10 1250	1250
AVX10 1275	1275
AVX10 1290	1290
AVX10 1300	1300
AVX10 1325	1325
AVX10 1340	1340
AVX10 1350	1350
AVX10 1375	1375
AVX10 1400	1400
AVX10 1425	1425
AVX10 1450	1450
AVX10 1475	1475
AVX10 1500	1500
AVX10 1525	1525
AVX10 1550	1550
AVX10 1575	1575
AVX10 1600	1600
AVX10 1625	1625
AVX10 1700	1700
AVX10 1750	1750
AVX10 1775	1775

Référence	LA mm
AVX13 640	640
AVX13 700	700
AVX13 715	715
AVX13 725	725
AVX13 750	750
AVX13 765	765
AVX13 775	775
AVX13 800	800
AVX13 810	810
AVX13 818	818
AVX13 825	825
AVX13 835	835
AVX13 850	850
AVX13 875	875
AVX13 887	887
AVX13 900	900
AVX13 915	915
AVX13 918	918
AVX13 925	925
AVX13 950	950
AVX13 960	960
AVX13 975	975
AVX13 985	985
AVX13 992	992
AVX13 1000	1000
AVX13 1015	1015
AVX13 1025	1025
AVX13 1030	1030
AVX13 1040	1040
AVX13 1050	1050
AVX13 1055	1055
AVX13 1060	1060
AVX13 1075	1075
AVX13 1085	1085
AVX13 1100	1100
AVX13 1125	1125
AVX13 1140	1140
AVX13 1145	1145
AVX13 1150	1150
AVX13 1160	1160
AVX13 1175	1175
AVX13 1185	1185
AVX13 1200	1200
AVX13 1225	1225
AVX13 1235	1235
AVX13 1250	1250
AVX13 1260	1260
AVX13 1275	1275
AVX13 1285	1285
AVX13 1290	1290

Référence	LA mm
AVX13 1300	1300
AVX13 1325	1325
AVX13 1350	1350
AVX13 1375	1375
AVX13 1385	1385
AVX13 1400	1400
AVX13 1410	1410
AVX13 1425	1425
AVX13 1450	1450
AVX13 1475	1475
AVX13 1485	1485
AVX13 1500	1500
AVX13 1525	1525
AVX13 1550	1550
AVX13 1575	1575
AVX13 1600	1600
AVX13 1625	1625
AVX13 1650	1650
AVX13 1675	1675
AVX13 1700	1700
AVX13 1725	1725
AVX13 1750	1750
AVX13 1775	1775
AVX13 1800	1800
AVX13 1850	1850
AVX13 1875	1875
AVX13 1900	1900
AVX13 1950	1950
AVX13 1975	1975
AVX13 2000	2000
AVX13 2025	2025
AVX13 2500	2500


LA = longueur extérieure

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

Courroies pour applications spéciales


Courroies striées poly v



	PH	PJ	PK	PL	PM
	mm	mm	mm	mm	mm
s	1,6	2,34	3,56	4,7	9,4
h	2,5	3,5	4,6	7	13




Courroies plates dentées



	MXL	XL	L	H	XH	XXH
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
s	2,03	5,08	9,53	12,7	22,23	31,75
h	1,14	2,3	3,6	4	11,20	15,7
e	1,14	2,57	4,65	6,12	12,57	19,05

Courroies plates dentées à double denture



	DXL	DL	DH
	mm	mm	mm
s	5,08	9,52	12,7
h	3,05	4,57	5,94
e	2,57	4,65	6,12

Courroies OMEGA / HP plates dentées



	2M	3M	5M	8M	14M
	mm	mm	mm	mm	mm
s	2,0	3,0	5,0	8,0	14,0
h	1,3	2,3	3,4	5,4	9,5
f	0,7	1,1	1,9	3,2	5,6

Courroies HTD plates dentées à double denture



	D5M	D8M	D14M
	mm	mm	mm
s	5	8	14
h	5,25	8,28	14,83
w	1,14	1,37	2,79


Courroies plates dentées en polyuréthane simple et double denture



	T2,5	T5	T10
	mm	mm	mm
s	2,5	5,0	10,0
h	1,3	2,2	4,5
e	1,5	2,65	5,3



	AT5	AT10
	mm	mm
s	5,0	10
h	2,7	5,0
f	1,2	2,5



	DT5	DT10
	mm	mm
s	5,0	10
h	3,4	7,0
f	1,2	2,5

Courroies perforées
profil Z-A-B-C
Contrafor



Courroies
à maillons
profil Z-A-B-C
Powertwist



Courroies rondes
thermo soudables
au mètre
Ø 3 mm à 12 mm



Courroies
plates
coton
caoutchouc
au mètre



Courroies plates
jonctionnées
au mètre



Courroies
plates sans fin




AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ Autres modèles de courroies

Nous consulter


TYPE - RED POWER II

COURROIES TRAPÉZOÏDALES
ÉTROITES DE HAUTE CAPACITÉ
Sections **SPZ - SPA - SPB - SPC**



TYPE - SUPER VX

COURROIES DE VARIATEURS



TYPE - RED POWER II

COURROIES TRAPÉZOÏDALES
JUMELÉES DE HAUTE CAPACITÉ
Sections **SPB - SPC**




TYPE - KB

COURROIES TRAPÉZOÏDALES JUMELÉES
Sections classiques **A - B - C**
Sections étroites **SPZ - SPA - SPB - SPC**



COURROIES D'ACCESSOIRES
CRANTÉES ET JUMELÉES
Série **AVX 10 - AVX 13**




Pour un meilleur rendement de votre courroie :

- Utilisez le laser pour l'alignement de vos poulies.
- Utilisez la jauge pour la tension de vos courroies.



POULIES FONTE trapézoïdales à moyeu amovible - PROFIL Z / SPZ / XPZ



		Nombre de gorges			
Dp mm	De mm	b2 mm	Type	Moyeu	
				Réf	
50	54	1	16	11	1008
		2	28	11	1008
56	60	1	16	8	1008
		2	28	11	1108
60	64	1	16	11	1008
		2	28	11	1108
63	67	1	16	8	1108
		2	28	6	1108
		3	40	6	1108
67	71	1	16	8	1108
		2	28	6	1108
		3	40	6	1108
71	75	1	16	8	1108
		2	28	6	1108
		3	40	6	1108
75	79	1	16	8	1108
		2	28	6	1210
		3	40	6	1210
80	84	1	16	8	1210
		2	28	6	1210
		3	40	6	1210
		4	52	6	1210
85	89	1	16	8	1210
		2	28	6	1610
		3	40	6	1610
		4	52	6	1610
90	94	1	16	8	1210
		2	28	6	1610
		3	40	6	1610
		4	52	6	1610
95	99	1	16	8	1210
		2	28	6	1610
		3	40	6	1610
		4	52	6	1610
100	104	1	16	8	1210
		2	28	6	1610
		3	40	6	1610
		4	52	6	1610
106	110	1	16	8	1610
		2	28	6	1610
		3	40	6	1610
		4	52	6	1610


		Nombre de gorges			
Dp mm	De mm	b2 mm	Type	Moyeu	
				Réf	
112	116	1	16	8	1610
		2	28	6	1610
		3	40	6	2012
		4	52	6	2012
118	122	1	16	8	1610
		2	28	6	1610
		3	40	6	2012
		4	52	6	2012
125	129	1	16	8	1610
		2	28	6	1610
		3	40	2	2012
		4	52	2	2012
132	136	1	16	8	1610
		2	28	6	1610
		3	40	2	2012
		4	52	2	2012
140	144	1	16	8	1610
		2	28	6	1610
		3	40	2	2012
		4	52	2	2012
150	154	1	16	8	1610
		2	28	8	2012
		3	40	2	2012
		4	52	2	2517
160	164	1	16	8	1610
		2	28	8	2012
		3	40	2	2012
		4	52	2	2517
170	174	1	16	8	1610
		2	28	8	2012
		3	40	4	2012
		4	52	2	2517
180	184	1	16	7	1610
		2	28	5	2012
		3	40	9	2012
		4	52	2	2517
190	194	1	16	7	1610
		2	28	5	2012
		3	40	9	2012
		4	52	9	2517
200	204	1	16	7	2012
		2	28	7	2012
		3	40	10	2012
		4	52	9	2517

		Nombre de gorges			
Dp mm	De mm	b2 mm	Type	Moyeu	
				Réf	
224	228	1	16	7	2012
		2	28	7	2012
		3	40	10	2012
		4	52	10	2517
250	254	1	16	7	2012
		2	28	7	2012
		3	40	10	2012
		4	52	10	2517
280	284	1	16	7	2012
		2	28	7	2012
		3	40	7	2517
		4	52	10	2517
315	319	1	16	7	2012
		2	28	7	2012
		3	40	7	2517
		4	52	10	2517
355	359	1	16	7	2012
		2	28	7	2012
		3	40	7	2517
		4	52	10	2517
400	404	1	16	7	2012
		2	28	7	2012
		3	40	7	2517
		4	52	10	2517
450	454	1	16	7	2517
		2	28	7	2517
		3	40	7	2517
		4	52	10	3020
500	504	2	28	7	2517
		3	40	7	2517
		4	52	10	3020

Exemples de références	
Poulie	2SPZ125 TL
Moyeu	1610.30

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

POULIES FONTE trapézoïdales à moyeu amovible - PROFIL A / SPA / XPA




		Nombre de gorges			
Dp mm	De mm	b2 mm	Type	Moyeu	
				Réf	
63	68,5	1	20	8	1108
		2	35	6	1108
67	72,5	1	20	8	1108
		2	35	6	1108
71	76,5	1	20	8	1108
		2	35	6	1108
		3	50	6	1108
75	80,5	1	20	8	1108
		2	35	6	1108
		3	50	6	1108
80	85,5	1	20	8	1210
		2	35	6	1210
		3	50	6	1210
85	90,5	1	20	8	1210
		2	35	6	1210
		3	50	6	1210
90	95,5	1	20	8	1210
		2	35	6	1610
		3	50	6	1610
		4	65	6	1615
95	100,5	1	20	8	1210
		2	35	6	1610
		3	50	6	1610
		4	65	6	1615
100	105,5	1	20	8	1610
		2	35	6	1610
		3	50	2	1610
		4	65	2	1610
		5	80	6	1610
106	111,5	1	20	8	1610
		2	35	6	1610
		3	50	2	1610
		4	65	6	2012
		5	80	6	2012
112	117,5	1	20	8	1610
		2	35	6	1610
		3	50	6	2012
		4	65	6	2012
		5	80	6	2012
118	123,5	1	20	8	1610
		2	35	6	1610
		3	50	2	2012
		4	65	2	2012
		5	80	2	2012

		Nombre de gorges			
Dp mm	De mm	b2 mm	Type	Moyeu	
				Réf	
125	130,5	1	20	8	1610
		2	35	2	1610
		3	50	2	2012
		4	65	2	2012
		5	80	2	2012
132	137,5	1	20	8	1610
		2	35	6	2012
		3	50	2	2012
		4	65	2	2517
		5	80	2	2517
140	145,5	1	20	8	1610
		2	35	6	2012
		3	50	6	2517
		4	65	2	2517
		5	80	4	2517
150	155,5	1	20	8	1610
		2	35	6	2012
		3	50	6	2517
		4	65	2	2517
		5	80	2	2517
160	165,5	1	20	8	1610
		2	35	6	2012
		3	50	6	2517
		4	65	2	2517
		5	80	4	2517
170	175,5	1	20	8	1610
		2	35	6	2012
		3	50	6	2517
		4	65	2	2517
		5	80	2	3020
180	185,5	1	20	7	1610
		2	35	9	2012
		3	50	6	2517
		4	65	2	2517
		5	80	4	3020
190	195,5	1	20	7	1610
		2	35	9	2012
		3	50	6	2517
		4	65	2	2517
		5	80	2	3020
200	205,5	1	20	7	2012
		2	35	5	2517
		3	50	9	2517
		4	65	2	3020
		5	80	4	3020

		Nombre de gorges			
Dp mm	De mm	b2 mm	Type	Moyeu	
				Réf	
212	217,5	1	20	7	2012
		2	35	7	2517
		3	50	10	2517
		4	65	2	3020
		5	80	2	3020
224	229,5	1	20	7	2012
		2	35	7	2517
		3	50	10	2517
		4	65	2	3020
		5	80	2	3020
250	255,5	1	20	7	2012
		2	35	7	2517
		3	50	10	2517
		4	65	10	3020
		5	80	9	3020
280	285,5	1	20	7	2012
		2	35	7	2517
		3	50	10	2517
		4	65	10	3020
		5	80	7	3535
315	320,5	1	20	7	2012
		2	35	7	2517
		3	50	7	3020
		4	65	10	3020
		5	80	7	3535
355	360,5	1	20	7	2012
		2	35	7	2517
		3	50	7	3020
		4	65	10	3020
		5	80	7	3535
400	405,5	1	20	7	2012
		2	35	7	2517
		3	50	7	3020
		4	65	10	3020
		5	80	7	3535
450	455,5	1	20	7	2012
		2	35	7	2517
		3	50	7	3020
		4	65	10	3020
		5	80	7	3535
500	505,5	1	20	7	2517
		2	35	7	2517
		3	50	7	3020
		4	65	10	3020
		5	80	7	3535

POULIES FONTE trapézoïdales à moyeu amovible - PROFIL B / SPB / XPB



		Nombre de gorges			
Dp mm	De mm	b2 mm	Type	Moyeu	
				Réf	
100	107	1	25	8	1610
		2	44	6	1610
		3	63	6	1610
112	119	1	25	8	1610
		2	44	6	1610
		3	63	6	1610
118	125	1	25	8	1610
		2	44	2	1610
		3	63	2	1610
125	132	1	25	1	1610
		2	44	2	2012
		3	63	2	2012
		4	82	4	2012
		5	101	6	2012
132	139	1	25	8	1610
		2	44	2	2012
		3	63	2	2012
		4	82	4	2012
		5	101	6	2012
140	147	1	25	8	1610
		2	44	2	2012
		3	63	2	2012
		4	82	4	2517
		5	101	4	2517
150	157	1	25	8	1610
		2	44	2	2012
		3	63	2	2517
		4	82	4	2517
		5	101	4	2517
160	167	1	25	8	1610
		2	44	2	2012
		3	63	2	2517
		4	82	4	2517
		5	101	4	2517
170	177	1	25	8	1610
		2	44	2	2012
		3	63	2	2517
		4	82	4	2517
		5	101	4	3020
180	187	1	25	9	1610
		2	44	8	2517
		3	63	2	2517
		4	82	4	2517
		5	101	4	3020


		Nombre de gorges			
Dp mm	De mm	b2 mm	Type	Moyeu	
				Réf	
190	197	1	25	5	2012
		2	44	8	2517
		3	63	2	2517
		4	82	4	2517
		5	101	4	3020
200	207	1	25	7	2012
		2	44	8	2517
		3	63	2	2517
		4	82	4	3020
		5	101	4	3020
212	219	1	25	7	2012
		2	44	5	2517
		3	63	9	2517
		4	82	4	3020
		5	101	4	3020
224	231	1	25	7	2012
		2	44	7	2517
		3	63	10	2517
		4	82	4	3020
		5	101	4	3020
236	243	1	25	7	2012
		2	44	7	2517
		3	63	10	2517
		4	82	4	3020
		5	101	4	3535
250	257	1	25	7	2012
		2	44	7	2517
		3	63	10	3020
		4	82	10	3020
		5	101	4	3535
280	287	1	25	7	2012
		2	44	7	2517
		3	63	10	3020
		4	82	10	3020
		5	101	9	3535
300	307	1	25		2012
		2	44	7	2517
		3	63	10	3020
		4	82	7	3020
		5	101	10	3535
		6	80	10	3020
315	322				

		Nombre de gorges			
Dp mm	De mm	b2 mm	Type	Moyeu	
				Réf	
335	342	2	44	7	2517
		3	63	10	3020
		4	82	7	3535
		5	101	10	3535
355	362	2	44	7	3020
		3	63	10	3020
		4	82	7	3535
		5	101	10	3535
400	407	2	44	7	3020
		3	63	7	3535
		4	82	7	3535
		5	101	10	3535
450	457	2	44	7	3020
		3	63	7	3535
		4	82	7	3535
		5	101	10	3535
500	507	2	44	7	3020
		3	63	7	3535
		4	82	7	3535
		5	101	10	3535

Exemples de références	
Poulie	3SPB200 TL
Moyeu	2517.50

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

POULIES FONTE trapézoïdales à moyeu amovible - PROFIL C / SPC / XPC



		Nombre de gorges			
Dp mm	De mm	↓		Moyeu	
		b2 mm	Type	Réf	
200	209,6	3 85	4	2517	
		4 111	4	3020	
		5 136	4	3535	
212	221,6	3 85	4	3020	
		4 111	4	3020	
		5 136	4	3535	
224	233,6	2 59,5	4	3020	
		3 85	4	3020	
		4 111	4	3535	
		5 136	4	3535	
236	245,6	3 85	4	3020	
		4 111	4	3535	
		5 136	4	3535	

		Nombre de gorges			
Dp mm	De mm	↓		Moyeu	
		b2 mm	Type	Réf	
250	259,6	2 60	4	3020	
		3 85	4	3020	
		4 111	4	3535	
		5 136	4	3535	
265	274,6	3 85	8	3535	
		4 111	4	3535	
		5 136	4	3535	
280	289,6	3 85	8	3535	
		4 111	9	3535	
		5 136	9	3535	
300	309,6	3 85	7	3535	
		4 111	9	3535	
		5 136	9	3535	

		Nombre de gorges			
Dp mm	De mm	↓		Moyeu	
		b2 mm	Type	Réf	
315	324,6	3 85	7	3535	
		4 111	10	3535	
		5 136	10	3535	
335	344,6	3 85	7	3535	
		4 111	10	3535	
		5 136	10	3535	
355	364,6	3 85	7	3535	
		4 111	10	3535	
		5 136	10	3535	
375	384,6	3 85	7	3535	
		4 111	10	3535	
		5 136	10	3535	
400	409,6	4 111	10	3535	


Exemples de références

Poulie	3SPC224 TL
Moyeu	3020.45

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

MOYEURS AMOVIBLES


Fonte - Alésages métriques et pouces



TYPE	F	D	DIFFÉRENTS DIAMÈTRES D'ALÉSAGES
	mm	mm	
1008	22	35	9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
1108	22	38	9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
1210	25	47,5	11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32
1215	38	47,5	11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32
1610	25	57	14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42
1615	38	57	14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40
2012	32	70	14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50
2517	45	85,5	16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65
3020	51	108	25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75
3030	76	108	25 - 28 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80
3525	65	127	35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85
3535	89	127	35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90
4030	76	146	40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110
4040	102	146	40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95
4535	89	162	55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 125
4545	115	162	55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110
5040	102	177,6	70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 125
5050	127	177,6	65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 125


Plateaux
à souder

Pour moyeux



Plateaux
à boulonner

Pour moyeux



Exemples de références

1008.14	Métrique
1210.25	Métrique
4030.105	Métrique
1008.1/2	Pouce
1210.1"	Pouce
3020.1" 1/2	Pouce

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

POULIES DIVERSES



Poulie fonte à usiner



Poulie alu à usiner



Poulie plate alu



Poulie de tension



Poulie pour courroie crantée
avec flasques



Poulie pour courroie crantée



Poulie pour courroie poly v

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com



Courroies motoculture



Courroies spéciales moissonneuses batteuses



Courroies presses à balles rondes

Agrafage





Notre métier : LA TRANSMISSION



■ COURROIES SPÉCIALES MOTOCULTURE

Section **10 mm**



Réf Kevlar	Longueur ext. mm	Correspondance
6715	381	3L 150
6716	406	3L 160
6717	432	3L 170
6718	457	3L 180
6719	483	3L 190
6720	508	3L 200
6721	533	3L 210
6722	559	3L 220
6723	584	3L 230
6724	610	3L 240
6725	635	3L 250
6726	660	3L 260
6727	686	3L 270
6728	711	3L 280
6729	737	3L 290
6730	762	3L 300
6731	787	3L 310
6732	813	3L 320
6733	838	3L 330
6734	864	3L 340
6735	889	3L 350
6736	914	3L 360

Réf Kevlar	Longueur ext. mm	Correspondance
6737	940	3L 370
6738	965	3L 380
6739	991	3L 390
6740	1016	3L 400
6741	1041	3L 410
6742	1067	3L 420
6743	1092	3L 430
6744	1118	3L 440
6745	1143	3L 450
6746	1168	3L 460
6747	1194	3L 470
6748	1219	3L 480
6749	1245	3L 490
6750	1270	3L 500
6754	1372	3L 540
6758	1479	3L 580
6761	1549	3L 610
6762	1575	3L 620
6763	1600	3L 630
6764	1600	3L 630
6774	1880	3L 740
6775	1905	3L 750



Courroies (applications spéciales)



AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

COURROIES SPÉCIALES MOTOCULTURE

Section 13 mm





Réf Kevlar	Longueur ext. mm	Correspondance	Réf japonaise
6816	406	4L 160	
6817	432	4L 170	
6818	457	4L 180	
6819	483	4L 190	
6820	508	4L 200	
6821	533	4L 210	
6822	559	4L 220	LA 21
6823	584	4L 230	LA 22
6824	610	4L 240	LA 23
6825	635	4L 250	LA 24
6826	660	4L 260	LA 25
6827	686	4L 270	LA 26
6828	711	4L 280	LA 27
6829	737	4L 290	LA 28
6830	762	4L 300	LA 29
6831	787	4L 310	LA 30
6832	813	4L 320	LA 31
6833	838	4L 330	LA 32
6834	864	4L 340	LA 33
6835	889	4L 350	LA 34
6836	914	4L 360	LA 35
6837	940	4L 370	LA 36
6838	965	4L 380	LA 37
6839	991	4L 390	LA 38
6840	1016	4L 400	LA 39
6841	1041	4L 410	LA 40
6842	1067	4L 420	LA 41
6843	1092	4L 430	LA 42
6844	1118	4L 440	LA 43
6845	1143	4L 450	LA 44
6846	1168	4L 460	LA 45
6847	1194	4L 470	LA 46
6848	1219	4L 480	LA 47
6849	1245	4L 490	LA 48
6850	1270	4L 500	LA 49
6851	1295	4L 510	LA 50
6852	1321	4L 520	LA 51
6853	1346	4L 530	LA 52
6854	1372	4L 540	LA 53
6855	1397	4L 550	LA 54
6856	1422	4L 560	LA 55
6857	1448	4L 570	LA 56
6858	1473	4L 580	LA 57
6859	1499	4L 590	LA 58
6860	1524	4L 600	LA 59
6861	1549	4L 610	LA 60
6862	1575	4L 620	LA 61
6863	1600	4L 630	LA 62
6864	1626	4L 640	LA 63
6865	1651	4L 650	LA 64

Réf Kevlar	Longueur ext. mm	Correspondance	Réf japonaise
6866	1676	4L 660	LA 65
6867	1702	4L 670	LA 66
6868	1727	4L 680	LA 67
6869	1753	4L 690	LA 68
6870	1778	4L 700	LA 69
6871	1803	4L 710	LA 70
6872	1829	4L 720	LA 71
6873	1854	4L 730	LA 72
6874	1880	4L 740	LA 73
6875	1905	4L 750	LA 74
6876	1930	4L 760	LA 75
6877	1956	4L 770	LA 76
6878	1981	4L 780	LA 77
6879	2007	4L 790	LA 78
6880	2032	4L 800	LA 79
6881	2057	4L 810	LA 80
6882	2083	4L 820	LA 81
6883	2108	4L 830	LA 82
6884	2134	4L 840	LA 83
6885	2159	4L 850	LA 84
6886	2184	4L 860	LA 85
6887	2210	4L 870	LA 86
6888	2235	4L 880	LA 87
6889	2261	4L 890	LA 88
6890	2286	4L 900	LA 89
6891	2311	4L 910	LA 90
6892	2337	4L 920	LA 91
6893	2362	4L 930	LA 92
6894	2388	4L 940	LA 93
6895	2413	4L 950	LA 94
6896	2438	4L 960	LA 95
6897	2464	4L 970	LA 96
6898	2489	4L 980	LA 97
6899	2515	4L 990	LA 98
68100	2540	4L 1000	LA 99
	2565	4L 1010	LA 100
	2616	4L 1030	LA 102
68104	2642	4L 1040	LA 103
68105	2667	4L 1050	
68107	2718	4L 1070	
68108	2743	4L 1080	
	2769	4L 1090	LA 108
68110	2794	4L 1100	
68111	2819	4L 1110	
68112	2845	4L 1120	
68113	2870	4L 1130	
68114	2896	4L 1140	
68117	2972	4L 1170	
68146	3708	4L 1460	

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

COURROIES SPÉCIALES MOTOCULTURE

Section **16,5 mm**




Réf Kevlar	Longueur ext. mm	Correspondance	Réf japonaise
6923	584	5L 230	LB 22
6924	610	5L 240	
6925	635	5L 250	LB 24
6926	660	5L 260	
6927	686	5L 270	
6928	711	5L 280	LB 27
6929	737	5L 290	LB 28
6930	762	5L 300	LB 29
6931	787	5L 310	LB 30
6932	813	5L 320	LB 31
6933	838	5L 330	LB 32
6934	864	5L 340	LB 33
6935	889	5L 350	LB 34
6936	914	5L 360	LB 35
6937	940	5L 370	LB 36
6938	965	5L 380	LB 37
6939	991	5L 390	LB 38
6940	1016	5L 400	LB 39
6941	1041	5L 410	LB 40
6942	1067	5L 420	LB 41
6943	1092	5L 430	LB 42
6944	1118	5L 440	LB 43
6945	1143	5L 450	LB 44
6946	1168	5L 460	LB 45
6947	1194	5L 470	LB 46
6948	1219	5L 480	LB 47
6949	1245	5L 490	LB 48
6950	1270	5L 500	LB 49
6951	1295	5L 510	LB 50
6952	1321	5L 520	LB 51
6953	1346	5L 530	LB 52
6954	1372	5L 540	LB 53
6955	1397	5L 550	LB 54
6956	1422	5L 560	LB 55
6957	1448	5L 570	LB 56
6958	1473	5L 580	LB 57
6959	1499	5L 590	LB 58
6960	1524	5L 600	LB 59
6961	1549	5L 610	LB 60
6962	1575	5L 620	LB 61
6963	1600	5L 630	LB 62
6964	1626	5L 640	LB 63
6965	1651	5L 650	LB 64
6966	1676	5L 660	LB 65
6967	1702	5L 670	LB 66
6968	1727	5L 680	LB 67

Réf Kevlar	Longueur ext. mm	Correspondance	Réf japonaise
6969	1753	5L 690	LB 68
6970	1778	5L 700	LB 69
6971	1803	5L 710	LB 70
6972	1829	5L 720	LB 71
6973	1854	5L 730	LB 72
6974	1880	5L 740	LB 73
6975	1905	5L 750	
6976	1930	5L 760	LB 75
6977	1956	5L 770	LB 76
6978	1981	5L 780	LB 77
6979	2007	5L 790	LB 78
6980	2032	5L 800	LB 79
6981	2057	5L 810	LB 80
6982	2083	5L 820	LB 81
6983	2108	5L 830	LB 82
6984	2134	5L 840	LB 83
6985	2159	5L 850	
6986	2184	5L 860	
6987	2210	5L 870	LB 86
6988	2235	5L 880	
6989	2261	5L 890	LB 88
6990	2286	5L 900	
6991	2311	5L 910	
6992	2337	5L 920	
6993	2362	5L 930	LB 92
6994	2388	5L 940	LB 93
6995	2413	5L 950	LB 94
6996	2438	5L 960	LB 95
6997	2464	5L 970	LB 96
6998	2489	5L 980	LB 97
6999	2515	5L 990	LB 98
69100	2540	5L 1000	LB 99
	2565	5L 1010	LB 100
69103	2616	5L 1030	
	2693	5L 1060	LB 105
	2819	5L 1110	LB 110
	2870	5L 1130	LB 112
	3048	5L 1200	LB 119
	3124	5L 1230	LB 122
	3210	5L 1260	LB 125

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ COURROIES SPÉCIALES MOTOCULTURE - Courroies hexagonales



Réf. Type AA	Le
AA51	1381
AA55	1481
AA60	1606
AA61	1361
AA64	1711
AA66	1755
AA68	1811
AA69	1836
AA70	1861
AA71	1881
AA73	1935
AA75	1991
AA76	2011
AA77	2031
AA78	2063
AA79	2095
AA80	2116
AA81	2141
AA83	2190
AA85	2241
AA86	2265
AA88	2331
AA90	2371
AA91	2401
AA92	2421
AA93	2451
AA95	2496
AA96	2521
AA98	2571
AA100	2615
AA102	2681
AA103	2698
AA105	2751
AA108	2831
AA112	2931
AA113	2945
AA116	3031
AA120	3131
AA122	3181
AA124	3231
AA128	3331

Réf. Type AA	Le
AA130	3381
AA140	3641
AA145	3781
AA152	3951
AA154	3991
AA157	4071
AA189	4881
AA197	5091

Réf. Type BB	Le
BB50	1394
BB53	1464
BB54	1502
BB60	1644
BB68	1835
BB74	1999
BB75	2024
BB77	2074
BB81	2174
BB83	2224
BB85	2279
BB88	2344
BB90	2414
BB92	2454
BB93	2479
BB95	2544
BB96	2554
BB97	2584
BB99	2644
BB101	2694
BB105	2784
BB107	2834
BB109	2894
BB110	2919
BB111	2944
BB112	2964
BB115	3044
BB116	3074
BB118	3114
BB120	3169
BB121	3194
BB125	3294
BB126	3324
BB128	3369
BB131	3434
BB133	3494
BB135	3544
BB137	3594
BB141	3702
BB144	3774
BB145	3794

Réf. Type BB	Le
BB155	4054
BB156	4084
BB158	4134
BB162	4244
BB167	4310
BB169	4409
BB173	4514
BB174	4544
BB180	4689
BB182	4744
BB184	4794
BB194	5044
BB195	5074
BB210	5454
BB221	5683
BB240	6179
BB270	6944
BB300	7699

Réf. Type CC	Le
CC75	2075
CC81	2225
CC85	2325
CC86	2360
CC90	2460
CC94	2560
CC96	2605
CC105	2835
CC106	2860
CC112	2960
CC120	3210
CC122	3260
CC126	3370
CC128	3420
CC144	3825
CC153	4060
CC158	4180
CC162	4280
CC165	4360
CC173	4560
CC180	4740
CC189	4970
CC193	5060
CC195	5120
CC198	5180
CC204	5360
CC206	5400
CC210	5500
CC224	5810
CC234	6060
CC240	6210
CC253	6520
CC270	6975
CC300	7735
CC313	8060
CC330	8500
CC360	9260
CC390	10025
CC420	10785

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Le = Longueur extérieure

■ COURROIES SPÉCIALES MOISSONNEUSES BATTEUSES



Courroie variateur crantée



Courroie variateur
double crantage



Courroie variateur lisse



Courroie synchrone
double denture



Courroie plate




Courroie synchrone
simple denture



Courroie multi-brins



Courroie striée



Courroie hexagonale

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER


■ COURROIES POUR PRESSES À BALLES RONDES

Toutes largeurs possibles




Différents profils


Profil losange




Profil lisse



Profil grainé




Profil relief



AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ AGRAFEUSES et AGRAFES MATO POUR PRESSES À BALLES RONDES



Agrafeuse U20



Agrafeuse H20 - 350/14



Agrafeuse PROFI 25



Coupe bande



Rabot manuel



Marteau pneumatique



Poinçon à frapper



Pièces de rechange



Agrafes



Axes



Câble et fil enrobé

■ KIT RÉPARATION COURROIE RB



MATO.VALISE.BOND.200



KIT.REPARATION.CRB

Références	Longueur Agrafe en mm	Maxi épais mm	Modèle Agrafeuse
Mato U24BS/15	165 x 6,5	6 mm	U 20
Mato U24BS/17	187 x 8	6 mm	U 20
Mato U24BS/18	198 x 8	6 mm	U 20
Mato U24BS/25	271 x 10	6 mm	PROFI 25
Mato U24CS/15	165 X 6,5	7 mm	U 20
Mato U24CS/17	187 x 7,5	7 mm	U 20
Mato U24CS/18	198 x 8	7 mm	U 20
Mato U24CS/23	242 x 9	7 mm	PROFI 25
Mato U24CS/25	271 x 10	7 mm	PROFI 25

Références	Longueur mm	Désignation produit
Axe LG 145	145	Cable souple enrobé
Axe LG 175	175	Tige rigide crantée
Axe LG 208	208	Tige rigide crantée
Axe LG 220	220	Tige rigide crantée
Axe LG 250	250	Tige rigide crantée
Axe LG 270	270	Tige rigide crantée
Axe LG 285	280	Tige rigide crantée
Axe LG 300	300	Tige rigide crantée

AUTRES TIGES POUR AGRAFES (au mètre)

Références	Ø en mm	Désignation produit
NYLINOX 2,8	2,8	Tige rigide inox enrobée
NYLINOX 3,2	3,2	Tige rigide inox enrobée
CABLE 2,8	2,8	Câble souple enrobé
CABLE 3,5	3,5	Câble souple enrobé

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ AUTRES AGRAFEUSES et AGRAFES POUR PRESSES À BALLES RONDES




Agrafe TITAN

Références	Longueur mm	
TITAN 05A	150	Boîte de 12 pièces avec tiges
TITAN 05H	135	Boîte de 12 pièces avec tiges



Agrafeuse TITAN




Agrafe CLIPPER

Référence	Longueur mm	
CLIPPER 4,5	300	Boîte de 12 pièces sans tiges



Kit réparation
Agrafe MINET

Références	Longueur mm	
MS25RBL180V412	170	Boîte de 2 agrafages avec vis
MS25RBL290V412	290	Boîte de 2 agrafages avec vis




■ AGRAFES CHARNIÈRES pour bandes transporteuses

Références	AGRA 1	AGRA 2	AGRA 3	AGRA 4	AGRA 5	AGRA 6	AGRA 7
Épaisseur de la bande	0 à 2 mm	0 à 3 mm	2 à 4 mm	3 à 6 mm	3 à 7 mm	5 à 7 mm	6 à 11 mm
Ø mini du tambour	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	60 mm	75 mm	125 mm
Longueur en mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ AGRAFES SELF-LOCK



Une agrafe pour les bandes de faible épaisseur, son efficacité et sa facilité de pose font de la Self-Lock une innovation majeure dans le jonctionnement de bandes transporteuses. Son pontet métallique s'incruste dans la bande lors de la fermeture et bloque la griffe à l'intérieur, les maillons sont solidaires, le risque de perte d'un élément est ainsi écarté.

LES AVANTAGES	
Pose de l'agrafe sans outils	
Fort serrage de la bande	
Très plane pas d'aspérité	
Compatible avec les soles de glisse	
Existe en acier et acier inoxydable	
Tige rigide	

Références	SL 00	SL 01	SL 02	SL 03
Épaisseur de la bande	0,7 à 1,8 mm	1,6 à 2,4 mm	2,3 à 3,5 mm	3,4 à 4,5 mm
Ø mini d'enroulement	25 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Remplace	Agra 1, Agra 2	Agra 2, Agra 3	Agra 3, Agra 4, Agra 5	Agra 3, Agra 4, Agra 5
Installation	Avec un marteau			
Conditionnement	Longueur (en mm): 1000 comprenant 2 1/2 agrafes et 1 axe			



AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER



Chaînes à rouleaux


Chaînes à galets



Pignons et Moyeux

Notre métier : LA TRANSMISSION

■ TABLEAU DIMENSIONNEL DES CHÂÎNES À ROULEAUX






SIMPLE		Intérieur plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Extérieur plaques	Hauteur plaques	Longueur axes
Réf	Pas mm	B1 mm	D1 mm	D2 mm	B2 mm	G mm	A1 mm
CH 04 B1	6,00	2,80	4,00	1,85	4,10	5,00	7,40
CH ASA 25	6,35	3,10	3,30	2,31	4,80	6,00	9,10
CH 05 B1	8,00	3,00	5,00	2,31	4,77	7,10	8,60
CH ASA 35	9,52	4,68	5,08	3,58	7,47	9,00	12,00
CH 06 B1	9,52	5,72	6,35	3,28	8,53	8,30	13,50
CH 4L	12,70	3,30	7,70	3,66	5,50	10,05	8,65
CH 081	12,70	3,30	7,75	3,66	5,80	9,90	10,20
CH 083	12,70	4,88	7,75	4,09	7,90	10,30	12,90
CH 084	12,70	4,88	7,75	4,09	8,80	11,10	14,80
CH 5R	12,70	5,00	7,75	3,96	7,90	10,10	11,80
CH ASA 41	12,70	6,35	7,77	3,59	8,85	9,91	13,75
CH 085	12,70	6,38	7,77	3,58	9,07	9,90	14,00
CH 08 B1	12,70	7,75	8,51	4,45	11,30	11,80	17,00
CH ASA 40	12,70	7,85	7,95	3,96	11,15	11,60	16,30
CH RE 317	15,87	6,48	10,16	5,08	10,08	14,70	16,00
CH ASA 50	15,87	9,40	10,16	5,08	13,80	14,60	20,30
CH ASA 50H	15,87	9,53	10,16	5,08	14,53	14,60	22,00
CH 10 B1	15,87	9,65	10,16	5,08	13,28	14,60	19,60
CH 12 B1	19,05	11,68	12,07	5,72	15,62	15,90	22,70
CH RE 480	19,05	11,68	12,07	6,10	17,23	16,80	25,00
CH ASA 60	19,05	12,57	11,91	5,94	17,70	17,70	25,70
CH ASA 60H	19,05	12,57	11,91	5,94	19,35	17,70	28,80
CH RE 425	19,05	13,50	12,07	5,72	19,40	16,80	27,00
CH RE 514	25,40	12,70	14,00	7,00	19,07	19,70	27,30
CH RE 516	25,40	12,70	15,88	8,28	21,07	20,60	30,80
CH ASA 80	25,40	15,75	15,88	7,92	22,50	23,50	33,00
CH ASA 80H	25,40	15,75	15,88	7,92	24,30	23,50	35,90
CH 16 B1	25,40	17,02	15,88	8,28	25,40	20,50	36,10
CH RE 519	25,40	17,02	15,88	9,00	25,40	24,10	36,00
CH ASA 100	31,75	18,90	19,05	9,53	27,40	29,20	39,40
CH ASA 100H	31,75	18,90	19,05	9,53	29,00	29,20	42,80
CH 20 B1	31,75	19,56	19,05	10,19	29,00	25,70	40,40
CH ASA 120	38,10	25,22	22,23	11,10	35,30	34,40	49,80
CH ASA 120H	38,10	25,22	22,23	11,10	37,00	34,40	53,00
CH 24 B1	38,10	25,40	25,40	14,63	37,90	33,00	53,80
CH R38SH	38,10	25,40	25,40	14,63	40,00	36,20	56,70
CH ASA 140	44,45	25,22	25,40	12,70	37,00	40,80	53,40
CH ASA 140H	44,45	25,22	25,40	12,70	38,70	40,80	56,60
CH 28 B1	44,45	30,99	27,94	15,90	46,05	37,00	63,30
CH 32 B1	50,80	30,99	29,21	17,81	45,50	41,20	65,10
CH ASA 160H	50,80	31,55	28,58	14,27	46,90	47,80	67,20

Possibilités matières :
acier, inox, nickelée, zinguée, etc.


Pour chaînes agricoles, se reporter au chapitre 5, page 3.

CHAÎNES À ROULEAUX


norme européenne (BS)



SIMPLE		Intérieur plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Extérieur plaques	Hauteur plaques	Longueur axes
Réf	Pas mm	B1 mm	D1 mm	D2 mm	B2 mm	G mm	A1 mm
CH 04 B1	6,00	2,80	4,00	1,85	4,10	5,00	7,40
CH 05 B1	8,00	3,00	5,00	2,31	4,77	7,10	8,60
CH 06 B1	9,52	5,72	6,35	3,28	8,53	8,30	13,50
CH 4L	12,70	3,30	7,70	3,66	5,50	10,05	8,65
CH 081	12,70	3,30	7,75	3,66	5,80	9,90	10,20
CH 5R	12,70	5,00	7,75	3,96	7,90	10,10	11,80
CH 083	12,00	4,88	7,75	4,09	7,90	10,30	12,90
CH 084	12,70	4,88	7,75	4,09	8,80	11,10	14,80
CH 085	12,70	6,38	7,77	3,58	9,07	9,90	14,00
CH 08 B1	12,70	7,75	8,51	4,45	11,30	11,80	17,00
CH 10 B1	15,87	9,65	10,16	5,08	13,28	14,60	19,60
CH 12 B1	19,05	11,68	12,07	5,72	15,62	15,90	22,70
CH 16 B1	25,40	17,02	15,88	8,28	25,40	20,50	36,10
CH 20 B1	31,75	19,56	19,05	10,19	29,00	25,70	40,40
CH 24 B1	38,10	25,40	25,40	14,63	37,90	33,00	53,80
CH 28 B1	44,45	30,99	27,94	15,90	46,05	37,00	63,30
CH 32 B1	50,80	30,99	29,21	17,81	45,50	41,20	65,10



DOUBLE		Intérieur plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Extérieur plaques	Hauteur plaques	Longueur axes
Réf	Pas mm	B1 mm	D1 mm	D2 mm	B2 mm	G mm	A1 mm
CH 06 B2	9,52	5,72	6,35	3,28	8,53	8,20	23,80
CH 08 B2	12,70	7,75	8,51	4,45	11,30	11,60	31,00
CH 10 B2	15,87	9,65	10,16	5,08	13,28	14,60	36,20
CH 12 B2	19,05	11,68	12,07	5,72	15,62	15,90	42,20
CH 16 B2	25,40	17,02	15,88	8,28	25,40	20,50	68,00
CH 20 B2	31,75	19,56	19,05	10,19	29,00	25,70	76,90
CH 24 B2	38,10	25,40	25,40	14,63	37,90	33,00	102,20
CH 28 B2	44,45	30,99	27,94	15,90	46,05	37,00	122,80





TRIPLE		Intérieur plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Extérieur plaques	Hauteur plaques	Longueur axes
Réf	Pas mm	B1 mm	D1 mm	D2 mm	B2 mm	G mm	A1 mm
CH 06 B3	9,52	5,72	6,35	3,28	8,53	8,30	34,00
CH 08 B3	12,70	7,75	8,51	4,45	11,30	11,60	44,90
CH 10 B3	15,87	9,65	10,16	5,08	13,28	14,60	52,80
CH 12 B3	19,05	11,68	12,07	5,72	15,62	15,90	61,70
CH 16 B3	25,40	17,02	15,88	8,28	25,40	20,50	99,90
CH 20 B3	31,75	19,56	19,05	10,19	29,00	25,70	113,40
CH 24 B3	38,10	25,40	25,40	14,63	37,90	33,00	150,50
CH 28 B3	44,45	30,99	27,94	15,90	46,05	37,00	182,30


AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com


CHAÎNES À ROULEAUX norme américaine (ASA)



SIMPLE		Intérieur plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Extérieur plaques	Hauteur plaques	Longueur axes
Réf	Pas mm	B1 mm	D1 mm	D2 mm	B2 mm	G mm	A1 mm
CH ASA 25	6,35	3,10	3,30	2,31	4,80	6,00	9,10
CH ASA 35	9,52	4,68	5,08	3,58	7,47	9,00	12,00
CH ASA 40	12,70	7,85	7,95	3,96	11,15	11,60	16,30
CH ASA 41	12,70	6,35	7,77	3,59	8,85	9,91	13,75
CH ASA 50	15,87	9,40	10,16	5,08	13,80	14,60	20,30
CH ASA 60	19,05	12,57	11,91	5,94	17,70	17,70	25,70
CH ASA 80	25,40	15,75	15,88	7,92	22,50	23,50	33,00
CH ASA 100	31,75	18,90	19,05	9,53	27,40	29,20	39,40
CH ASA 120	38,10	25,22	22,23	11,10	35,30	34,40	49,80
CH ASA 140	44,45	25,22	25,40	12,70	37,00	40,80	53,40
SÉRIES RENFORCÉES							
CH ASA 50H	15,87	9,53	10,16	5,08	14,53	14,60	22,00
CH ASA 60H	19,05	12,57	11,91	5,94	19,35	17,70	28,80
CH ASA 80H	25,40	15,75	15,88	7,92	24,30	23,50	35,90
CH ASA 100H	31,75	18,90	19,05	9,53	29,00	29,20	42,80
CH ASA 120H	38,10	25,22	22,23	11,10	37,00	34,40	53,00
CH ASA 140H	44,45	25,22	25,40	12,70	38,70	40,80	56,60
CH ASA 160H	50,80	31,55	28,58	14,27	46,90	47,80	67,20



DOUBLE		Intérieur plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Extérieur plaques	Hauteur plaques	Longueur axes
Réf	Pas mm	B1 mm	D1 mm	D2 mm	B2 mm	G mm	A1 mm
CH ASA 40/2	12,70	7,85	7,95	3,96	11,15	11,60	30,70
CH ASA 50/2	15,87	9,40	10,16	5,08	13,80	14,60	38,50
CH ASA 60/2	19,05	12,57	11,91	5,94	17,70	17,70	48,50
CH ASA 80/2	25,40	15,75	15,88	7,92	22,50	23,50	62,40
CH ASA 100/2	31,75	18,90	19,05	9,53	27,40	29,20	75,30
CH ASA 120/2	38,10	25,22	22,23	11,10	35,30	34,40	95,30




TRIPLE		Intérieur plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Extérieur plaques	Hauteur plaques	Longueur axes
Réf	Pas mm	B1 mm	D1 mm	D2 mm	B2 mm	G mm	A1 mm
CH ASA 40/3	12,70	7,85	7,95	3,96	11,15	11,60	45,10
CH ASA 50/3	15,87	9,40	10,16	5,08	13,80	14,60	56,70
CH ASA 60/3	19,05	12,57	11,91	5,94	17,70	17,70	71,40
CH ASA 80/3	25,40	15,75	15,88	7,92	22,50	23,50	91,70
CH ASA 100/3	31,75	18,90	19,05	9,53	27,40	29,20	111,10
CH ASA 120/3	38,10	25,22	22,23	11,10	35,30	34,40	140,70

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

CHAÎNES À ROULEAUX

norme américaine SÉRIE HT



HT = HE = HS = HV

Axes trempés à cœur - Résistance aux chocs


SÉRIE HT		Intérieur plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Extérieur plaques	Hauteur plaques	Longueur axes
Réf	Pas mm	B1 mm	D1 mm	D2 mm	B2 mm	G mm	A1 mm
CH ASA 60 HT	19,05	12,70	11,91	5,96	19,10	18,10	29,60
CH ASA 80 HT	25,40	15,88	15,88	7,94	23,88	24,10	36,60
CH ASA 100 HT	31,75	19,05	19,05	9,54	28,65	30,10	43,60
CH ASA 120 HT	38,10	25,40	22,23	11,11	36,60	36,20	53,90
CH ASA 140 HT	44,45	25,40	25,40	12,71	38,20	42,20	57,80
CH ASA 160 HT	50,80	31,75	28,58	14,29	46,05	48,20	67,90
SÉRIE SUPER H		Nous consulter					



CHAÎNES À ROULEAUX

O'ring


Montage avec joints sur axes




SÉRIE O'ring		Intérieur plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Extérieur plaques	Hauteur plaques	Longueur axes
Réf	Pas mm	B1 mm	D1 mm	D2 mm	B2 mm	G mm	A1 mm
CH 520 O-Ring	15,87	6,35	10,22	5,40	11,15	13,00	21,95
CH ASA 50 O-Ring	15,87	9,65	10,16	5,31	13,65	15,09	24,35
CH ASA 60 O-Ring	19,05	12,57	11,91	5,96	17,17	18,08	28,80
CH ASA 80 O-Ring	25,40	15,75	15,88	7,94	22,05	24,13	36,60

CHAÎNES À MAILLES JOINTIVES


normes européennes et américaines




3X4



4X4



4X6




6X6



AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com


CHAÎNES À ROULEAUX



NORME USINE		Intérieur plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Extérieur plaques	Hauteur plaques	Longueur axes
Réf	Pas mm	B1 mm	D1 mm	D2 mm	B2 mm	G mm	A1 mm
CH RE317	15,87	6,48	10,16	5,08	10,08	14,70	16,00
CH RE425	19,05	13,50	12,07	5,72	19,40	16,80	27,00
CH RE480	19,05	11,68	12,07	6,10	17,23	16,80	25,00
CH RE514	25,40	12,70	14,00	7,00	19,07	19,70	27,30
CH RE516	25,40	12,70	15,88	8,28	21,07	20,60	30,80
CH RE519	25,40	17,02	15,88	9,00	25,40	24,10	36,00
CH RE525	25,40	12,70	12,70	7,00	19,07	20,80	27,40





SPÉCIALES		Intérieur plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Extérieur plaques	Hauteur plaques	Longueur axes
Réf	Pas mm	B1 mm	D1 mm	D2 mm	B2 mm	G mm	A1 mm
CH R38 SH	38,10	25,40	25,40	14,63	40,00	37,20	56,70
CH S55 R	41,40	22,23	17,78	8,93	30,80	22,40	48,70



PAS LONG		Intérieur plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Extérieur plaques	Hauteur plaques	Longueur axes
Réf	Pas mm	B1 mm	D1 mm	D2 mm	B2 mm	G mm	A1 mm
CH 2040	25,40	7,85	7,95	3,96	11,15	11,50	16,30
CH 2050	31,75	9,40	10,16	5,08	13,80	14,50	20,30
CH 2060	38,10	12,70	11,90	5,95	17,80	17,50	25,10

À GALETS




À GALETS		Intérieur plaques	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Extérieur plaques	Hauteur plaques	Longueur axes
Réf	Pas mm	B1 mm	D1 mm	D2 mm	B2 mm	G mm	A1 mm
CH 2062H	38,10	12,57	22,23	5,94	19,40	16,80	28,80
CH 206	50,00	11,50	25,00	8,00	17,50	20,00	31,00
CH 500	50,00	15,00	31,00	10,00	23,00	25,00	39,00

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

■ **PIGNONS**
pas **9,52 mm**
chaîne **06B1**
(3/8" x 7/32")

Dp = $\emptyset$ primitif
De = $\emptyset$ extérieur



Disque simple

Pignon simple

Pignon double

Pignon simple TL

Pignon double TL

Dts	Dp	De
	mm	mm
8	24,89	28,0
9	27,85	31,0
10	30,82	34,0
11	33,80	37,0
12	36,80	40,0
13	39,80	43,0
14	42,80	46,3
15	45,81	49,3
16	48,82	52,3
17	51,83	55,3
18	54,85	58,3
19	57,87	61,3
20	60,89	64,3
21	63,91	68,0
22	66,93	71,0
23	69,95	73,5
24	72,97	77,0
25	76,00	80,0
26	79,02	83,0
27	82,04	86,0
28	85,07	89,0
29	88,09	92,0
30	91,12	94,7
31	94,15	98,3
32	97,17	101,3
33	100,20	104,3
34	103,23	107,3
35	106,26	110,4
36	109,20	113,4
37	112,32	116,4
38	115,34	119,5
39	118,37	122,5
40	121,40	125,5
41	124,43	128,5
42	127,46	131,6
43	130,49	134,6
44	133,52	137,6
45	136,54	140,7
46	139,58	143,7
47	142,61	146,7
48	145,64	149,7
49	148,66	152,7
50	151,69	155,7
57	172,91	176,6

[illegible]

A	B	d
mm	mm	mm
22	15	8
22	18	8
22	20	8
25	22	8
25	25	8
25	28	10
25	31	10
25	34	10
28	37	10
28	40	10
28	43	10
28	45	10
28	46	10
28	48	12
28	50	12
28	52	12
28	54	12
28	57	12
28	60	12
28	60	12
28	60	12
30	60	12
30	65	14
30	65	14
30	65	14
30	65	14
30	65	14
30	70	16
30	70	16
30	70	16
30	70	16
30	70	16
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
32	80	16
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
32	80	16
32	70	19

A	B	d
mm	mm	mm
22	15	6
22	18	8
22	20	8
25	22	10
25	25	10
25	28	10
25	31	10
25	34	10
30	37	12
30	40	12
30	43	12
30	46	12
30	49	12
30	52	12
30	55	12
30	58	12
30	61	12
30	64	12
30	67	12
30	70	12
30	73	12
30	76	12
30	79	12
30	80	16
30	80	16
30	80	16
30	80	16
30	80	16
30	90	16
30	90	16
30	90	16
30	90	16
30	90	16
*	*	*
*	*	*
*	*	*
40	90	19
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
40	90	19
40	80	19

A	B	Réf
mm	mm	
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
22	45	1008
22	45	1008
22	45	1008
22	46	1008
22	46	1008
22	50	1108
25	63	1210
25	63	1210
25	63	1210
25	63	1210
25	63	1210
*	*	*
25	63	1210
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
25	70	1210
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
25	70	1210
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
25	83	1210


A	B	Réf
mm	mm	
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
22	42	1008
22	43	1008
22	46	1008
22	48	1008
22	49	1008
22	52	1108
25	59	1210
25	61	1210
25	64	1210
25	65	1210
25	70	1210
25	70	1210
*	*	*
25	75	1210
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
25	80	1610
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
25	80	1610
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
25	89	1610

Exemples de références	Pas	/	1-2-3 rangées	Z	Nombre de dents	Si Taper-lock
D = Disque	D	9.52	/	1	Z	17
P = Pignon	P	9.52	/	1	Z	17
P = Pignon + TL	P	9.52	/	1	Z	17
						TL

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ PIGNONS pas 12,7 mm chaîne 081 / 083 (1/2" x 3,3 - 1/2" x 4,88)

Dp = Ø primitif
De = Ø extérieur



DISQUES ET PIGNONS PRÉALÉSÉS 081

Dts	Disque		Pignon simple		
	Dp	De	C	d	
	mm	mm	mm	mm	
8	33,18	37,20	3,0	8	14 21 8
9	37,13	41,50	3,0	8	14 25 8
10	41,10	46,20	3,0	8	14 28 8
11	45,07	49,60	3,0	8	16 31 8
12	49,07	53,90	3,0	8	16 35 8
13	53,06	58,40	3,0	8	16 39 8
14	57,07	62,80	3,0	8	16 43 8
15	61,09	66,80	3,0	8	16 47 8
16	65,10	70,90	3,0	8	18 50 10
17	69,11	74,90	3,0	8	18 50 10
18	73,14	78,90	3,0	8	18 50 10
19	77,16	82,90	3,0	8	18 50 10
20	81,19	86,90	3,0	8	18 50 10
21	85,22	91,00	3,0	8	20 60 12
22	89,24	95,00	3,0	10	20 60 12
23	93,27	99,00	3,0	10	20 60 12
24	97,29	103,00	3,0	12	20 60 12
25	101,29	107,10	3,0	12	20 60 12
26	105,36	111,20	3,0	12	20 70 16
27	109,40	115,40	3,0	12	20 70 16
28	113,42	119,40	3,0	12	20 70 16
29	117,46	123,40	3,0	12	20 70 16
30	121,50	127,50	3,0	12	20 70 16
31	125,54	131,50	3,0	12	20 70 16
32	129,56	135,50	3,0	12	20 70 16
33	133,60	139,60	3,0	12	20 70 16
34	137,64	143,60	3,0	12	20 70 16
35	141,68	147,60	3,0	12	20 70 16
36	145,72	151,70	3,0	16	25 70 16
37	149,76	155,70	3,0	16	25 70 16
38	153,80	159,80	3,0	16	25 70 16
39	157,83	163,80	3,0	16	25 70 16
40	161,87	167,80	3,0	16	25 70 16
41	165,91	171,40	3,0	16	
42	169,65	175,40	3,0	16	
43	173,99	179,50	3,0	16	
44	178,03	183,50	3,0	16	
45	182,07	187,50	3,0	16	
46	186,10	191,60	3,0	16	
47	190,14	195,60	3,0	16	
48	194,18	199,70	3,0	20	
49	198,22	203,70	3,0	20	
50	202,26	207,80	3,0	20	

DISQUES ET PIGNONS PRÉALÉSÉS 083

Dts	Disque		Pignon simple		
	Dp	De	C	d	
	mm	mm	mm	mm	
8	33,18	37,20	4,5	8	14 21 8
9	37,13	41,50	4,5	8	14 25 8
10	41,10	46,20	4,5	8	14 28 8
11	45,07	49,60	4,5	8	16 31 8
12	49,07	53,90	4,5	8	16 35 8
13	53,06	58,40	4,5	8	16 39 8
14	57,07	62,80	4,5	8	16 43 8
15	61,09	66,80	4,5	8	16 47 8
16	65,10	70,90	4,5	8	18 50 10
17	69,11	74,90	4,5	8	18 50 10
18	73,14	78,90	4,5	8	18 50 10
19	77,16	82,90	4,5	8	18 50 10
20	81,19	86,90	4,5	8	18 50 10
21	85,22	91,00	4,5	8	20 60 12
22	89,24	95,00	4,5	10	20 60 12
23	93,27	99,00	4,5	10	20 60 12
24	97,29	103,00	4,5	12	20 60 12
25	101,29	107,10	4,5	12	20 60 12
26	105,36	111,20	4,5	12	20 70 16
27	109,40	115,40	4,5	12	20 70 16
28	113,42	119,40	4,5	12	20 70 16
29	117,46	123,40	4,5	12	20 70 16
30	121,50	127,50	4,5	12	20 70 16
31	125,54	131,50	4,5	12	20 70 16
32	129,56	135,50	4,5	12	20 70 16
33	133,60	139,60	4,5	12	20 70 16
34	137,64	143,60	4,5	12	20 70 16
35	141,68	147,60	4,5	12	20 70 16
36	145,72	151,70	4,5	16	25 70 16
37	149,76	155,70	4,5	16	25 70 16
38	153,80	159,80	4,5	16	25 70 16
39	157,83	163,80	4,5	16	25 70 16
40	161,87	167,80	4,5	16	25 70 16
41	165,91	171,40	4,5	16	
42	169,65	175,40	4,5	16	
43	173,99	179,50	4,5	16	
44	178,03	183,50	4,5	16	
45	182,07	187,50	4,5	16	
46	186,10	191,60	4,5	20	
47	190,14	195,60	4,5	20	
48	194,18	199,70	4,5	20	
49	198,22	203,70	4,5	20	
50	202,26	207,80	4,5	20	


Exemples de références	Pas		/	1-2-3 rangées	Z	Nombre de dents
D = Disque	D	0.81	/	1	Z	17
P = Pignon	P	0.81	/	1	Z	17

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

■ **PIGNONS**
pas **12,7 mm**
chaîne **08B1**
(1/2" x 5/16")

Dp = $\emptyset$ primitif
De = $\emptyset$ extérieur



Disque simple

Pignon simple

Pignon double

Pignon simple TL

Pignon double TL

Dts	Dp	De
	mm	mm
8	33,18	37,2
9	37,13	41,0
10	41,10	45,2
11	45,07	48,7
12	49,07	53,0
13	53,06	57,4
14	57,07	61,8
15	61,09	65,5
16	65,10	69,5
17	69,11	73,6
18	73,14	77,8
19	77,16	81,7
20	81,19	85,8
21	85,22	89,7
22	89,24	93,8
23	93,27	98,2
24	97,29	101,8
25	101,33	105,0
26	105,36	110,0
27	109,40	114,0
28	113,42	118,0
29	117,46	122,0
30	121,50	126,1
31	125,54	130,2
32	129,56	134,3
33	133,60	138,4
34	137,64	142,6
35	141,68	146,7
36	145,72	151,0
37	149,76	154,6
38	153,80	158,6
39	157,83	162,7
40	161,87	166,8
41	165,91	171,4
42	169,95	175,4
43	173,99	179,7
44	178,03	183,8
45	182,07	188,0
46	186,10	192,1
47	190,14	198,2
48	194,18	200,3
49	198,22	204,3
50	202,26	208,3
57	230,54	236,4

[illegible]

A	B	d
mm	mm	mm
25	20	10
25	24	10
25	26	10
25	29	10
28	33	10
28	37	10
28	41	10
28	45	10
28	50	12
28	52	12
28	56	12
28	60	12
28	64	12
28	68	12
28	70	12
28	70	14
28	70	14
28	70	14
30	70	16
30	70	16
30	70	16
30	80	16
30	80	16
30	90	16
30	90	16
30	90	16
30	90	16
30	90	16
35	90	16
35	90	16
35	90	16
35	90	16
35	90	16
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
40	90	20
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
40	70	19

A	B	d
mm	mm	mm
32	20	10
32	24	10
32	28	10
35	32	12
35	35	12
35	38	12
35	42	12
35	46	12
35	50	14
35	54	14
35	58	14
35	62	14
35	66	14
40	70	16
40	70	16
40	70	16
40	75	16
40	80	16
40	85	20
40	85	20
40	90	20
40	95	20
40	100	20
40	100	20
40	100	20
40	100	20
40	100	20
40	100	20
40	110	20
40	110	20
40	110	20
40	110	20
40	110	20
*	*	*
*	*	*
*	*	*
40	110	20
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
50	90	83

A	B	Réf
mm	mm	
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
22	*	1008
22	46	1008
22	50	1108
25	60	1210
25	60	1210
25	63	1210
25	71	1610
25	71	1610
25	71	1610
25	76	1610
25	76	1610
25	76	1610
25	76	1610
25	76	1610
32	90	2012
*	*	*
32	90	2012
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
32	100	2012
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
32	100	2012
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
32	11	2012


A	B	Réf
mm	mm	
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
22	46	1008
22	46	1008
22	50	1108
25	56	1210
25	56	1210
25	64	1210
25	66	1610
25	70	1610
25	76	1610
25	79	1610
32	84	2012
32	87	2012
32	87	2012
32	87	2012
32	87	2012
*	*	*
32	87	2012
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
32	100	2012
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
32	111	2012
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
32	111	2012

Exemples de références	Pas	/	1-2-3 rangées	Z	Nombre de dents	Si Taper-lock
D = Disque	D	12.7	/	1	Z	17
P = Pignon	P	12.7	/	1	Z	17
P = Pignon + TL	P	12.7	/	1	Z	17
						TL

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ **PIGNONS**
pas **15,8 mm**-
chaîne **10B1**
(5/8" x 3/8")

Dp = $\emptyset$ primitif
De = $\emptyset$ extérieur



Disque simple

Pignon simple

Pignon double

Pignon simple TL

Pignon double TL

Dts	Dp	De
	mm	mm
8	41,48	47,0
9	46,42	52,6
10	51,37	57,5
11	56,34	63,0
12	61,34	68,0
13	66,32	73,0
14	71,34	78,0
15	76,36	83,0
16	81,37	88,0
17	86,39	93,0
18	91,42	98,3
19	96,45	103,3
20	101,49	108,0
21	106,52	113,4
22	111,55	118,0
23	116,58	123,5
24	121,62	128,3
25	126,66	134,0
26	131,70	139,0
27	136,75	144,0
28	141,78	148,7
29	146,83	153,8
30	151,87	158,8
31	156,92	163,9
32	161,95	168,9
33	167,00	174,5
34	172,05	179,0
35	177,10	184,1
36	182,15	189,1
37	187,20	194,2
38	192,24	199,2
39	197,29	204,2
40	202,34	209,3
41	207,39	214,8
42	212,44	219,9
43	217,49	224,9
44	222,53	230,0
45	227,58	235,0
46	232,63	240,1
47	237,68	245,1
48	242,73	250,2
49	247,78	255,2
50	252,82	260,3
57	257,87	265,3

[illegible]

A	B	d
mm	mm	mm
25	25	10
25	30	10
25	35	10
30	37	12
30	42	12
30	47	12
30	52	12
30	57	12
30	60	12
30	60	12
30	70	14
30	70	14
30	75	14
30	75	16
30	80	16
30	80	16
30	80	16
30	80	16
35	85	20
35	85	20
35	90	20
35	90	20
35	90	20
35	95	20
35	95	20
35	95	20
35	95	20
35	95	20
35	95	20
35	100	20
35	100	20
35	100	20
35	100	20
35	100	20
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
40	80	19
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
45	90	23

A	B	d
mm	mm	mm
40	25	12
40	30	12
40	35	12
40	39	14
40	44	14
40	49	14
40	54	14
40	59	14
45	64	16
45	69	16
45	74	16
45	79	16
45	84	16
45	95	16
45	90	16
45	95	16
45	100	16
45	105	16
45	110	20
45	110	20
45	115	20
45	115	20
45	120	20
45	120	20
45	120	20
45	120	20
45	120	20
45	120	20
45	120	20
45	120	20
45	120	20
45	120	20
*	*	*
*	*	*
*	*	*
45	10	19
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
56	100	29

A	B	Réf
mm	mm	
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
22	46	1008
22	47	1008
22	52	1108
25	63	1210
25	70	1610
25	71	1610
25	75	1610
25	56	1610
25	75	1610
25	76	1610
25	76	1610
25	76	1610
25	90	2012
32	90	2012
32	85	2012
32	90	2012
32	90	2012
*	*	*
32	90	2012
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
32	100	2012
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
32	111	2012
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
32	111	2012


A	B	Réf
mm	mm	
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
25,5	*	1008
25,5	*	1108
25,5	*	1210
25,5	*	1610
25,5	*	1610
25,5	*	1610
25,5	*	1610
25,5	*	1610
25,5	*	1610
25,5	*	1610
32	90	2012
32	90	2012
32	90	2012
32	90	2012
*	*	*
32	90	2012
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
45	108	2517
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
45	108	2517
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
45	120	2517

Exemples de références	Pas	/	1-2-3 rangées	Z	Nombre de dents	Si Taper-lock
D = Disque	D	15.8	/	1	Z	17
P = Pignon	P	15.8	/	1	Z	17
P = Pignon + TL	P	15.8	/	1	Z	17
						TL

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ **PIGNONS**
pas **19,05 mm**-
chaîne **12B1**
(3/4" x 7/16")

Dp = $\emptyset$ primitif
De = $\emptyset$ extérieur



Disque simple

Pignon simple

Pignon double

Pignon simple TL

Pignon double TL

Dts	Dp	De
	mm	mm
8	49,75	57,6
9	55,70	62,0
10	61,64	69,0
11	67,61	75,0
12	73,60	81,5
13	79,59	87,5
14	85,61	93,6
15	91,63	99,8
16	97,65	105,5
17	103,67	111,5
18	109,71	118,0
19	115,75	124,2
20	121,78	129,7
21	127,82	136,0
22	133,86	141,8
23	139,90	149,0
24	145,94	153,9
25	152,00	160,0
26	158,04	165,9
27	164,09	172,3
28	170,13	178,0
29	176,19	184,1
30	182,25	190,5
31	188,31	196,3
32	194,35	203,3
33	200,40	209,2
34	206,46	214,6
35	212,52	221,0
36	218,58	226,8
37	224,64	232,9
38	230,69	239,0
39	236,75	245,1
40	242,81	251,3
41	248,87	257,3
42	254,93	264,5
43	260,98	270,5
44	267,03	276,5
45	273,10	282,5
46	279,16	287,9
47	285,21	294,0
48	291,27	300,1
49	297,33	306,2
50	303,39	312,3
57	345,81	354,0

[illegible]

A	B	d
mm	mm	mm
30	31	12
30	37	12
30	42	12
35	46	14
35	52	14
35	58	14
35	64	14
35	70	14
35	75	16
35	80	16
35	80	16
35	80	16
35	80	16
40	90	20
40	90	20
40	90	20
40	90	20
40	95	20
40	95	20
40	95	20
40	95	20
40	95	20
40	100	20
40	100	20
40	100	20
40	100	20
40	100	20
40	100	20
40	100	20
40	100	20
40	100	20
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
40	100	25
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
56	100	29

A	B	d
mm	mm	mm
45	31	12
45	37	12
45	42	12
50	47	16
50	53	16
50	59	16
50	65	16
50	71	16
50	77	20
50	83	20
50	89	20
50	95	20
50	100	20
50	100	20
50	100	20
50	110	20
50	110	20
50	120	20
50	120	20
50	120	20
50	120	20
50	120	20
50	120	20
50	120	20
50	120	20
50	120	20
50	120	20
50	120	25
50	120	25
50	120	25
50	120	25
50	120	25
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
50	120	25
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
63	135	29

A	B	Réf
mm	mm	
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
25	60	1210
25	70	1610
25	70	1610
25	75	1610
25	76	1610
32	90	2012
32	90	2012
32	90	2012
45	102	2517
45	102	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
45	124	2517
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
45	124	2517
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
45	124	2517
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
45	124	2517

A	B	Réf
mm	mm	
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
30	*	1210
30	*	1610
30	*	1610
30	*	1610
30	*	1610
32	90	2012
32	95	2012
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
51	152	3020
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
51	154	3020
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
51	159	3020

Exemple de références	Pas		/	1-2-3 rangées	Z	Nombre de dents	Si Taper-lock
D = Disque	D	19.05	/	1	Z	17	
P = Pignon	P	19.05	/	1	Z	17	
P = Pignon + TL	P	19.05	/	1	Z	17	TL


AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ PIGNONS

pas **25,4 mm-**
chaîne **16B1**

(1 " x 17,02")

Dp = $\emptyset$ primitif
De = $\emptyset$ extérieur



Disque simple

Pignon simple

Pignon double

Pignon simple TL

Pignon double TL

Dts	Dp	De
	mm	mm
8	66,37	77,0
9	74,27	85,0
10	82,19	93,0
11	90,14	99,5
12	98,14	109,0
13	106,12	117,
14	114,15	125,0
15	122,17	133,0
16	130,20	141,0
17	138,22	149,0
18	146,28	157,0
19	154,33	165,2
20	162,38	173,0
21	170,43	181,2
22	178,48	189,3
23	186,53	197,5
24	194,59	205,5
25	202,66	213,5
26	210,72	221,6
27	218,79	229,6
28	226,85	237,7
29	234,92	245,8
30	243,00	254,0
31	251,08	262,0
32	259,13	270,0
33	267,21	278,5
34	275,28	287,0
35	283,36	296,2
36	291,44	304,6
37	299,51	312,6
38	307,59	320,7
39	315,67	328,8
40	323,73	336,9
41	331,82	345,0
42	339,90	353,0
43	347,98	361,1
44	356,06	369,1
45	364,12	377,1
46	372,21	385,2
47	380,29	393,2
48	388,36	401,3
49	396,44	409,3
50	404,52	417,4
57	461,07	474,0

[illegible]

A	B	d
mm	mm	mm
35	42	16
35	50	16
35	55	16
40	61	16
40	69	16
40	78	16
40	84	16
40	92	16
45	100	20
45	100	20
45	100	20
45	100	20
45	100	20
50	110	20
50	110	20
50	110	20
50	110	20
50	120	20
50	120	20
50	120	20
50	120	20
50	120	20
50	120	25
50	120	25
50	120	25
50	120	25
50	120	25
50	120	25
50	120	25
50	120	25
50	120	25
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
70	125	25
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
70	125	34

A	B	d
mm	mm	mm
65	42	16
65	50	16
65	56	16
70	64	20
70	72	20
70	80	20
70	88	20
70	96	20
70	104	25
70	112	25
70	120	25
70	128	25
70	130	25
70	130	25
70	130	25
70	130	25
70	130	25
70	130	25
70	130	25
70	130	25
70	130	25
70	130	25
70	130	25
70	140	25
70	140	25
70	140	25
70	140	25
70	140	25
70	140	25
70	140	25
70	140	25
70	140	25
70	140	25
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
80	150	25
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
90	160	39


A	B	Réf
mm	mm	
*	*	*
*	*	*
25	60	1215
25	60	1215
25	60	1610
25	78	1610
25	78	1610
25	78	1610
32	78	2012
32	76	2012
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	3020
*	*	*
45	159	3020
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
51	159	3020
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
45	159	3020
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
51	159	3020

A	B	Réf
mm	mm	
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
48	*	2012
48	*	2517
48	*	2517
48	*	2517
48	*	2517
51	143	3020
51	150	3020
51	159	3020
51	166	3020
51	175	3020
51	175	3020
51	175	3020
*	*	*
51	175	3020/3030
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
51	146	3020
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
51	146	3020
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
65	198	3525

Exemple de références		Pas	/	1-2-3 rangées	Z	Nombre de dents	Si Taper-lock
D = Disque	D	25.4	/	1	Z	17	
P = Pignon	P	25.4	/	1	Z	17	
P = Pignon + TL	P	25.4	/	1	Z	17	TL

■ **PIGNONS**
pas **31,75 mm**-
chaîne **20B1**
(1"1/4 x 3/4")

Dp = $\emptyset$ primitif
De = $\emptyset$ extérieur



Disque simple

Pignon simple

Pignon double

Pignon simple TL

Pignon double TL

Dts	Dp	De
	mm	mm
8	82,96	98,1
9	92,84	108,0
10	102,74	117,9
11	112,68	127,8
12	122,68	137,8
13	132,65	147,8
14	142,68	157,8
15	152,72	167,9
16	162,75	177,9
17	172,78	187,9
18	182,85	198,0
19	192,91	208,1
20	202,98	218,1
21	213,04	228,2
22	223,11	238,3
23	233,17	248,3
24	243,23	258,4
25	253,33	268,5
26	263,40	278,6
27	273,48	288,6
28	283,56	298,7
29	293,65	308,8
30	303,75	318,9
31	313,85	329,0
32	323,91	339,1
33	334,01	349,2
34	344,10	359,3
35	354,20	369,4
36	364,30	379,5
37	374,39	389,5
38	384,49	399,6
39	394,59	409,7
40	404,66	419,8
41	414,78	429,9
42	424,88	440,0
43	434,97	450,1
44	445,07	460,2
45	455,17	470,3
46	465,26	480,4
47	475,36	490,5
48	485,46	500,6
49	495,55	510,7
50	505,65	520,8
57	461,07	474,0

[illegible]

A	B	d
mm	mm	mm
40	53	20
40	63	20
40	70	20
45	77	20
45	88	20
45	98	20
45	108	20
45	118	20
50	120	25
50	120	25
50	120	25
50	120	25
50	120	25
55	140	25
55	140	25
55	140	25
55	140	25
55	140	25
55	150	30
55	150	30
55	150	30
55	150	30
55	150	30
55	160	30
55	160	30
55	160	30
55	160	30
55	160	30
55	160	30
55	160	30
55	160	30
55	160	30
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
70	150	30
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
70	150	30
70	125	34

A	B	d
mm	mm	mm
75	53	20
75	63	20
75	70	20
80	80	20
80	90	20
80	100	20
80	110	20
80	120	20
80	120	30
80	120	30
80	120	30
80	120	30
80	140	30
80	140	30
80	140	30
80	140	30
80	140	30
80	150	30
80	150	30
80	150	30
80	150	30
80	150	30
80	150	30
80	150	30
80	150	30
80	150	30
80	150	30
80	150	30
80	150	30
80	150	30
80	150	30
80	150	30
80	150	30
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
90	160	30
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
90	160	30
90	160	39


A	B	Réf
mm	mm	
*	*	*
25	78	1610
25	78	1610
25	78	1610
32	90	1615
32	90	2012
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
45	108	2517
*	*	*
45	108	2517/3020
*	*	*
51	140	2517/3020
*	*	*
51	140	2517/3020
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
51	150	3020
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
51	160	3020
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
51	159	3020

A	B	Réf
mm	mm	
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
54	*	2517
*	*	*
54	*	2517
*	*	*
54	*	2517
*	*	*
76	140	3030
*	*	*
76	140	3030
*	*	*
76	140	3030
*	*	*
76	140	3030
*	*	*
*	*	*
*	*	*
76	140	3030
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
65	198	3525

Exemple de références		Pas	/	1-2-3 rangées	Z	Nombre de dents	Si Taper-lock
D = Disque	D	31.75	/	1	Z	17	
P = Pignon	P	31.75	/	1	Z	17	
P = Pignon + TL	P	31.75	/	1	Z	17	TL

MOYEURS AMOVIBLES


Fonte - Alésage métriques et pouces



TYPE	F	D	DIFFÉRENTS DIAMÈTRES D'ALÉSAGES
	mm	mm	
1008	22	35	9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22
1108	22	38	9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
1210	25	47,5	11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32
1215	38	47,5	11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32
1610	25	57	14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42
1615	38	57	14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40
2012	32	70	14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50
2517	45	85,5	16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65
3020	51	108	25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75
3030	76	108	25 - 28 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80
3525	65	127	35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85
3535	89	127	35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90
4030	76	146	40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110
4040	102	146	40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95
4535	89	162	55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 125
4545	115	162	55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110
5040	102	177,6	70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 125
5050	127	177,6	65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 125


Plateaux
à souder

Pour moyeux



Plateaux
à boulonner

Pour moyeux



Exemples de références

1008.14	Métrique
1210.25	Métrique
4030.105	Métrique
1008.1/2	Pouce
1210.1"	Pouce
3020.1" 1/2	Pouce

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ PIGNONS TENDEURS

Type de chaîne	Pas mm	Nombre de dents	Ø intérieur Rlt mm
06 B1	9,52	21	16
081	12,7	18	16
083	12,7	16	16
083	12,7	18	16
08 B1	12,7	16	16
08 B1	12,7	18	16
10 B1	15,87	13	16
10 B1	15,87	14	16
10 B1	15,87	15	16
12 B1	19,05	13	16
12 B1	19,05	15	16
16 B1	25,4	12	20
20 B1	31,75	13	25

Exemple de référence T9,52 / 1Z21



■ PIGNONS USINÉS

CARACTÉRISTIQUES DES PIGNONS

- Pignons avec moyeu déporté pour chaîne à rouleaux suivant modèle de chaîne
- Prêt à monter avec alésage standard
- Rainure de clavette standard dans l'axe d'une dent
- Deux trous taraudés à 90° pour vis de pression
- Dentures traitées

Pas mm	Pignons simples
9,52	Existe de 10 à 30 dents
12,7	Existe de 10 à 30 dents
15,8	Existe de 10 à 25 dents
19,05	Existe de 10 à 25 dents
25,4	Existe de 10 à 25 dents

Exemple de référence P12,7 / 1Z15AL28



■ AUTRES PRODUITS

Les pignons inox à usiner

Type de chaîne	Pas mm	Simple NB de dents	Double NB de dents
06 B1	9,52	8 à 30	
08 B1	12,7	8 à 30	
10 B1	15,8	8 à 30	
12 B1	19,05	8 à 30	
16 B1	25,4	8 à 30	

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ PRODUITS DIVERS



Pignon/chaîne au pas long



Roue fonte



Roue fonte



Pince de jonction



Couple cône



Galet tendeur plastique



Bras tendeur



Dérive Chaîne



Engrenage cylindrique avec moyeu



Engrenage cylindrique sans moyeu



Crémaillère

■ MOYEURS DIVERS



Repère 1



Repère 2



Repère 3



Repère 4




Repère 5



Repère 6



Repère 7



Repère 8




Repère 9



Repère 10

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com



Chaînes agricoles

Chaînes calibrées et noix



Pièces pour fond mouvant de désileuses-pailleuses

Chaînes pour distributrices




Notre métier : LA TRANSMISSION



ANJOU
DIFFUSION

CHAÎNES CALBRÉES série AT (classe 80)



Réf chaînes	d	Pas	e	Réf raccords	Réf raccords à visser
CH 8X24	8	24	10,4	AR 8X24	
CH 8X28	8	28	11,2	AR 8X28	AR 8X28M8
CH 9,5X27	9,5	27	11,7	AR 9,5X27	
CH 10X30	10	30	13	AR 10X30	AR 10X30M10
CH 10X35	10	35	14	AR 10X35	AR 10X35M10
CH 12X36	12	36	15,6	AR 12X36	
CH 12X42	12	42	16,8	AR 12X42	AR 12X42M12
CH 14X42	14	42	18,2	AR 14X42	
CH 14X49	14	49	19,6	AR 14X49	
CH 16X48	16	48	20,8	AR 16X48	
CH 16X56	16	56	22,4	AR 16X56	
CH 22X66	22	66	29		

NOIX ET POULIES POUR CHAÎNES CALBRÉES



Noix fonte à dégagement brute ou usinée



Noix fonte à usiner avec dégagement



Pignon fonte étoile



Noix fonte sans dégagement brute ou usinée



Poulie lisse brute ou usinée



Noix mécano-soudée




Flasques acier à souder

Pour les références, nous préciser :

- Le pas de la chaîne
- Le nombre d'empreintes
- Le type de la noix
- Le diamètre de l'arbre
- La dimension de la clavette

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ CHÂÎNES PLATES pour épandeurs ou désileuses



CH 100 x 12



CH 73 x 9
CH 80 x 9
CH 80 x 12



CH 100 x 08 GN
CH 100 x 14 GN

Références	Pas	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
CH 73x9	73	9	4	51		49	24		40	9	26,5	46
CH 80x9	80	9	4	51		55	25		48	8,5	27	46
CH 80x12	80	12	5	54		62	30		48	10,5	31	53
CH 100x12	100	12	5	72,5		62	30		48	10,5	31	53
CH 100x08GN	100		5	72	11		29	8	50	12	31	55
CH 100x14GN	100		6	72	14		30	8	55	14	32	60

■ NOIX ET PIGNONS pour chaînes plates



Pignon plat 5 dents



Pignon plat 4 dents



Pignon à moyeu 4 dents



Pignon à moyeu 4 dents



Pignon plat 4 dents



Pignon plat 6 dents

■ CHÂÎNES à maillons détachables



Chaîne à maillons
détachables




Maillon chaîne crochets



Pignon chaîne crochets

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

CHAÎNES AGRICOLES




Réf	PAS	B1	B2	D1	D2	G	L	S
CHAÎNE	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2040	25,40	7,85	11,15	7,95	3,96	11,50	16,30	1,60
S32	29,21	15,88	20,19	11,43	4,47	13,50	26,70	1,65
CA627	30,00	19,05	25,45	15,88	8,28	20,65	36,00	3,00
2050	31,75	9,40	13,80	10,16	5,08	14,50	20,30	2,20
S42	34,93	19,05	25,40	14,27	7,01	19,80	34,30	2,50
2060 H	38,10	12,70	19,40	11,90	5,95	18,10	28,60	3,30
S52	38,10	22,23	28,58	15,24	5,74	17,30	38,10	2,50
38,4 R	38,40	19,05	24,40	15,88	6,92	17,30	33,80	2,50
38,4 V	38,40	18,00	25,40	15,88	6,92	17,30	35,00	3,00
38,4 VB	38,40	19,05	26,70	15,88	8,27	20,50	36,20	3,00
38,4 HL	38,40	19,05	25,40	10,20	6,92	17,30	33,80	2,50
LV40	40,00	22,00	28,00	12,00	6,00	17,50	38,20	3,00
41,3	41,30	22,23	29,00	17,80	8,28	23,50	39,00	3,00
S55 R	41,40	22,23	30,8	17,78	8,93	22,40	48,70	4,00
S45	41,40	22,23	28,58	15,24	5,74	17,30	38,10	2,50
S55	41,40	22,23	28,58	17,78	5,74	17,30	38,10	2,50
S5 V	41,40	22,23	29,00	17,90	8,28	20,00	40,00	3,00
S5 VD	41,40	22,23	29,00	17,90	8,28	20,00	40,00	3,00
S55 H	41,40	22,23	29,00	17,90	9,10	23,10	40,00	3,00
CA550	41,40	20,20	26,04	16,87	7,19	20,20	35,60	2,70
CA557	41,40	19,05	26,05	17,75	7,99	22,30	35,60	2,70
CA555	41,40	12,70	19,20	16,70	7,19	20,00	33,50	3,10
CA550H	41,40	19,05	25,00	16,87	8,27	20,00	36,00	3,00
CC550V	41,40	19,05	25,05	16,80	8,28	22,00	36,10	3,00
S45V	41,40	22,23	28,75	15,15	7,03	17,30	39,37	3,00
S55RH	41,40	23,10	31,10	17,85	8,88	22,22	43,10	4,00
S62R	41,91	25,80	31,80	19,05	8,50	19,88	43,30	3,50
S62	41,91	25,40	31,80	19,05	5,74	17,30	40,60	2,50
216B	50,80	17,02	25,40	15,88	8,28	21,08	34,60	3,80
CA650	50,80	18,90	26,90	25,00	9,53	25,00	40,40	4,00
CA650F1	50,80	19,00	33,00	25,00	11,28	24,80	49,20	3,5/5,0
CA650F2	50,80	18,90	26,90	20,00	9,53	25,00	40,40	4,00
S77	58,34	22,23	31,17	18,26	8,92	26,20	43,90	4,00
S88	66,27	28,58	37,52	22,86	8,92	26,20	50,80	4,00

À noter : chaînes équipées pour convoyeurs, élévateurs et becs pour moissonneuses-batteuses.

Pour chaîne à rouleaux, se reporter au chapitre 4, page 1.


■ DÉTERMINAISON DES ÉQUIPEMENTS



Plaque droite




Plaque standard



Type

K 1/2
A 1/2


Équerre double tous les 2 pas
Équerre simple tous les 2 pas



Type

K 1/4
A 1/4


Équerre double tous les 4 pas
Équerre simple tous les 4 pas



Type

K 1/6
A 1/6



Équerre double tous les 6 pas
Équerre simple tous les 6 pas



Type

K1 2/4
A1 2/4

Équerre double tous les 2 et 4 pas
Équerre simple tous les 2 et 4 pas



1



2



3



4



5

Renseignements nécessaires :

- Type de chaîne
- Type d'équerre
- Équerre 1 ou 2 cotés
- Espacement des équerres

Exemple de référence


CH S55V K1/ 4

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER


■ CHAÎNES pour presses à balles rondes




Chaîne rouleuse à œil (4 pas)




Chaîne rouleuse à œil (6 pas)



**Chaîne rouleuse en tronçons de 3 maillons
Attache rapide spéciale**



	Entre plaques	Largeur intérieure	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Hauteur du trou	Largeur du trou	Longueur axes
PAS	B1	B2	D1	D2	J	K	I
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50,80	17,02	25,40	15,88	8,28	35,00	28,00	35,40



	Entre plaques	Largeur intérieure	Diamètre rouleaux	Diamètre axes	Hauteur hors tout	Largeur du trou	Longueur axes
PAS	B1	B2	D1	D2	A1	G	I
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
31,75	19,56	29,00	19,05	10,19	40,40	25,70	53,00

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ CHÂÎNES ÉQUIPÉES pour moissonneuses-batteuses


Chaîne à becs




Chaîne à becs



Jeu de chaînes convoyeur



Jeu de chaînes convoyeur



Chaîne élévatrice



Chaîne élévatrice



Catalogue sur demande



■ DÉSILEUSES - PAILLEUSES - DISTRIBUTRICES




Pièces fournies :

- Jeu de chaînes de fond mouvant
- Barettes
- Arbre et noix d'entraînement
- Arbre et noix de tension
- Etc.


■ DISTRIBUTRICES - MÉLANGEUSES ET DÉROULEUSES DE BOTTES



Se reporter à la page 5
du chapitre 4 **Chaînes à rouleaux**



Se reporter à la page 3
de ce chapitre **Chaînes agricoles**





Bagues d'étanchéité pour arbre tournant



Notre métier : LA TRANSMISSION



■ DESCRIPTIF BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ



Profil T35

ENVELOPPE EXTÉRIEURE EN ÉLASTOMÈRE
AVEC ARMATURE MÉTALLIQUE INTERNE
SIMPLE LÈVRE


NORMES	
A	C
100	MA
CB	BA



Profil T32

IDEM T35
PLUS LÈVRE ANTI-POUSSIÈRE
DOUBLE LÈVRE


NORMES	
AS	CP
100LAP	MSAL
CC	BASL



Profil T33

CAGE MÉTALLIQUE EXTÉRIEURE
SIMPLE LÈVRE

NORMES	
B	M
150	MSI
BB	B1



Profil T25

IDEM T33
PLUS LÈVRE ANTI-POUSSIÈRE
DOUBLE LÈVRE

NORMES	
BS	MP
150LAP	MSIL
BC	B1SL



Profil T45

CAGE MÉTALLIQUE EXTÉRIEURE EN 2 PARTIES
SIMPLE LÈVRE

NORMES	
C	M2
160	BMSI
DB	B2



Profil T41

IDEM T45
PLUS LÈVRE ANTI-POUSSIÈRE
DOUBLE LÈVRE

NORMES	
CS	M2P
DC	BSMIL
	B2SL



Profil ASP

HAUTE PRESSION ET ASPIRATION
DOUBLE LÈVRE

NORMES	
ASP	BABSL
BABSLV	

MATIÈRE	VITESSE MAX	TEMPÉRATURE
NBR	12 m / s	- 25° à + 120°
FPM	45 m / s	- 20° à + 220°
SILICONE	25 m / s	- 50° à + 170°

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER



BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ


Profil T35



Profil T32



Profil T33



Profil T25



Profil T45



Profil T41



Ø int. mm		Ø ext. mm
3,00	x	10,00
3,17	x	12,70
4,00	x	8,00
4,00	x	9,00
4,00	x	11,00
4,00	x	12,00
4,00	x	16,00
4,50	x	15,00
4,50	x	16,00
4,75	x	19,05
4,76	x	12,70
4,80	x	14,50
4,80	x	15,00
4,80	x	22,00
4,80	x	25,00
5,00	x	9,00
5,00	x	10,00
5,00	x	12,00
5,00	x	13,00
5,00	x	15,00
5,00	x	16,00
5,00	x	17,00
5,00	x	18,00
5,00	x	19,00
5,00	x	22,00
5,40	x	22,00
5,50	x	18,00
6,00	x	10,00
6,00	x	11,00
6,00	x	12,00
6,00	x	13,00
6,00	x	14,00
6,00	x	15,00
6,00	x	16,00
6,00	x	17,00
6,00	x	18,00
6,00	x	19,00
6,00	x	20,00
6,00	x	21,00
6,00	x	22,00
6,00	x	25,00
6,00	x	35,00
6,35	x	12,70
6,35	x	15,87
6,35	x	19,05

Ø int. mm		Ø ext. mm
6,50	x	14,50
6,80	x	22,00
7,00	x	11,00
7,00	x	13,00
7,00	x	14,00
7,00	x	15,00
7,00	x	16,00
7,00	x	17,00
7,00	x	18,00
7,00	x	19,00
7,00	x	22,00
7,00	x	26,20
7,00	x	29,00
7,00	x	31,00
7,14	x	11,11
7,93	x	12,70
7,93	x	14,26
7,93	x	14,28
7,94	x	14,29
7,94	x	15,87
7,94	x	17,46
7,94	x	19,05
7,94	x	20,63
7,94	x	22,22
7,94	x	28,57
8,00	x	12,00
8,00	x	13,00
8,00	x	14,00
8,00	x	15,00
8,00	x	16,00
8,00	x	17,00
8,00	x	17,50
8,00	x	18,00
8,00	x	19,00
8,00	x	20,00
8,00	x	21,00
8,00	x	22,00
8,00	x	23,00
8,00	x	24,00
8,00	x	25,00
8,00	x	26,00
8,00	x	28,00
8,00	x	30,00
8,00	x	32,00
8,00	x	34,00

Ø int. mm		Ø ext. mm
8,50	x	18,00
9,00	x	13,00
9,00	x	15,00
9,00	x	16,00
9,00	x	17,00
9,00	x	18,00
9,00	x	19,00
9,00	x	20,00
9,00	x	21,00
9,00	x	22,00
9,00	x	24,00
9,00	x	25,00
9,00	x	26,00
9,00	x	29,00
9,00	x	30,00
9,15	x	16,20
9,50	x	16,00
9,52	x	15,87
9,52	x	17,46
9,52	x	19,05
9,52	x	22,22
9,52	x	25,40
9,51	x	27,68
9,52	x	31,75
9,52	x	31,75
9,60	x	12,70
10,00	x	14,00
10,00	x	15,00
10,00	x	16,00
10,00	x	16,50
10,00	x	17,00
10,00	x	18,00
10,00	x	19,00
10,00	x	20,00
10,00	x	21,00
10,00	x	22,00
10,00	x	23,00
10,00	x	24,00
10,00	x	25,00
10,00	x	26,00
10,00	x	28,00
10,00	x	28,50
10,00	x	30,00
10,00	x	32,00
10,00	x	35,00

Ø int. mm		Ø ext. mm
10,00	x	37,00
10,00	x	40,00
10,50	x	17,00
10,70	x	18,50
10,71	x	20,14
11,00	x	17,00
11,00	x	18,00
11,00	x	19,00
11,00	x	21,00
11,00	x	22,00
11,00	x	23,00
11,00	x	24,00
11,00	x	25,00
11,00	x	26,00
11,00	x	28,00
11,00	x	29,00
11,00	x	30,00
11,00	x	35,00
11,11	x	15,87
11,11	x	22,22
11,11	x	23,81
11,11	x	25,40
11,11	x	28,57
11,11	x	31,75
11,11	x	33,34
11,50	x	25,40
11,51	x	28,17
11,60	x	19,00
11,60	x	24,00
11,91	x	22,22
12,00	x	16,00
12,00	x	17,00
12,00	x	18,00
12,00	x	19,00
12,00	x	20,00
12,00	x	21,00
12,00	x	22,00
12,00	x	23,00
12,00	x	24,00
12,00	x	25,00
12,00	x	25,50
12,00	x	26,00
12,00	x	26,50
12,00	x	27,00
12,00	x	28,00

Ø int. mm		Ø ext. mm
12,00	x	28,50
12,00	x	30,00
12,00	x	32,00
12,00	x	34,00
12,00	x	35,00
12,00	x	37,00
12,00	x	40,00
12,00	x	42,00
12,00	x	45,00
12,00	x	47,00
12,40	x	25,40
12,45	x	22,00
12,50	x	19,00
12,50	x	20,00
12,50	x	22,00
12,50	x	23,50
12,50	x	25,00
12,70	x	17,46
12,70	x	19,05
12,70	x	21,92
12,70	x	22,22
12,70	x	25,07
12,70	x	25,40
12,70	x	26,00
12,70	x	28,57
12,70	x	30,16
12,70	x	31,75
12,70	x	32,00
12,70	x	33,34
12,70	x	34,92
13,00	x	19,00
13,00	x	20,00
13,00	x	21,00
13,00	x	22,00
13,00	x	23,00
13,00	x	24,00
13,00	x	25,00
13,00	x	26,00
13,00	x	27,00
13,00	x	28,00
13,00	x	30,00
13,00	x	30,00
13,00	x	32,00
13,00	x	35,00
13,44	x	25,40

Chacune de ces dimensions existent
en différentes épaisseurs.
A préciser suivant montage.

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Exemple de référence

12 x 30 x 7 T32



BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ

Profil T35




Ø int. mm	Ø ext. mm
13,49	x 26,99
13,70	x 24,00
13,89	x 25,40
14,00	x 18,00
14,00	x 20,00
14,00	x 21,00
14,00	x 22,00
14,00	x 23,00
14,00	x 24,00
14,00	x 25,00
14,00	x 26,00
14,00	x 27,00
14,00	x 28,00
14,00	x 29,00
14,00	x 30,00
14,00	x 30,20
14,00	x 32,00
14,00	x 34,00
14,00	x 35,00
14,00	x 36,00
14,00	x 40,00
14,20	x 27,00
14,28	x 20,64
14,28	x 22,22
14,28	x 24,61
14,28	x 25,40
14,29	x 25,40
14,29	x 26,98
14,28	x 28,57
14,29	x 31,75
14,29	x 33,40
14,29	x 34,92
14,80	x 30,00
15,00	x 19,00
15,00	x 21,00
15,00	x 22,00
15,00	x 23,00
15,00	x 24,00
15,00	x 25,00
15,00	x 25,40
15,00	x 25,50
15,00	x 26,00
15,00	x 27,00
15,00	x 28,00
15,00	x 29,00

Profil T32



Ø int. mm	Ø ext. mm
15,00	x 29,60
15,00	x 30,00
15,00	x 31,00
15,00	x 32,00
15,00	x 33,00
15,00	x 35,00
15,00	x 36,00
15,00	x 37,00
15,00	x 38,00
15,00	x 40,00
15,00	x 42,00
15,00	x 47,00
15,00	x 48,00
15,00	x 50,00
15,08	x 23,82
15,08	x 28,57
15,08	x 34,92
15,09	x 35,18
15,15	x 26,19
15,60	x 25,50
15,60	x 25,60
15,70	x 25,50
15,74	x 28,44
15,75	x 31,75
15,85	x 20,65
15,87	x 20,63
15,87	x 22,22
15,87	x 23,81
15,87	x 25,40
15,87	x 26,58
15,87	x 26,99
15,87	x 28,45
15,87	x 28,57
15,87	x 28,65
15,87	x 30,00
15,87	x 31,75
15,87	x 33,34
15,87	x 34,92
15,87	x 38,10
15,87	x 39,69
15,87	x 39,69
15,87	x 47,23
15,88	x 31,75
16,00	x 20,00
16,00	x 21,00

Profil T33




Ø int. mm	Ø ext. mm
16,00	x 22,00
16,00	x 22,20
16,00	x 22,63
16,00	x 22,75
16,00	x 23,00
16,00	x 24,00
16,00	x 25,00
16,00	x 26,00
16,00	x 27,00
16,00	x 28,00
16,00	x 28,58
16,00	x 29,00
16,00	x 30,00
16,00	x 32,00
16,00	x 33,00
16,00	x 34,00
16,00	x 35,00
16,00	x 36,00
16,00	x 37,00
16,00	x 38,00
16,00	x 40,00
16,00	x 42,00
16,00	x 47,00
16,00	x 48,00
16,00	x 52,00
16,60	x 25,00
16,66	x 40,08
16,67	x 31,75
16,67	x 38,10
16,67	x 40,01
16,80	x 33,00
16,90	x 28,00
17,00	x 22,00
17,00	x 23,00
17,00	x 24,00
17,00	x 25,00
17,00	x 26,00
17,00	x 27,00
17,00	x 28,00
17,00	x 29,00
17,00	x 30,00
17,00	x 31,00
17,00	x 32,00
17,00	x 33,00
17,00	x 34,00

Profil T25



Profil T45



Ø int. mm	Ø ext. mm
17,00	x 35,00
17,00	x 37,00
17,00	x 38,00
17,00	x 39,00
17,00	x 39,90
17,00	x 40,00
17,00	x 42,00
17,00	x 43,00
17,00	x 46,00
17,00	x 47,00
17,06	x 28,57
17,46	x 20,63
17,46	x 25,40
17,46	x 28,57
17,48	x 28,58
17,46	x 30,16
17,46	x 31,75
17,46	x 34,92
17,46	x 38,10
17,46	x 41,27
17,60	x 30,00
17,80	x 26,20
18,00	x 24,00
18,00	x 25,00
18,00	x 26,00
18,00	x 27,00
18,00	x 28,00
18,00	x 29,00
18,00	x 30,00
18,00	x 31,00
18,00	x 32,00
18,00	x 33,00
18,00	x 34,00
18,00	x 34,60
18,00	x 35,00
18,00	x 36,00
18,00	x 37,00
18,00	x 38,00
18,00	x 40,00
18,00	x 42,00
18,00	x 43,00
18,00	x 44,00
18,00	x 47,00
18,00	x 50,00
18,26	x 28,57

Profil T41



Ø int. mm	Ø ext. mm
18,26	x 31,75
18,50	x 38,80
18,64	x 44,45
18,90	x 30,00
19,00	x 25,00
19,00	x 26,00
19,00	x 27,00
19,00	x 27,20
19,00	x 28,00
19,00	x 29,00
19,00	x 30,00
19,00	x 30,50
19,00	x 31,00
19,00	x 31,50
19,00	x 32,00
19,00	x 33,00
19,00	x 33,35
19,00	x 34,00
19,00	x 35,00
19,00	x 36,00
19,00	x 37,00
19,00	x 38,00
19,00	x 40,00
19,00	x 41,00
19,00	x 41,50
19,00	x 42,00
19,00	x 43,00
19,00	x 47,00
19,00	x 52,00
19,00	x 53,00
19,05	x 25,40
19,05	x 26,99
19,05	x 28,57
19,05	x 28,58
19,05	x 30,16
19,05	x 31,75
19,05	x 33,30
19,05	x 33,34
19,05	x 33,43
19,05	x 34,52
19,05	x 34,92
19,05	x 34,93
19,05	x 38,10
19,05	x 41,27
19,05	x 44,45

Chacune de ces dimensions existent
en différentes épaisseurs.
A préciser suivant montage.

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Exemple de référence

16 x 22 x 7 T35



BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ


Profil T35



Profil T32



Profil T33



Profil T25



Profil T45



Profil T41



Ø int. mm	Ø ext. mm
19,05	x 47,00
19,05	x 47,62
19,05	x 50,80
19,10	x 30,10
19,30	x 30,00
19,50	x 29,00
19,50	x 30,00
19,80	x 30,00
19,84	x 28,57
19,84	x 31,75
19,84	x 38,10
19,84	x 52,17
20,00	x 24,00
20,00	x 26,00
20,00	x 27,00
20,00	x 28,00
20,00	x 29,00
20,00	x 30,00
20,00	x 31,00
20,00	x 32,00
20,00	x 33,00
20,00	x 34,00
20,00	x 35,00
20,00	x 36,00
20,00	x 37,00
20,00	x 38,00
20,00	x 39,00
20,00	x 40,00
20,00	x 41,00
20,00	x 42,00
20,00	x 42,50
20,00	x 43,00
20,00	x 44,00
20,00	x 45,00
20,00	x 46,00
20,00	x 47,00
20,00	x 49,00
20,00	x 50,00
20,00	x 51,50
20,00	x 52,00
20,00	x 54,00
20,00	x 55,00
20,00	x 57,00
20,00	x 60,00

Ø int. mm	Ø ext. mm
20,00	x 62,00
20,00	x 65,00
20,00	x 72,00
20,62	x 28,54
20,62	x 31,75
20,62	x 41,27
20,63	x 30,80
20,64	x 30,16
20,64	x 31,75
20,64	x 33,73
20,64	x 34,92
20,64	x 38,10
20,64	x 44,45
21,00	x 28,00
21,00	x 29,00
21,00	x 33,00
21,00	x 35,00
21,00	x 36,00
21,00	x 37,00
21,00	x 38,00
21,00	x 40,00
21,00	x 42,00
21,00	x 47,00
21,00	x 48,00
21,00	x 52,00
21,80	x 41,27
22,00	x 26,00
22,00	x 28,00
22,00	x 29,00
22,00	x 30,00
22,00	x 31,00
22,00	x 32,00
22,00	x 33,00
22,00	x 34,00
22,00	x 35,00
22,00	x 35,30
22,00	x 36,00
22,00	x 37,00
22,00	x 38,00
22,00	x 39,00
22,00	x 40,00
22,00	x 42,00
22,00	x 43,00
22,00	x 44,00
22,00	x 45,00

Ø int. mm	Ø ext. mm
22,00	x 47,00
22,00	x 48,00
22,00	x 50,00
22,00	x 52,00
22,00	x 56,00
22,00	x 62,00
22,22	x 28,57
22,22	x 30,16
22,22	x 31,75
22,22	x 33,00
22,22	x 33,34
22,22	x 34,92
22,22	x 35,00
22,22	x 35,15
22,22	x 36,12
22,22	x 38,10
22,22	x 39,69
22,22	x 41,27
22,22	x 42,86
22,22	x 44,45
22,22	x 47,62
22,22	x 50,80
22,22	x 52,07
22,22	x 52,38
22,22	x 53,97
22,23	x 35,15
22,25	x 35,00
22,30	x 35,00
22,30	x 35,70
22,35	x 33,34
22,70	x 47,00
23,00	x 28,00
23,00	x 32,00
23,00	x 32,00
23,00	x 33,00
23,00	x 34,30
23,00	x 35,00
23,00	x 36,00
23,00	x 37,00
23,00	x 38,00
23,00	x 40,00
23,00	x 42,00
23,00	x 45,00
23,00	x 47,00

Ø int. mm	Ø ext. mm
23,00	x 48,00
23,00	x 52,00
23,00	x 55,00
23,02	x 41,27
23,62	x 38,10
23,81	x 34,92
23,81	x 36,51
23,81	x 38,10
23,81	x 41,27
23,81	x 43,66
23,81	x 44,45
24,00	x 30,00
24,00	x 31,00
24,00	x 32,00
24,00	x 33,00
24,00	x 34,00
24,00	x 35,00
24,00	x 36,00
24,00	x 37,00
24,00	x 38,00
24,00	x 38,50
24,00	x 39,00
24,00	x 40,00
24,00	x 41,00
24,00	x 42,00
24,00	x 43,00
24,00	x 44,00
24,00	x 45,00
24,00	x 46,00
24,00	x 47,00
24,00	x 48,00
24,00	x 48,00
24,00	x 50,00
24,00	x 51,00
24,00	x 52,00
24,00	x 54,00
24,00	x 62,00
24,00	x 78,00
24,21	x 38,10
24,40	x 44,45
24,50	x 40,00
24,50	x 47,62
24,59	x 47,09
24,59	x 52,02
24,60	x 34,92

Ø int. mm	Ø ext. mm
24,60	x 62,00
24,61	x 41,27
24,61	x 42,86
24,61	x 44,45
24,61	x 47,62
24,61	x 51,99
24,61	x 52,17
24,61	x 54,48
24,61	x 64,29
24,61	x 66,67
24,70	x 30,00
24,90	x 45,00
24,99	x 38,10
24,99	x 44,45
24,99	x 46,43
25,00	x 31,00
25,00	x 32,00
25,00	x 33,00
25,00	x 34,00
25,00	x 35,00
25,00	x 36,00
25,00	x 37,00
25,00	x 38,00
25,00	x 38,30
25,00	x 39,00
25,00	x 39,70
25,00	x 40,00
25,00	x 41,00
25,00	x 41,10
25,00	x 41,25
25,00	x 41,50
25,00	x 42,00
25,00	x 42,90
25,00	x 43,00
25,00	x 44,00
25,00	x 45,00
25,00	x 46,00
25,00	x 47,00
25,00	x 48,00
25,00	x 49,00
25,00	x 50,00
25,00	x 51,00
25,00	x 52,00
25,00	x 53,00
25,00	x 54,00

Chacune de ces dimensions existent
en différentes épaisseurs.
A préciser suivant montage.

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Exemple de référence

20 x 62 x 10 T32



BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ


Profil T35



Profil T32



Profil T33



Profil T25



Profil T45



Profil T41



Ø int. mm		Ø ext. mm
25,00	x	55,00
25,00	x	58,00
25,00	x	60,00
25,00	x	62,00
25,00	x	64,00
25,00	x	65,00
25,00	x	68,00
25,00	x	70,00
25,00	x	72,00
25,10	x	39,69
25,40	x	31,75
25,40	x	33,34
25,40	x	34,92
25,40	x	35,00
25,40	x	36,51
25,40	x	38,10
25,40	x	39,69
25,40	x	39,80
25,40	x	41,00
25,40	x	41,27
25,40	x	42,86
25,40	x	42,90
25,40	x	44,45
25,40	x	44,45
25,40	x	45,24
25,40	x	45,97
25,40	x	46,03
25,40	x	46,43
25,40	x	47,24
25,40	x	47,49
25,40	x	47,62
25,40	x	50,80
25,40	x	51,99
25,40	x	52,00
25,40	x	52,38
25,40	x	53,97
25,40	x	57,15
25,40	x	58,74
25,40	x	61,91
25,40	x	62,00
25,40	x	63,49
26,00	x	31,00
26,00	x	32,00
26,00	x	34,00
26,00	x	34,72

Ø int. mm		Ø ext. mm
26,00	x	35,00
26,00	x	36,00
26,00	x	37,00
26,00	x	38,00
26,00	x	39,00
26,00	x	40,00
26,00	x	42,00
26,00	x	43,00
26,00	x	44,00
26,00	x	45,00
26,00	x	46,00
26,00	x	47,00
26,00	x	48,00
26,00	x	50,00
26,00	x	52,00
26,04	x	42,86
26,19	x	40,11
26,19	x	63,49
26,50	x	47,00
26,59	x	46,43
26,98	x	41,27
26,98	x	42,86
26,98	x	44,45
26,99	x	38,10
26,99	x	38,50
26,99	x	39,69
26,99	x	41,27
26,99	x	41,50
26,99	x	44,45
26,99	x	46,43
26,99	x	47,62
26,99	x	50,80
27,00	x	34,00
27,00	x	35,00
27,00	x	36,00
27,00	x	37,00
27,00	x	38,00
27,00	x	39,00
27,00	x	40,00
27,00	x	41,00
27,00	x	42,00
27,00	x	43,00
27,00	x	44,45
27,00	x	45,00
27,00	x	47,00

Ø int. mm		Ø ext. mm
27,00	x	48,00
27,00	x	49,00
27,00	x	50,00
27,00	x	51,00
27,00	x	52,00
27,00	x	53,00
27,00	x	55,00
27,00	x	72,00
27,00	x	75,00
27,43	x	52,38
27,50	x	35,00
27,50	x	37,00
27,79	x	44,45
27,80	x	38,00
27,80	x	40,00
27,95	x	70,00
28,00	x	34,00
28,00	x	35,00
28,00	x	36,00
28,00	x	37,00
28,00	x	38,00
28,00	x	39,00
28,00	x	39,20
28,00	x	40,00
28,00	x	41,00
28,00	x	42,00
28,00	x	42,50
28,00	x	42,90
28,00	x	43,00
28,00	x	44,00
28,00	x	45,00
28,00	x	46,00
28,00	x	47,00
28,00	x	48,00
28,00	x	48,00
28,00	x	50,00
28,00	x	50,80
28,00	x	52,00
28,00	x	54,00
28,00	x	55,00
28,00	x	56,00
28,00	x	57,00
28,00	x	58,00
28,00	x	60,00
28,00	x	62,00

Ø int. mm		Ø ext. mm
28,00	x	70,00
28,00	x	72,00
28,16	x	56,36
28,17	x	43,26
28,17	x	50,80
28,40	x	45,00
28,45	x	38,10
28,50	x	35,00
28,50	x	38,00
28,50	x	39,50
28,50	x	45,00
28,50	x	50,65
28,50	x	52,00
28,50	x	52,40
28,56	x	35,00
28,56	x	48,00
28,57	x	34,92
28,57	x	35,10
28,57	x	38,10
28,57	x	39,69
28,57	x	41,27
28,57	x	42,86
28,57	x	44,45
28,57	x	45,64
28,57	x	45,97
28,57	x	46,03
28,57	x	46,43
28,57	x	46,83
28,57	x	47,62
28,57	x	49,21
28,57	x	50,40
28,57	x	50,44
28,57	x	50,80
28,57	x	52,38
28,57	x	52,48
28,57	x	53,97
28,57	x	57,15
28,57	x	61,91
28,57	x	63,49
28,57	x	71,83
28,58	x	46,84
28,58	x	62,00
28,60	x	39,60
28,60	x	42,00
28,60	x	43,00

Ø int. mm		Ø ext. mm
28,60	x	46,40
28,60	x	48,00
28,80	x	46,50
28,97	x	46,43
29,00	x	36,00
29,00	x	38,00
29,00	x	39,00
29,00	x	40,00
29,00	x	41,00
29,00	x	42,00
29,00	x	43,00
29,00	x	44,00
29,00	x	45,00
29,00	x	46,00
29,00	x	47,00
29,00	x	48,00
29,00	x	50,00
29,00	x	52,00
29,00	x	55,00
29,00	x	62,00
29,21	x	47,62
29,36	x	42,86
29,37	x	42,88
29,37	x	50,80
29,37	x	52,38
29,50	x	47,90
29,76	x	41,27
29,76	x	42,86
29,76	x	46,43
29,85	x	47,00
30,00	x	35,00
30,00	x	36,00
30,00	x	37,00
30,00	x	38,00
30,00	x	39,00
30,00	x	40,00
30,00	x	40,50
30,00	x	41,00
30,00	x	42,00
30,00	x	42,50
30,00	x	43,00
30,00	x	43,50
30,00	x	44,00
30,00	x	44,45
30,00	x	45,00

Chacune de ces dimensions existent
en différentes épaisseurs.
A préciser suivant montage.

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Exemple de référence

25 x 62 x 8 T32



BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ

Profil T35



Profil T32



Profil T33



Profil T25



Profil T45



Profil T41



Ø int. mm		Ø ext. mm
30,00	x	46,00
30,00	x	47,00
30,00	x	48,00
30,00	x	49,00
30,00	x	50,00
30,00	x	51,00
30,00	x	52,00
30,00	x	53,00
30,00	x	53,50
30,00	x	54,00
30,00	x	55,00
30,00	x	56,00
30,00	x	57,00
30,00	x	58,00
30,00	x	60,00
30,00	x	62,00
30,00	x	65,00
30,00	x	66,00
30,00	x	68,00
30,00	x	70,00
30,00	x	72,00
30,00	x	75,00
30,00	x	77,00
30,00	x	80,00
30,00	x	90,00
30,16	x	41,27
30,16	x	42,86
30,16	x	43,65
30,16	x	43,67
30,16	x	44,45
30,16	x	46,43
30,16	x	47,62
30,16	x	50,80
30,16	x	52,38
30,16	x	53,18
30,16	x	53,97
30,16	x	53,98
30,16	x	57,15
30,16	x	61,91
30,18	x	42,06
30,18	x	43,66
30,18	x	50,40
30,18	x	50,80
30,18	x	62,00
30,18	x	62,18

Ø int. mm		Ø ext. mm
30,50	x	47,50
30,96	x	50,39
31,00	x	41,00
31,00	x	42,00
31,00	x	43,00
31,00	x	44,00
31,00	x	45,00
31,00	x	46,00
31,00	x	47,00
31,00	x	48,00
31,00	x	49,00
31,00	x	51,00
31,00	x	52,00
31,00	x	55,00
31,00	x	62,00
31,00	x	62,50
31,50	x	47,00
31,50	x	52,00
31,75	x	38,10
31,75	x	40,00
31,75	x	40,60
31,75	x	41,27
31,75	x	42,00
31,75	x	42,86
31,75	x	44,45
31,75	x	46,43
31,75	x	47,62
31,75	x	47,63
31,75	x	47,75
31,75	x	48,02
31,75	x	49,21
31,75	x	49,66
31,75	x	50,30
31,75	x	50,40
31,75	x	50,80
31,75	x	52,38
31,75	x	53,97
31,75	x	55,10
31,75	x	55,56
31,75	x	57,15
31,75	x	57,25
31,75	x	58,74
31,75	x	59,13
31,75	x	60,32
31,75	x	61,91

Ø int. mm		Ø ext. mm
31,75	x	61,93
31,75	x	62,00
31,75	x	63,49
31,75	x	68,26
31,75	x	69,85
31,75	x	69,98
31,75	x	70,15
31,75	x	72,00
31,75	x	73,02
31,80	x	47,00
32,00	x	40,00
32,00	x	41,00
32,00	x	42,00
32,00	x	43,00
32,00	x	44,00
32,00	x	44,45
32,00	x	44,57
32,00	x	45,00
32,00	x	46,00
32,00	x	47,00
32,00	x	48,00
32,00	x	49,50
32,00	x	50,00
32,00	x	51,00
32,00	x	52,00
32,00	x	53,00
32,00	x	54,00
32,00	x	55,00
32,00	x	56,00
32,00	x	57,00
32,00	x	58,00
32,00	x	60,00
32,00	x	62,00
32,00	x	64,00
32,00	x	65,00
32,00	x	66,00
32,00	x	67,00
32,00	x	68,00
32,00	x	70,00
32,00	x	72,00
32,00	x	78,00
32,00	x	80,00
32,53	x	44,60
32,94	x	50,80
33,00	x	40,00

Ø int. mm		Ø ext. mm
33,00	x	42,00
33,00	x	43,00
33,00	x	44,00
33,00	x	45,00
33,00	x	46,00
33,00	x	47,00
33,00	x	47,30
33,00	x	48,00
33,00	x	50,00
33,00	x	52,00
33,00	x	55,00
33,00	x	56,00
33,00	x	59,00
33,00	x	60,00
33,00	x	62,00
33,00	x	63,00
33,00	x	64,00
33,00	x	66,00
33,00	x	72,00
33,34	x	44,45
33,34	x	45,97
33,34	x	46,05
33,34	x	46,83
33,34	x	47,62
33,34	x	49,21
33,34	x	50,80
33,34	x	52,38
33,34	x	53,97
33,34	x	55,00
33,34	x	57,15
33,34	x	57,94
33,34	x	58,04
33,34	x	60,32
33,34	x	63,49
33,34	x	71,83
33,60	x	52,35
33,73	x	52,40
34,00	x	39,00
34,00	x	44,00
34,00	x	45,00
34,00	x	46,00
34,00	x	47,00
34,00	x	48,00
34,00	x	49,00
34,00	x	49,30

Ø int. mm		Ø ext. mm
34,00	x	50,00
34,00	x	51,00
34,00	x	52,00
34,00	x	53,00
34,00	x	54,00
34,00	x	55,00
34,00	x	57,00
34,00	x	58,00
34,00	x	62,00
34,00	x	70,00
34,00	x	72,00
34,00	x	80,00
34,13	x	53,57
34,13	x	53,95
34,13	x	53,97
34,50	x	47,00
34,50	x	49,30
34,50	x	55,65
34,52	x	56,74
34,59	x	55,65
34,70	x	52,86
34,70	x	57,15
34,70	x	57,30
34,70	x	60,30
34,90	x	46,40
34,92	x	44,45
34,92	x	46,40
34,92	x	46,43
34,93	x	46,58
34,92	x	47,62
34,92	x	49,21
34,92	x	49,22
34,92	x	49,23
34,92	x	50,80
34,92	x	52,38
34,92	x	53,47
34,92	x	53,97
34,92	x	55,56
34,92	x	57,15
34,92	x	57,92
34,92	x	58,74
34,92	x	59,13
34,92	x	60,32
34,93	x	60,33
34,93	x	61,91

Chacune de ces dimensions existent
en différentes épaisseurs.
A préciser suivant montage.

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Exemple de référence

32 x 50 x 10 T35



BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ

Profil T35




Ø int. mm		Ø ext. mm
34,92	x	61,91
34,92	x	63,49
34,92	x	63,50
34,92	x	65,08
34,92	x	66,67
34,93	x	69,85
34,92	x	69,85
34,92	x	71,44
34,92	x	71,82
34,92	x	71,95
34,92	x	72,11
34,92	x	72,23
35,00	x	41,00
35,00	x	42,00
35,00	x	43,00
35,00	x	44,00
35,00	x	45,00
35,00	x	45,00
35,00	x	46,00
35,00	x	47,00
35,00	x	48,00
35,00	x	49,00
35,00	x	49,50
35,00	x	50,00
35,00	x	50,80
35,00	x	51,00
35,00	x	52,00
35,00	x	52,50
35,00	x	53,00
35,00	x	54,00
35,00	x	55,00
35,00	x	55,50
35,00	x	56,00
35,00	x	57,00
35,00	x	58,00
35,00	x	58,83
35,00	x	59,00
35,00	x	60,00
35,00	x	62,00
35,00	x	64,00
35,00	x	65,00
35,00	x	67,00
35,00	x	68,00
35,00	x	70,00
35,00	x	72,00

Profil T32



Ø int. mm		Ø ext. mm
35,00	x	75,00
35,00	x	76,00
35,00	x	78,00
35,00	x	80,00
35,00	x	83,00
35,00	x	85,00
35,00	x	90,00
35,00	x	92,00
35,00	x	106,00
35,53	x	58,22
35,71	x	50,80
35,80	x	68,00
36,00	x	45,00
36,00	x	46,00
36,00	x	47,00
36,00	x	48,00
36,00	x	49,00
36,00	x	50,00
36,00	x	50,80
36,00	x	51,00
36,00	x	52,00
36,00	x	53,00
36,00	x	54,00
36,00	x	55,00
36,00	x	56,00
36,00	x	57,00
36,00	x	57,15
36,00	x	58,00
36,00	x	59,00
36,00	x	60,00
36,00	x	61,00
36,00	x	62,00
36,00	x	65,00
36,00	x	68,00
36,00	x	72,00
36,00	x	75,00
36,00	x	80,00
36,10	x	63,55
36,45	x	72,89
36,50	x	50,50
36,50	x	60,90
36,50	x	72,00
36,50	x	80,00
36,51	x	47,62

Profil T33



Ø int. mm		Ø ext. mm
36,51	x	50,80
36,51	x	52,38
36,51	x	52,40
36,51	x	53,97
36,51	x	55,56
36,51	x	57,15
36,51	x	60,32
36,51	x	61,90
36,51	x	63,50
36,51	x	63,60
36,51	x	69,85
36,51	x	73,02
36,52	x	60,32
36,53	x	50,80
36,58	x	54,16
37,00	x	47,00
37,00	x	47,50
37,00	x	48,00
37,00	x	49,00
37,00	x	50,00
37,00	x	51,00
37,00	x	52,00
37,00	x	53,00
37,00	x	54,00
37,00	x	55,00
37,00	x	56,00
37,00	x	57,00
37,00	x	58,00
37,00	x	60,00
37,00	x	62,00
37,00	x	65,00
37,00	x	70,00
37,00	x	72,00
37,00	x	80,00
37,08	x	47,62
37,08	x	52,38
37,28	x	60,32
37,46	x	65,09
37,50	x	50,00
37,60	x	57,15
37,60	x	60,32
38,00	x	43,00
38,00	x	47,00
38,00	x	48,00
38,00	x	49,20

Profil T25



Profil T45



Ø int. mm		Ø ext. mm
38,00	x	50,00
38,00	x	51,00
38,00	x	52,00
38,00	x	52,20
38,00	x	53,00
38,00	x	54,00
38,00	x	55,00
38,00	x	55,50
38,00	x	56,00
38,00	x	57,00
38,00	x	58,00
38,00	x	59,00
38,00	x	60,00
38,00	x	62,00
38,00	x	63,00
38,00	x	64,00
38,00	x	65,00
38,00	x	68,00
38,00	x	70,00
38,00	x	72,00
38,00	x	74,00
38,00	x	75,00
38,00	x	80,00
38,00	x	90,00
38,02	x	60,33
38,10	x	47,62
38,10	x	50,29
38,10	x	50,39
38,10	x	50,80
38,10	x	52,38
38,10	x	52,40
38,10	x	53,97
38,10	x	53,95
38,10	x	54,96
38,10	x	55,56
38,10	x	57,15
38,10	x	59,13
38,10	x	60,30
38,10	x	60,32
38,10	x	61,91
38,10	x	63,49
38,10	x	65,08
38,10	x	66,67
38,10	x	68,26
38,10	x	68,66

Profil T41



Ø int. mm		Ø ext. mm
38,10	x	69,85
38,10	x	73,02
38,10	x	76,20
38,10	x	79,37
38,10	x	81,00
38,18	x	60,35
38,50	x	58,00
39,00	x	50,00
39,00	x	50,50
39,00	x	50,55
39,00	x	51,00
39,00	x	52,00
39,00	x	54,00
39,00	x	55,00
39,00	x	55,50
39,00	x	55,90
39,00	x	56,00
39,00	x	60,00
39,00	x	62,00
39,00	x	64,00
39,00	x	65,00
39,30	x	68,00
39,50	x	60,00
39,68	x	54,00
39,68	x	57,15
39,69	x	52,38
39,69	x	52,38
39,69	x	52,48
39,69	x	53,97
39,69	x	55,56
39,69	x	57,15
39,69	x	58,70
39,70	x	58,75
39,69	x	60,32
39,69	x	61,91
39,69	x	62,50
39,68	x	63,50
39,69	x	63,49
39,69	x	65,09
39,69	x	66,67
39,69	x	68,26
39,69	x	69,85
39,69	x	70,15
39,69	x	73,02
39,69	x	80,16

Chacune de ces dimensions existent
en différentes épaisseurs.
A préciser suivant montage.

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Exemple de référence

38 x 55 x 10 T33



BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ


Profil T35



Profil T32



Profil T33



Profil T25



Profil T45



Profil T41



Ø int. mm		Ø ext. mm
39,70	x	52,40
39,70	x	62,00
40,00	x	47,00
40,00	x	48,00
40,00	x	50,00
40,00	x	51,00
40,00	x	52,00
40,00	x	52,20
40,00	x	53,00
40,00	x	54,00
40,00	x	55,00
40,00	x	55,50
40,00	x	56,00
40,00	x	56,20
40,00	x	57,00
40,00	x	57,15
40,00	x	58,00
40,00	x	59,00
40,00	x	60,00
40,00	x	61,00
40,00	x	62,00
40,00	x	63,00
40,00	x	63,65
40,00	x	64,00
40,00	x	65,00
40,00	x	66,00
40,00	x	67,00
40,00	x	68,00
40,00	x	69,00
40,00	x	70,00
40,00	x	72,00
40,00	x	74,00
40,00	x	75,00
40,00	x	76,00
40,00	x	78,00
40,00	x	80,00
40,00	x	82,00
40,00	x	85,00
40,00	x	88,00
40,00	x	90,00
40,00	x	100,00
40,30	x	79,50
40,49	x	70,05
40,60	x	62,00
40,87	x	60,73

Ø int. mm		Ø ext. mm
40,87	x	61,00
41,00	x	50,80
41,00	x	51,00
41,00	x	52,00
41,00	x	53,00
41,00	x	54,00
41,00	x	55,00
41,00	x	56,00
41,00	x	60,00
41,00	x	61,00
41,00	x	63,00
41,00	x	65,00
41,00	x	65,40
41,10	x	55,00
41,10	x	55,50
41,14	x	50,54
41,27	x	50,80
41,27	x	52,38
41,27	x	53,97
41,27	x	55,56
41,27	x	57,15
41,27	x	58,74
41,27	x	60,32
41,27	x	60,33
41,27	x	60,40
41,27	x	61,91
41,27	x	63,49
41,27	x	63,50
41,27	x	63,69
41,27	x	65,08
41,27	x	66,67
41,27	x	69,85
41,27	x	70,15
41,27	x	73,02
41,27	x	76,20
41,27	x	77,78
41,27	x	82,55
41,30	x	61,90
41,30	x	66,70
41,30	x	82,60
41,70	x	55,00
42,00	x	50,00
42,00	x	52,00
42,00	x	53,00
42,00	x	54,00

Ø int. mm		Ø ext. mm
42,00	x	55,00
42,00	x	56,00
42,00	x	56,20
42,00	x	57,00
42,00	x	58,00
42,00	x	60,00
42,00	x	62,00
42,00	x	63,00
42,00	x	64,00
42,00	x	65,00
42,00	x	66,00
42,00	x	67,00
42,00	x	68,00
42,00	x	69,00
42,00	x	70,00
42,00	x	72,00
42,00	x	72,50
42,00	x	73,00
42,00	x	75,00
42,00	x	76,00
42,00	x	78,00
42,00	x	80,00
42,00	x	81,00
42,00	x	85,00
42,00	x	92,00
42,06	x	66,62
42,06	x	66,68
42,06	x	68,26
42,86	x	55,56
42,86	x	57,15
42,86	x	57,94
42,86	x	60,32
42,86	x	61,91
42,86	x	61,93
42,86	x	63,49
42,86	x	66,67
42,86	x	68,26
42,86	x	69,85
42,86	x	73,02
43,00	x	53,00
43,00	x	53,50
43,00	x	54,00
43,00	x	55,00
43,00	x	58,00
43,00	x	59,00

Ø int. mm		Ø ext. mm
43,00	x	60,00
43,00	x	61,00
43,00	x	62,00
43,00	x	63,00
43,00	x	64,00
43,00	x	65,00
43,00	x	66,00
43,00	x	68,00
43,00	x	70,00
43,00	x	72,00
43,00	x	73,00
43,00	x	75,00
43,00	x	78,00
43,00	x	80,00
43,00	x	93,00
43,26	x	78,33
43,50	x	65,20
43,66	x	60,33
43,66	x	63,49
44,00	x	52,00
44,00	x	54,00
44,00	x	55,00
44,00	x	56,00
44,00	x	58,00
44,00	x	58,40
44,00	x	60,00
44,00	x	61,00
44,00	x	62,00
44,00	x	63,00
44,00	x	64,00
44,00	x	65,00
44,00	x	66,00
44,00	x	68,00
44,00	x	69,00
44,00	x	69,24
44,00	x	70,00
44,00	x	72,00
44,00	x	73,00
44,00	x	76,00
44,00	x	78,00
44,00	x	80,00
44,00	x	90,00
44,00	x	92,00
44,00	x	100,00
44,45	x	53,97

Ø int. mm		Ø ext. mm
44,45	x	57,15
44,45	x	57,30
44,45	x	58,73
44,45	x	59,13
44,45	x	60,32
44,45	x	60,53
44,45	x	61,80
44,45	x	61,91
44,45	x	63,49
44,45	x	63,50
44,45	x	63,49
44,45	x	63,50
44,45	x	65,08
44,45	x	66,67
44,45	x	68,26
44,45	x	69,06
44,45	x	69,00
44,45	x	69,06
44,45	x	69,10
44,75	x	69,85
44,45	x	70,15
44,45	x	71,44
44,45	x	73,02
44,45	x	76,20
44,45	x	77,78
44,45	x	79,20
44,45	x	79,37
44,45	x	80,00
44,45	x	80,96
44,45	x	84,94
44,45	x	85,72
44,45	x	90,00
44,45	x	92,07
44,50	x	61,90
44,50	x	62,00
44,50	x	73,00
44,50	x	80,00
44,73	x	100,23
45,00	x	50,00
45,00	x	52,00
45,00	x	53,00
45,00	x	54,00
45,00	x	55,00
45,00	x	56,00
45,00	x	57,00

Chacune de ces dimensions existent
en différentes épaisseurs.
A préciser suivant montage.

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Exemple de référence

40 x 52 x 5 T32

BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ




Profil T35



Profil T32



Profil T33



Profil T25



Profil T45



Profil T41



Ø int. mm		Ø ext. mm
45,00	x	58,00
45,00	x	59,00
45,00	x	60,00
45,00	x	61,00
45,00	x	62,00
45,00	x	63,00
45,00	x	64,00
45,00	x	65,00
45,00	x	66,00
45,00	x	67,00
45,00	x	68,00
45,00	x	69,00
45,00	x	69,10
45,00	x	70,00
45,00	x	71,00
45,00	x	72,00
45,00	x	72,20
45,00	x	73,00
45,00	x	74,00
45,00	x	75,00
45,00	x	76,00
45,00	x	78,00
45,00	x	80,00
45,00	x	85,00
45,00	x	90,00
45,00	x	95,00
45,00	x	100,00
45,24	x	100,03
45,97	x	63,49
45,97	x	66,67
45,97	x	69,85
45,97	x	73,02
45,97	x	76,20
46,00	x	54,00
46,00	x	56,00
46,00	x	59,00
46,00	x	59,10
46,00	x	60,00
46,00	x	62,00
46,00	x	64,00
46,00	x	65,00
46,00	x	68,00
46,00	x	70,00
46,00	x	72,00
46,00	x	73,00

Ø int. mm		Ø ext. mm
46,00	x	78,00
46,00	x	88,00
46,03	x	63,50
46,03	x	66,73
46,04	x	65,08
46,04	x	66,62
46,04	x	66,67
46,04	x	69,85
46,04	x	73,02
46,04	x	76,20
46,06	x	61,90
46,15	x	80,00
46,20	x	80,00
46,43	x	61,91
46,80	x	61,30
46,80	x	68,20
47,00	x	56,00
47,00	x	58,00
47,00	x	60,00
47,00	x	62,00
47,00	x	63,00
47,00	x	64,00
47,00	x	65,00
47,00	x	66,00
47,00	x	67,00
47,00	x	68,00
47,00	x	70,00
47,00	x	72,00
47,00	x	75,00
47,00	x	77,00
47,00	x	80,00
47,00	x	90,00
47,22	x	71,44
47,50	x	60,00
47,50	x	65,00
47,50	x	71,00
47,50	x	73,00
47,60	x	60,50
47,60	x	73,00
47,60	x	81,05
47,60	x	90,00
47,62	x	53,97
47,62	x	58,74
47,62	x	60,32
47,62	x	61,12

Ø int. mm		Ø ext. mm
47,62	x	61,91
47,62	x	63,49
47,62	x	63,50
47,62	x	65,08
47,62	x	66,67
47,62	x	68,26
47,62	x	69,85
47,62	x	71,04
47,62	x	71,44
47,62	x	73,02
47,62	x	73,03
47,62	x	76,20
47,62	x	79,37
47,62	x	79,88
47,62	x	80,96
47,62	x	82,55
47,62	x	85,72
47,62	x	88,89
47,62	x	90,96
48,00	x	58,00
48,00	x	58,00
48,00	x	60,00
48,00	x	61,82
48,00	x	62,00
48,00	x	63,00
48,00	x	64,00
48,00	x	65,00
48,00	x	66,00
48,00	x	67,00
48,00	x	68,00
48,00	x	69,00
48,00	x	70,00
48,00	x	72,00
48,00	x	72,50
48,00	x	73,00
48,00	x	74,00
48,00	x	75,00
48,00	x	76,00
48,00	x	78,00
48,00	x	79,00
48,00	x	80,00
48,00	x	82,00
48,00	x	85,00
48,00	x	90,00
48,00	x	100,00

Ø int. mm		Ø ext. mm
48,00	x	110,00
48,41	x	63,50
48,60	x	76,50
48,66	x	63,50
49,00	x	62,00
49,00	x	65,00
49,00	x	68,00
49,00	x	68,20
49,00	x	68,20
49,00	x	70,00
49,00	x	72,00
49,00	x	76,50
49,00	x	77,50
49,00	x	92,00
49,19	x	76,20
49,21	x	61,91
49,21	x	62,71
49,21	x	63,49
49,21	x	65,08
49,21	x	66,67
49,21	x	68,26
49,21	x	69,85
49,21	x	73,02
49,21	x	76,20
49,21	x	79,37
49,21	x	89,99
49,21	x	90,00
49,23	x	63,50
49,23	x	69,95
49,61	x	68,26
50,00	x	58,00
50,00	x	60,00
50,00	x	62,00
50,00	x	63,00
50,00	x	64,00
50,00	x	65,00
50,00	x	65,30
50,00	x	66,00
50,00	x	66,50
50,00	x	67,00
50,00	x	68,00
50,00	x	69,00
50,00	x	70,00
50,00	x	72,00
50,00	x	72,50

Ø int. mm		Ø ext. mm
50,00	x	73,00
50,00	x	74,00
50,00	x	75,00
50,00	x	76,00
50,00	x	76,20
50,00	x	78,00
50,00	x	80,00
50,00	x	82,00
50,00	x	85,00
50,00	x	86,00
50,00	x	90,00
50,00	x	92,00
50,00	x	95,00
50,00	x	98,00
50,00	x	100,00
50,00	x	110,00
50,00	x	120,00
50,50	x	69,85
50,80	x	60,32
50,80	x	63,49
50,80	x	65,00
50,80	x	65,08
50,80	x	66,67
50,80	x	68,26
50,80	x	68,99
50,80	x	69,06
50,80	x	69,85
50,80	x	69,93
50,80	x	72,11
50,80	x	73,02
50,80	x	73,81
50,80	x	74,18
50,80	x	76,20
50,80	x	77,78
50,80	x	79,37
50,80	x	80,96
50,80	x	82,55
50,80	x	85,72
50,80	x	88,90
50,80	x	92,02
50,80	x	95,25
51,00	x	58,00
51,00	x	63,00
51,00	x	64,00
51,00	x	65,00

Chacune de ces dimensions existent
en différentes épaisseurs.
A préciser suivant montage.

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Exemple de référence

50 x 80 x 13 T45

BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ



Profil T35




Profil T32



Profil T33



Profil T25



Profil T45



Profil T41



Ø int. mm	Ø ext. mm
51,00	x 70,00
51,00	x 72,00
51,00	x 76,00
51,00	x 85,00
51,60	x 67,85
52,00	x 60,00
52,00	x 62,00
52,00	x 63,00
52,00	x 64,00
52,00	x 65,00
52,00	x 65,50
52,00	x 67,00
52,00	x 68,00
52,00	x 69,00
52,00	x 70,00
52,00	x 72,00
52,00	x 73,00
52,00	x 73,30
52,00	x 75,00
52,00	x 76,00
52,00	x 78,00
52,00	x 80,00
52,00	x 85,00
52,00	x 87,00
52,00	x 90,00
52,00	x 100,00
52,32	x 76,20
52,38	x 66,67
52,38	x 67,46
52,38	x 73,02
52,38	x 76,20
52,38	x 79,37
52,38	x 80,96
52,38	x 92,07
52,39	x 76,20
53,00	x 63,00
53,00	x 65,00
53,00	x 66,00
53,00	x 68,00
53,00	x 68,20
53,00	x 70,00
53,00	x 72,00
53,00	x 78,00
53,00	x 80,00
53,00	x 90,00

Ø int. mm	Ø ext. mm
53,00	x 100,00
53,85	x 72,90
53,93	x 93,00
53,97	x 63,49
53,97	x 66,67
53,97	x 68,26
53,97	x 69,85
53,97	x 72,23
53,97	x 73,02
53,97	x 76,20
53,97	x 77,78
53,97	x 79,37
53,97	x 80,96
53,97	x 82,55
53,97	x 85,72
53,97	x 88,89
53,97	x 90,11
53,97	x 92,07
53,97	x 93,00
54,00	x 64,00
54,00	x 65,00
54,00	x 66,00
54,00	x 68,00
54,00	x 70,00
54,00	x 72,00
54,00	x 72,50
54,00	x 73,00
54,00	x 74,00
54,00	x 75,00
54,00	x 76,00
54,00	x 76,30
54,00	x 77,80
54,00	x 78,00
54,00	x 79,40
54,00	x 80,00
54,00	x 81,00
54,00	x 82,00
54,00	x 85,00
54,00	x 90,00
54,00	x 140,00
54,50	x 70,00
54,61	x 73,02
54,80	x 70,00
54,86	x 82,57
54,97	x 120,24

Ø int. mm	Ø ext. mm
55,00	x 63,00
55,00	x 65,00
55,00	x 67,00
55,00	x 68,00
55,00	x 69,00
55,00	x 70,00
55,00	x 72,00
55,00	x 73,00
55,00	x 74,00
55,00	x 75,00
55,00	x 76,00
55,00	x 76,20
55,00	x 77,00
55,00	x 78,00
55,00	x 80,00
55,00	x 82,00
55,00	x 83,00
55,00	x 84,00
55,00	x 85,00
55,00	x 88,00
55,00	x 90,00
55,00	x 95,00
55,00	x 100,00
55,00	x 105,00
55,00	x 110,00
55,00	x 120,00
55,00	x 130,00
55,56	x 66,67
55,56	x 72,23
55,56	x 73,02
55,56	x 76,20
55,56	x 77,78
55,56	x 80,96
55,56	x 82,55
55,56	x 85,72
56,00	x 65,00
56,00	x 66,00
56,00	x 68,00
56,00	x 69,00
56,00	x 70,00
56,00	x 72,00
56,00	x 73,15
56,00	x 74,00
56,00	x 75,00
56,00	x 76,00

Ø int. mm	Ø ext. mm
56,00	x 78,00
56,00	x 80,00
56,00	x 81,00
56,00	x 82,00
56,00	x 85,00
56,00	x 86,00
56,00	x 88,00
56,00	x 90,00
56,00	x 100,00
56,35	x 82,55
56,73	x 84,93
57,00	x 67,00
57,00	x 68,00
57,00	x 70,00
57,00	x 71,00
57,00	x 72,00
57,00	x 73,00
57,00	x 75,00
57,00	x 76,00
57,00	x 78,00
57,00	x 80,00
57,00	x 85,00
57,00	x 86,00
57,00	x 90,00
57,00	x 95,00
57,00	x 110,00
57,10	x 79,50
57,10	x 130,00
57,15	x 63,50
57,15	x 66,67
57,15	x 69,85
57,15	x 73,02
57,15	x 74,61
57,15	x 76,20
57,15	x 77,77
57,15	x 77,78
57,15	x 77,88
57,15	x 79,37
57,15	x 80,96
57,15	x 82,44
57,15	x 82,55
57,15	x 82,58
57,15	x 82,95
57,15	x 84,15
57,15	x 85,09

Ø int. mm	Ø ext. mm
57,15	x 85,72
57,15	x 88,89
57,15	x 92,07
57,15	x 95,25
57,15	x 98,42
57,15	x 101,50
57,15	x 101,60
57,15	x 130,00
57,50	x 70,00
57,50	x 81,00
57,50	x 120,00
57,56	x 85,73
57,94	x 69,85
58,00	x 65,00
58,00	x 68,00
58,00	x 72,00
58,00	x 74,00
58,00	x 75,00
58,00	x 76,00
58,00	x 78,00
58,00	x 80,00
58,00	x 81,50
58,00	x 82,00
58,00	x 85,00
58,00	x 86,00
58,00	x 90,00
58,00	x 92,00
58,00	x 100,00
58,00	x 102,00
58,70	x 85,00
58,73	x 80,16
58,73	x 85,32
58,73	x 85,72
58,74	x 79,37
58,74	x 82,55
58,74	x 84,94
58,74	x 85,09
58,74	x 85,72
58,74	x 88,89
58,74	x 95,25
58,75	x 76,20
58,74	x 95,30
58,75	x 76,20
59,00	x 72,00
59,00	x 75,00

Chacune de ces dimensions existent
en différentes épaisseurs.
A préciser suivant montage.

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Exemple de référence

54 x 65 x 13 T35



BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ

Profil T35




Ø int. mm	Ø ext. mm
59,00	x 60,00
59,00	x 85,00
59,13	x 80,11
59,92	x 79,38
60,00	x 67,00
60,00	x 68,00
60,00	x 70,00
60,00	x 72,00
60,00	x 74,00
60,00	x 75,00
60,00	x 76,00
60,00	x 77,00
60,00	x 78,00
60,00	x 80,00
60,00	x 82,00
60,00	x 83,00
60,00	x 85,00
60,00	x 85,73
60,00	x 88,00
60,00	x 89,00
60,00	x 90,00
60,00	x 91,00
60,00	x 92,00
60,00	x 93,00
60,00	x 95,00
60,00	x 96,00
60,00	x 100,00
60,00	x 104,00
60,00	x 105,00
60,00	x 110,00
60,00	x 111,00
60,00	x 125,00
60,00	x 130,00
60,15	x 79,49
60,30	x 79,38
60,32	x 69,85
60,32	x 73,02
60,32	x 76,20
60,32	x 77,78
60,32	x 79,37
60,32	x 82,55
60,32	x 85,09
60,32	x 85,72
60,32	x 88,47

Profil T32



Ø int. mm	Ø ext. mm
60,32	x 88,89
60,32	x 88,90
60,32	x 90,09
60,32	x 92,07
60,32	x 92,15
60,32	x 92,37
60,32	x 95,25
60,40	x 97,00
60,50	x 78,00
60,53	x 88,90
61,00	x 75,00
61,00	x 80,00
61,00	x 85,00
61,00	x 102,00
61,52	x 86,92
61,91	x 79,37
71,91	x 82,55
61,91	x 85,09
61,91	x 85,72
61,91	x 88,89
61,91	x 90,30
61,91	x 92,07
61,91	x 100,40
62,00	x 70,00
62,00	x 72,00
62,00	x 74,00
62,00	x 75,00
62,00	x 76,00
62,00	x 78,00
62,00	x 80,00
62,00	x 82,00
62,00	x 83,00
62,00	x 85,00
62,00	x 88,00
62,00	x 89,00
62,00	x 90,00
62,00	x 92,00
62,00	x 93,00
62,00	x 95,00
62,00	x 100,00
62,00	x 101,00
62,00	x 110,00
62,00	x 120,00
62,48	x 77,78
63,00	x 75,00

Profil T33



Ø int. mm	Ø ext. mm
63,00	x 80,00
63,00	x 82,00
63,00	x 83,00
63,00	x 85,00
63,00	x 88,00
63,00	x 90,00
63,00	x 95,00
63,00	x 100,00
63,00	x 110,00
63,49	x 73,02
63,49	x 76,20
63,49	x 76,30
63,49	x 79,37
63,49	x 80,16
63,49	x 80,96
63,49	x 82,55
63,49	x 84,94
63,49	x 85,09
63,49	x 85,72
63,49	x 88,89
63,49	x 90,00
63,49	x 90,09
63,49	x 90,48
63,49	x 92,07
63,49	x 95,25
63,49	x 95,27
63,49	x 95,37
63,49	x 98,42
63,49	x 101,60
63,50	x 73,03
63,50	x 80,16
63,50	x 80,96
63,50	x 82,60
63,50	x 82,90
63,50	x 84,93
63,50	x 85,00
63,50	x 88,90
63,50	x 90,00
63,50	x 90,49
63,50	x 98,43
63,50	x 102,50
63,60	x 82,90
64,00	x 80,00
64,00	x 85,00
64,00	x 86,00

Profil T25



Profil T45



Ø int. mm	Ø ext. mm
64,00	x 90,00
64,00	x 92,00
64,00	x 100,00
64,00	x 120,00
64,29	x 82,55
64,29	x 90,09
64,50	x 88,00
65,00	x 75,00
65,00	x 78,00
65,00	x 80,00
65,00	x 82,00
65,00	x 83,00
65,00	x 84,00
65,00	x 85,00
65,00	x 87,00
65,00	x 88,00
65,00	x 89,00
65,00	x 90,00
65,00	x 92,00
65,00	x 95,00
65,00	x 98,00
65,00	x 100,00
65,00	x 105,00
65,00	x 110,00
65,00	x 115,00
65,00	x 120,00
65,00	x 125,00
65,00	x 130,00
65,00	x 140,00
65,08	x 85,72
65,09	x 88,89
65,08	x 95,25
65,88	x 88,89
65,88	x 90,09
65,90	x 88,50
66,00	x 80,00
66,00	x 85,00
66,00	x 86,00
66,00	x 90,00
66,00	x 92,00
66,00	x 95,00
66,00	x 100,00
66,00	x 113,00
66,60	x 95,50
66,60	x 112,80

Profil T41



Ø int. mm	Ø ext. mm
66,67	x 84,93
66,67	x 85,59
66,67	x 85,72
66,67	x 85,73
66,67	x 88,89
68,00	x 90,00
68,00	x 92,00
68,00	x 94,00
68,00	x 95,00
68,00	x 98,00
68,00	x 100,00
68,00	x 105,00
68,00	x 110,00
68,00	x 112,00
68,00	x 117,00
68,26	x 88,90
68,26	x 95,25
68,26	x 98,42
68,26	x 101,60
69,00	x 85,00
69,00	x 90,00
69,85	x 82,55
69,85	x 84,05
69,85	x 85,72
69,85	x 86,09
69,85	x 88,89
69,85	x 90,01
69,85	x 90,09
69,85	x 92,07
69,85	x 95,25
69,85	x 95,40
69,85	x 98,42
69,85	x 98,45
69,85	x 99,97
69,85	x 101,60
69,85	x 102,39
69,85	x 104,64
69,85	x 104,77
69,85	x 107,95
69,85	x 114,30
70,00	x 78,00
70,00	x 80,00
70,00	x 81,50
70,00	x 82,00
70,00	x 83,00

Chacune de ces dimensions existent
en différentes épaisseurs.
A préciser suivant montage.

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Exemple de référence

60 x 130 x 13 T33



BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ

Profil T35




Ø int. mm	Ø ext. mm
70,00	x 84,00
70,00	x 85,00
70,00	x 86,00
70,00	x 87,00
70,00	x 88,00
70,00	x 89,00
70,00	x 90,00
70,00	x 92,00
70,00	x 93,00
70,00	x 94,00
70,00	x 95,00
70,00	x 96,00
70,00	x 98,00
70,00	x 100,00
70,00	x 102,00
70,00	x 105,00
70,00	x 106,00
70,00	x 108,00
70,00	x 110,00
70,00	x 111,00
70,00	x 112,00
70,00	x 115,00
70,00	x 120,00
70,00	x 125,00
70,00	x 130,00
70,00	x 135,00
70,00	x 140,00
71,00	x 83,00
71,00	x 86,00
71,00	x 88,00
71,00	x 95,00
71,00	x 100,00
71,40	x 98,40
71,43	x 98,42
71,44	x 88,89
71,44	x 91,94
71,44	x 92,07
71,44	x 95,25
71,44	x 98,35
71,44	x 98,42
71,44	x 101,60
71,81	x 86,05
71,83	x 95,66
72,00	x 84,00
72,00	x 85,00

Profil T32



Ø int. mm	Ø ext. mm
72,00	x 86,00
72,00	x 88,00
72,00	x 90,00
72,00	x 92,00
72,00	x 94,00
72,00	x 95,00
72,00	x 96,00
72,00	x 100,00
72,00	x 101,82
72,00	x 105,00
72,00	x 110,00
72,00	x 120,00
72,00	x 125,00
72,00	x 130,00
72,00	x 140,00
73,00	x 90,00
73,00	x 95,00
73,00	x 96,00
73,00	x 97,00
73,00	x 100,00
73,02	x 85,72
73,02	x 88,89
73,02	x 92,07
73,02	x 92,07
73,02	x 95,25
73,02	x 98,42
73,02	x 100,03
73,02	x 101,60
73,03	x 98,40
73,10	x 98,50
74,00	x 89,00
74,00	x 90,00
74,00	x 93,00
74,00	x 95,00
74,00	x 98,00
74,00	x 100,00
74,00	x 101,30
74,00	x 104,00
74,00	x 105,00
74,00	x 135,00
74,20	x 114,65
74,50	x 114,20
74,60	x 105,40
74,61	x 82,44

Profil T33



Ø int. mm	Ø ext. mm
74,61	x 92,07
74,61	x 95,25
74,61	x 98,42
74,61	x 101,60
74,61	x 115,30
75,00	x 85,00
75,00	x 87,50
75,00	x 88,00
75,00	x 90,00
75,00	x 90,00
75,00	x 92,00
75,00	x 94,00
75,00	x 95,00
75,00	x 96,00
75,00	x 98,00
75,00	x 100,00
75,00	x 101,00
75,00	x 102,00
75,00	x 105,00
75,00	x 106,00
75,00	x 107,00
75,00	x 108,00
75,00	x 110,00
75,00	x 112,00
75,00	x 115,00
75,00	x 120,00
75,00	x 121,00
75,00	x 122,00
75,00	x 125,00
75,00	x 130,00
75,00	x 134,00
75,00	x 134,00
76,00	x 93,00
76,00	x 94,00
76,00	x 96,00
76,00	x 98,00
76,00	x 100,00
76,00	x 102,00
76,00	x 105,00
76,00	x 110,00
76,00	x 120,00
76,20	x 88,89
76,20	x 89,25
76,20	x 92,16
76,20	x 95,25

Profil T25



Profil T45



Ø int. mm	Ø ext. mm
76,20	x 98,42
76,20	x 100,10
76,20	x 101,60
76,20	x 101,68
76,20	x 101,85
76,20	x 104,77
76,20	x 104,78
76,20	x 105,17
76,20	x 107,95
76,20	x 107,95
76,20	x 111,12
76,20	x 114,30
76,20	x 120,65
77,00	x 93,00
77,00	x 95,00
77,00	x 100,00
77,00	x 120,00
77,78	x 95,25
77,78	x 104,77
77,78	x 107,95
77,78	x 114,30
78,00	x 90,00
78,00	x 95,00
78,00	x 98,00
78,00	x 100,00
78,00	x 105,00
78,00	x 110,00
78,00	x 113,00
78,00	x 115,00
78,00	x 125,00
78,30	x 111,20
79,00	x 110,00
79,00	x 120,00
79,30	x 104,80
79,37	x 95,25
79,37	x 98,42
79,37	x 98,43
79,37	x 100,01
79,37	x 101,60
79,37	x 104,77
79,37	x 105,97
79,37	x 107,95
79,37	x 114,30
79,37	x 120,65
79,37	x 127,00

Profil T41



Ø int. mm	Ø ext. mm
80,00	x 90,00
80,00	x 95,00
80,00	x 96,00
80,00	x 98,00
80,00	x 98,60
80,00	x 100,00
80,00	x 105,00
80,00	x 108,00
80,00	x 110,00
80,00	x 112,00
80,00	x 113,00
80,00	x 115,00
80,00	x 120,00
80,00	x 125,00
80,00	x 130,00
80,00	x 135,00
80,00	x 140,00
80,00	x 145,00
80,00	x 150,00
80,00	x 160,00
80,00	x 170,00
80,17	x 98,42
80,90	x 107,90
80,96	x 107,95
80,96	x 111,12
80,96	x 111,13
80,96	x 114,30
80,96	x 117,47
80,96	x 117,50
80,96	x 120,65
80,96	x 127,00
81,00	x 100,00
81,00	x 105,00
81,00	x 117,48
82,00	x 100,00
82,00	x 102,00
82,00	x 105,00
82,00	x 110,00
82,00	x 114,00
82,00	x 153,00
82,55	x 101,60
82,55	x 104,77
82,55	x 107,95
82,55	x 111,12

Chacune de ces dimensions existent
en différentes épaisseurs.
A préciser suivant montage.

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Exemple de référence

77 x 100 x 10 T45



BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ


Profil T35



Profil T32



Profil T33



Profil T25



Profil T45



Profil T41



Ø int. mm	Ø ext. mm
82,55	x 114,30
82,55	x 117,47
82,55	x 117,48
82,55	x 120,65
82,55	x 127,00
82,55	x 133,35
83,00	x 100,00
83,00	x 105,00
83,00	x 110,00
83,00	x 115,00
83,97	x 120,65
84,00	x 100,00
84,00	x 102,00
84,00	x 104,00
84,00	x 105,00
84,00	x 110,00
84,00	x 115,00
84,14	x 111,12
84,14	x 114,30
84,15	x 127,00
84,53	x 107,95
85,00	x 100,00
85,00	x 102,00
85,00	x 105,00
85,00	x 108,00
85,00	x 110,00
85,00	x 110,50
85,00	x 111,00
85,00	x 115,00
85,00	x 117,55
85,00	x 120,00
85,00	x 124,00
85,00	x 125,00
85,00	x 126,00
85,00	x 130,00
85,00	x 135,00
85,00	x 140,00
85,00	x 150,00
85,00	x 155,00
85,00	x 160,00
85,00	x 195,00
85,02	x 117,50
85,25	x 133,35
85,50	x 104,70
85,59	x 123,69

Ø int. mm	Ø ext. mm
85,70	x 112,27
85,72	x 101,60
85,72	x 104,77
85,72	x 107,95
85,72	x 111,12
85,72	x 111,15
85,72	x 114,30
85,72	x 117,47
85,72	x 120,65
85,72	x 127,00
85,72	x 133,35
86,00	x 100,00
86,00	x 105,00
86,00	x 110,00
86,00	x 120,00
86,00	x 125,00
86,00	x 127,10
86,00	x 133,47
87,00	x 100,00
87,00	x 105,00
87,00	x 110,00
87,00	x 114,65
87,00	x 127,00
87,30	x 117,50
87,30	x 117,62
87,31	x 107,95
87,31	x 114,30
87,32	x 107,97
87,32	x 120,65
87,82	x 110,46
88,00	x 100,00
88,00	x 105,00
88,00	x 108,00
88,00	x 110,00
88,00	x 114,00
88,00	x 115,00
88,00	x 120,00
88,00	x 121,50
88,00	x 125,00
88,00	x 126,00
88,00	x 128,00
88,00	x 140,00
88,00	x 150,50
88,11	x 125,02
88,89	x 101,60

Ø int. mm	Ø ext. mm
88,89	x 104,77
88,89	x 105,10
88,89	x 107,95
88,89	x 111,12
88,89	x 114,30
88,89	x 117,47
88,89	x 120,65
88,89	x 127,00
88,89	x 133,35
88,89	x 136,52
88,89	x 139,70
88,89	x 114,30
88,89	x 144,30
89,00	x 105,00
89,00	x 105,50
89,00	x 110,00
89,00	x 114,00
89,00	x 115,00
89,00	x 120,00
89,00	x 124,00
89,00	x 125,00
89,70	x 105,00
90,00	x 100,00
90,00	x 104,00
90,00	x 105,00
90,00	x 110,00
90,00	x 112,00
90,00	x 112,70
90,00	x 115,00
90,00	x 117,50
90,00	x 118,00
90,00	x 120,00
90,00	x 122,00
90,00	x 123,00
90,00	x 125,00
90,00	x 130,00
90,00	x 133,00
90,00	x 135,90
90,00	x 140,00
90,00	x 145,00
90,00	x 150,00
90,00	x 160,00
90,00	x 165,00
90,00	x 167,00
90,09	x 111,11

Ø int. mm	Ø ext. mm
90,49	x 114,30
90,49	x 120,65
90,49	x 127,00
91,00	x 136,00
91,90	x 117,50
92,00	x 105,00
92,00	x 110,00
92,00	x 112,00
92,00	x 115,00
92,00	x 116,00
92,00	x 120,00
92,00	x 124,00
92,00	x 145,00
92,07	x 111,12
92,07	x 114,30
92,07	x 117,07
92,07	x 117,47
92,07	x 120,65
92,07	x 127,00
92,07	x 133,35
92,08	x 114,40
92,40	x 119,20
93,00	x 108,00
93,00	x 115,00
93,00	x 120,00
93,00	x 121,00
93,00	x 130,00
93,66	x 120,65
93,66	x 123,82
93,66	x 133,35
93,66	x 142,87
93,70	x 120,70
94,00	x 110,00
94,00	x 114,00
94,00	x 120,00
94,00	x 127,00
95,00	x 105,00
95,00	x 110,00
95,00	x 112,00
95,00	x 115,00
95,00	x 117,00
95,00	x 118,00
95,00	x 120,00
95,00	x 125,00
95,00	x 127,00

Ø int. mm	Ø ext. mm
95,00	x 130,00
95,00	x 132,00
95,00	x 135,00
95,00	x 136,00
95,00	x 140,00
95,00	x 145,00
95,00	x 150,00
95,00	x 150,50
95,00	x 160,00
95,00	x 170,00
95,00	x 180,00
95,00	x 180,50
95,25	x 114,30
95,25	x 117,47
95,25	x 120,00
95,25	x 120,65
95,25	x 123,82
95,25	x 123,85
95,25	x 127,00
95,25	x 130,17
95,25	x 133,35
95,25	x 136,52
95,25	x 146,05
95,30	x 133,30
96,00	x 112,00
96,00	x 117,00
96,00	x 120,00
96,00	x 121,00
96,00	x 136,00
96,00	x 140,00
96,84	x 123,82
97,00	x 120,00
97,00	x 123,00
97,00	x 124,13
97,00	x 127,00
97,00	x 130,00
97,00	x 167,00
98,00	x 116,00
98,00	x 120,00
98,00	x 124,00
98,00	x 125,00
98,00	x 128,00
98,00	x 130,00
98,00	x 135,00
98,40	x 130,10

Chacune de ces dimensions existent
en différentes épaisseurs.
A préciser suivant montage.

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Exemple de référence

95 x 125 x 13 T32



BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ


Profil T35



Profil T32



Profil T33



Profil T25



Profil T45



Profil T41



Ø int. mm	Ø ext. mm
98,42	x 120,65
98,42	x 120,75
98,42	x 123,82
98,00	x 127,00
98,42	x 130,17
98,42	x 133,35
98,42	x 136,52
98,42	x 139,70
98,42	x 144,48
98,42	x 144,52
99,82	x 127,00
100,00	x 110,00
100,00	x 112,00
100,00	x 114,00
100,00	x 115,00
100,00	x 116,00
100,00	x 118,00
100,00	x 120,00
100,00	x 124,00
100,00	x 125,00
100,00	x 127,00
100,00	x 130,00
100,00	x 132,00
100,00	x 134,00
100,00	x 135,00
100,00	x 137,00
100,00	x 139,00
100,00	x 140,00
100,00	x 145,00
100,00	x 150,00
100,00	x 150,25
100,00	x 152,00
100,00	x 160,00
100,00	x 162,00
100,00	x 170,00
100,00	x 180,00
100,00	x 185,00
100,00	x 190,00
100,01	x 127,00
100,01	x 136,52
100,01	x 139,70
101,00	x 114,00
101,60	x 120,65
101,60	x 123,82
101,60	x 127,00

Ø int. mm	Ø ext. mm
101,60	x 130,17
101,60	x 130,30
101,60	x 133,35
101,60	x 136,52
101,60	x 136,68
101,60	x 139,70
101,60	x 142,87
101,60	x 146,05
101,60	x 152,40
101,70	x 121,50
102,00	x 115,00
102,00	x 116,00
102,00	x 120,00
102,00	x 125,00
102,00	x 130,00
102,00	x 135,00
102,40	x 133,35
102,50	x 130,50
103,00	x 125,00
103,00	x 127,00
103,00	x 140,00
103,19	x 130,17
104,00	x 120,00
104,00	x 125,00
104,00	x 130,00
104,00	x 180,00
104,77	x 127,00
104,77	x 130,17
104,77	x 133,35
104,77	x 136,52
104,77	x 139,70
104,77	x 146,17
104,78	x 130,20
105,00	x 120,00
105,00	x 122,00
105,00	x 125,00
105,00	x 127,00
105,00	x 130,00
105,00	x 130,50
105,00	x 135,00
105,00	x 136,00
105,00	x 140,00
105,00	x 145,00
105,00	x 150,00
105,00	x 160,00

Ø int. mm	Ø ext. mm
105,00	x 170,00
105,35	x 190,50
106,00	x 126,00
106,00	x 160,00
106,36	x 127,00
106,36	x 133,35
106,36	x 152,57
106,60	x 133,40
107,00	x 130,00
107,00	x 140,00
107,00	x 150,00
107,90	x 137,00
107,95	x 127,00
107,95	x 133,35
107,95	x 136,52
107,95	x 139,70
107,95	x 139,85
107,95	x 142,87
107,95	x 146,05
107,95	x 152,40
107,95	x 163,30
108,00	x 130,00
108,00	x 133,40
108,00	x 140,00
108,00	x 145,00
109,50	x 136,50
109,53	x 139,70
109,53	x 152,40
109,54	x 139,85
109,93	x 142,88
110,00	x 120,00
110,00	x 125,00
110,00	x 126,00
110,00	x 128,00
110,00	x 130,00
110,00	x 132,00
110,00	x 135,00
110,00	x 140,00
110,00	x 142,00
110,00	x 142,85
110,00	x 145,00
110,00	x 148,00
110,00	x 150,00
110,00	x 152,00
110,00	x 155,00

Ø int. mm	Ø ext. mm
110,00	x 159,00
110,00	x 160,00
110,00	x 165,00
110,00	x 167,00
110,00	x 170,00
110,00	x 180,00
110,00	x 180,50
110,00	x 190,00
110,00	x 200,00
110,00	x 215,00
110,33	x 133,35
110,33	x 136,52
111,00	x 143,00
111,12	x 133,35
111,12	x 136,52
111,12	x 139,70
111,12	x 146,05
111,12	x 152,40
111,12	x 158,75
112,00	x 127,00
112,00	x 130,00
112,00	x 132,00
112,00	x 140,00
112,00	x 142,00
112,00	x 146,00
112,00	x 150,00
112,50	x 136,50
112,71	x 133,35
112,71	x 134,93
112,71	x 139,70
113,00	x 140,00
113,00	x 150,00
113,30	x 158,75
113,50	x 155,50
113,70	x 152,40
113,79	x 140,05
113,79	x 146,05
114,00	x 127,00
114,00	x 135,00
114,00	x 135,00
114,00	x 140,00
114,00	x 146,00
114,00	x 150,00
114,20	x 139,70
114,20	x 152,50

Ø int. mm	Ø ext. mm
114,30	x 133,35
114,30	x 136,52
114,30	x 139,70
114,30	x 142,87
114,30	x 146,05
114,30	x 152,40
114,30	x 155,44
114,30	x 155,57
114,30	x 158,75
114,30	x 158,90
114,30	x 161,79
114,60	x 168,60
115,00	x 130,00
115,00	x 135,00
115,00	x 140,00
115,00	x 145,00
115,00	x 150,00
115,00	x 151,00
115,00	x 155,00
115,00	x 160,00
115,00	x 165,00
115,00	x 170,00
115,00	x 180,50
115,00	x 190,00
115,88	x 146,05
116,00	x 132,00
116,00	x 135,00
116,00	x 136,00
116,00	x 140,00
116,00	x 150,00
116,00	x 160,00
117,00	x 136,00
117,00	x 140,00
117,00	x 155,00
117,07	x 142,88
117,47	x 142,87
117,47	x 142,88
117,47	x 146,05
117,47	x 152,40
117,47	x 152,55
117,47	x 158,75
118,00	x 136,00
118,00	x 140,00
118,00	x 148,00
118,00	x 150,00

Chacune de ces dimensions existent
en différentes épaisseurs.
A préciser suivant montage.

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Exemple de référence

115 x 140 x 12 T41

BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ




Profil T35



Profil T32



Profil T33



Profil T25



Profil T45



Profil T41



Ø int. mm	Ø ext. mm
118,00	x 160,00
118,87	x 158,75
119,00	x 146,00
119,00	x 146,50
119,06	x 146,05
119,07	x 152,40
119,10	x 152,74
120,00	x 130,00
120,00	x 135,00
120,00	x 140,00
120,00	x 145,00
120,00	x 146,00
120,00	x 150,00
120,00	x 152,00
120,00	x 152,40
120,00	x 153,00
120,00	x 155,00
120,00	x 160,00
120,00	x 165,00
120,00	x 170,00
120,00	x 175,00
120,00	x 180,00
120,00	x 190,00
120,00	x 195,00
120,00	x 200,00
120,55	x 152,40
120,60	x 146,20
120,65	x 136,52
120,65	x 139,70
120,65	x 139,70
120,65	x 146,05
120,65	x 146,20
120,65	x 149,20
120,65	x 149,22
120,65	x 152,40
120,65	x 155,57
120,65	x 158,67
120,65	x 158,75
120,65	x 158,98
120,65	x 165,10
121,00	x 147,00
121,00	x 155,80
121,00	x 160,40
122,00	x 150,00
122,00	x 152,00

Ø int. mm	Ø ext. mm
122,00	x 152,40
122,24	x 146,08
122,24	x 150,02
122,24	x 152,40
123,00	x 141,00
123,03	x 151,60
123,82	x 146,05
123,82	x 149,22
123,82	x 149,37
123,82	x 152,40
123,82	x 155,57
123,82	x 155,58
123,82	x 158,75
124,00	x 150,00
124,00	x 156,00
124,00	x 222,00
125,00	x 140,00
125,00	x 142,00
125,00	x 143,00
125,00	x 145,00
125,00	x 146,00
125,00	x 150,00
125,00	x 152,40
125,00	x 153,00
125,00	x 154,00
125,00	x 155,00
125,00	x 155,80
125,00	x 160,00
125,00	x 162,00
125,00	x 165,00
125,00	x 170,00
125,00	x 180,00
125,00	x 193,00
125,00	x 200,00
125,00	x 240,00
125,40	x 152,20
125,40	x 158,75
125,40	x 158,90
125,41	x 152,40
125,42	x 146,05
125,42	x 152,40
125,42	x 165,10
125,43	x 152,40
125,43	x 158,75
125,90	x 165,10

Ø int. mm	Ø ext. mm
126,00	x 146,00
126,00	x 150,00
126,00	x 162,00
126,30	x 165,30
127,00	x 146,00
127,00	x 146,05
127,00	x 150,00
127,00	x 152,40
127,00	x 152,48
127,00	x 158,75
127,00	x 160,00
127,00	x 161,92
127,00	x 165,00
127,00	x 170,00
127,00	x 171,45
127,00	x 192,40
128,00	x 146,00
128,00	x 148,00
128,00	x 150,00
128,00	x 158,00
128,00	x 160,00
128,59	x 155,57
128,70	x 152,30
129,00	x 160,00
129,38	x 155,58
129,50	x 162,50
129,60	x 148,00
130,00	x 140,00
130,00	x 145,00
130,00	x 150,00
130,00	x 155,00
130,00	x 160,00
130,00	x 162,00
130,00	x 163,00
130,00	x 164,00
130,00	x 165,00
130,00	x 170,00
130,00	x 180,00
130,00	x 182,00
130,00	x 190,00
130,00	x 200,00
130,00	x 215,00
130,00	x 220,00
130,00	x 230,00
130,00	x 240,00

Ø int. mm	Ø ext. mm
130,04	x 158,75
130,17	x 158,75
130,17	x 161,92
130,17	x 155,58
130,18	x 155,58
130,18	x 158,75
130,18	x 161,93
130,20	x 155,60
131,75	x 158,75
131,78	x 158,75
132,00	x 150,00
132,00	x 160,00
132,00	x 165,00
133,00	x 165,00
133,34	x 158,90
133,35	x 155,57
133,35	x 158,75
133,35	x 165,10
133,35	x 168,27
133,35	x 171,45
133,35	x 177,80
133,35	x 234,95
134,00	x 150,00
134,00	x 152,00
134,00	x 160,00
134,54	x 155,57
134,94	x 158,75
135,00	x 150,00
135,00	x 155,00
135,00	x 160,00
135,00	x 162,00
135,00	x 165,00
135,00	x 170,00
135,00	x 174,00
135,00	x 175,00
135,00	x 180,00
135,00	x 185,00
135,00	x 190,00
135,00	x 192,00
135,00	x 200,00
135,00	x 215,00
136,00	x 160,00
136,39	x 158,75
136,39	x 161,79
136,52	x 161,92

Ø int. mm	Ø ext. mm
136,52	x 165,10
136,52	x 168,27
136,52	x 171,45
136,52	x 174,63
137,71	x 171,45
137,92	x 165,10
138,00	x 152,00
138,00	x 160,00
138,00	x 170,00
138,11	x 158,75
138,11	x 163,51
138,11	x 165,10
138,11	x 168,27
139,70	x 155,57
139,70	x 158,75
139,70	x 161,79
139,70	x 165,10
139,70	x 168,14
139,70	x 171,45
139,70	x 174,49
139,70	x 177,80
139,70	x 184,15
139,70	x 190,50
140,00	x 160,00
140,00	x 161,00
140,00	x 162,00
140,00	x 164,00
140,00	x 165,00
140,00	x 168,00
140,00	x 170,00
140,00	x 175,00
140,00	x 180,00
140,00	x 190,00
140,00	x 200,00
140,00	x 210,00
140,00	x 230,00
142,00	x 168,00
142,00	x 170,00
142,00	x 180,00
142,70	x 161,79
142,87	x 168,27
142,87	x 171,45
142,87	x 174,60
142,87	x 174,62
142,87	x 177,80

Chacune de ces dimensions existent
en différentes épaisseurs.
A préciser suivant montage.

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Exemple de référence

140 x 210 x 15 T45

■ AUTRES PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ



Kit de réparation
pour arbre rayé



Joint COMBI
Ex. Herse animée - Arbre P - AV



Joint KASSETTE
Ex. Réducteur P - AV



Bouchon
Ex. Fermeture boîtier



Joint V RING type (S)
Ex. Cache poussière



Joint V RING type (A)
Ex. Cache poussière



Joint spécial



Coupelles de protection

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com



■ BAGUES À LÈVRE COMBI

Réf. AD	Ø int. mm		Ø ext. mm		Haut. mm
12001878B	30,00	x	42,00	x	14,00
12001879	30,00	x	44,00	x	11,00
12018617B	30,00	x	44,00	x	14,00
12013914B	32,00	x	50,00	x	14,00
12001881B	35,00	x	50,00	x	10,00
12001882	35,00	x	52,00	x	16,00
12013466B	35,00	x	52,00	x	16,00
12015717B	35,00	x	52,00	x	16,00
12014167B	35,00	x	60,00	x	18,50
12019338B	37,00	x	52,00	x	14,6
12001886	40,00	x	55,00	x	10,00
12018848B	40,00	x	55,00	x	15,50
12012107B	40,00	x	60,00	x	18,50
12011715B	40,00	x	62,00	x	10,00
12013226B	40,00	x	65,00	x	18,50
12013319	40,00	x	68,00	x	14,00
12001889	42,00	x	62,00	x	14,00
12001890B	42,00	x	62,00	x	17,00
12016507B	42,00	x	62,00	x	21,50
12014977B	45,00	x	60,00	x	16,00
12012566B	45,00	x	62,00	x	16,00
12011969B	45,00	x	65,00	x	12,00
12001894	45,00	x	65,00	x	15,00
12018030B	45,00	x	65,00	x	25,00
01016918B	46,00	x	65,00	x	15,70
12019327B	46,00	x	65,00	x	21,00
12016669B	46,15	x	80,00	x	16,50
12015734	47,00	x	65,00	x	16,50
12017310B	48,00	x	65,00	x	16,50
12036965B	48,00	x	65,00	x	19,00
12018616B	50,00	x	65,00	x	18,00
12012503B	50,00	x	75,00	x	12,00
12014048B	50,00	x	72,00	x	16,50

Réf. AD	Ø int. mm		Ø ext. mm		Haut. mm
12011794B	55,00	x	72,00	x	12,00
12013176B	55,00	x	80,00	x	11,00
12014159B	55,00	x	82,00	x	16,50
12018868B	56,00	x	80,00	x	16,00
12012468B	58,00	x	80,00	x	16,50
12001902B	58,00	x	82,00	x	15,00
12017237B	58,00	x	82,00	x	16,00
12011992B	65,00	x	85,00	x	13,00
19033621B	65,00	x	90,00	x	17,50
12001903B	65,00	x	92,00	x	14,00
12019337B	66,70	x	95,20	x	13,00
12013339B	68,00	x	85,00	x	12,00
12018974B	70,00	x	90,00	x	13,5
12001905B	70,00	x	92,00	x	15,00
12001907	75,00	x	102,00	x	14,00
12014456B	75,00	x	95,00	x	16,50
12014976B	80,00	x	100,00	x	18,00
12001908B	80,00	x	110,00	x	16,00
12001909B	85,00	x	110,00	x	16,00
12001910B	90,00	x	120,00	x	13,00
12001912B	100,00	x	130,00	x	16,00
12001913B	105,00	x	125,00	x	16,00
12001914B	105,00	x	140,00	x	16,00
12015364B	110,00	x	130,00	x	16,00
12001916B	110,00	x	150,00	x	16,00
12001917B	112,00	x	140,00	x	13,20
12015132B	130,00	x	154,00	x	18,00
12001919B	130,00	x	160,00	x	16,00
12001922B	145,00	x	170,00	x	16,00
12001924B	155,00	x	176,00	x	16,00
12001925B	165,00	x	190,00	x	17,00
12012226B	180,00	x	205,00	x	23,00
12001926B	190,00	x	220,00	x	20,00



■ BAGUES À LÈVRE CASSETTES

Réf. AD	Ø int. mm		Ø ext. mm		hi mm		h mm
12018617B	25,00	x	52,00	x	11,50	x	18,00
12015223B	25,00	x	52,00	x	12,00	x	15,00
12019775B	35,00	x	65,00	x	14,50		
01025620B	44,00	x	67,00	x	10,00	x	15,50
12015392B	45,00	x	70,00	x	14,00	x	17,00
12015395B	48,00	x	75,00	x	14,00	x	17,00
12016792B	55,00	x	80,00	x	12,50	x	
12018036	56,00	x	80,00	x	13,00	x	14,50
12015791B	60,00	x	90,00	x	14,00	x	16,30
12015928B	65,00	x	90,00	x	13,00		
12015510B	65,00	x	100,00	x	14,00		
12018338B	70,00	x	95,00	x	13,00	x	14,50
12015792B	70,00	x	100,00	x	13,50	x	15,00
12019145B	80,00	x	100,00	x	12,00	x	13,70
12014974B	85,00	x	110,00	x	13,00	x	14,50
19034447B	105,00	x	130,00	x	13,00		
12014492B	110,00	x	140,00	x	14,50	x	16,00
19035423B	118,00	x	146,00	x	14,30		
12019553B	120,00	x	150,00	x	14,00	x	14,50
01025740B	121,80	x	150,00	x	13,00	x	15,00


Réf. AD	Ø int. mm		Ø ext. mm		hi mm		h mm
12017098B	127,00	x	160,00	x	15,50	x	17,50
12029818B	130,00	x	155,00	x	12,50		
12016448B	130,00	x	160,00	x	14,50	x	16,00
12019619	136,80	x	165,00	x	13,00		
12019809B	136,80	x	165,00	x	13,50		
12016451B	140,00	x	170,00	x	14,50	x	16,00
19026423B	149,90	x	176,00	x	16,00		
12016688B	140,00	x	170,00	x	14,50	x	16,00
12019116B	145,00	x	175,00	x	14,70		
12013126B	150,00	x	176,00	x	16,00	x	15,00
12018035B	150,00	x	180,00	x	14,50	x	16,00
12018750B	150,15	x	178,00	x	13,00	x	
12015133B	165,00	x	190,00	x	15,50	x	17,00
12015149B	165,00	x	195,00	x	16,50	x	18,00
12019084B	170,00	x	200,00	x	15,00		
12018729B	173,00	x	200,00	x	15,50	x	17,00
12018107B	178,00	x	208,00	x	16,00	x	18,00
12016896B	190,00	x	215,00	x	15,50	x	17,00
12015136B	190,00	x	220,00	x	16,00	x	18,00
12019113B	210,00	x	240,00	x	16,00	x	18,00

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER


■ JOINT MÉCANIQUE DO



Joint seul	Dimensions
ØDi	
ØDa	
H	



Joint torique	Dimensions
ØD2	
ØD1	




Côte logement	Dimensions
T2	
T1	
ØDe	
ØDf	


■ JOINT MÉCANIQUE DF



Joint seul	Dimensions
ØDi	
ØDa	
H	



Joint rectangle	Dimensions
L1	
L2	




Côte logement	Dimensions
T2	
T1	
ØDe	
ØDh	

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER



Joint de vérins hydrauliques

Joint toriques et BU



Joint quadrings et BS




Notre métier : LA TRANSMISSION




ANJOU
DIFFUSION

COMPOSITION D'UN VERIN HYDRAULIQUE avec les différents montages de joints




Types de joints suivant
emplacements

COMPOSITION D'UN VERIN HYDRAULIQUE avec les différents montages de joints



Exemple de référence : **XS63.57.48**
XS(D).(d).(E)

JOINTS ÉTANCHÉITÉ STATIQUE - Type XS



d	D	E
mm	mm	mm
7,40	10,00	3,8
9,40	12,00	3,8
9,90	12,65	2,5
10,20	13,00	2,5
11,20	14,00	2,5
11,40	14,00	3,8
11,47	14,22	2,5
11,90	15,00	2,5
11,90	15,00	4,0
12,20	15,00	2,5
12,40	15,00	3,8
13,07	15,82	2,5
13,00	15,87	3,5
12,90	16,00	2,5
13,40	16,00	3,8
12,00	16,50	3,5
14,20	17,00	2,5
14,60	17,47	3,5
14,90	18,00	4,0
15,20	18,00	2,5
15,40	18,00	3,8
15,90	19,00	2,5
15,90	19,00	4,0
16,20	19,00	2,5
16,20	19,05	3,5
17,40	20,00	3,4
17,80	20,62	3,5
17,60	21,00	4,4
19,40	22,00	3,8
21,40	24,00	3,8
20,50	25,00	5,0
22,40	25,00	3,8
21,80	26,00	3,5
22,00	26,00	5,0
22,80	27,00	3,5
23,00	28,00	5,3
23,80	28,00	3,5
24,00	28,00	5,0
24,50	29,00	3,5
24,90	29,00	5,0
26,00	30,00	5,0
28,00	32,00	5,0
30,00	34,00	5,0
31,00	35,00	5,0
30,40	36,00	4,5
32,00	36,00	5,0
30,80	37,00	4,5
31,80	38,00	4,5
32,40	38,00	4,5
34,00	38,60	4,0
33,40	39,00	5,3

d	D	E
mm	mm	mm
33,80	40,00	6,0
34,40	40,00	4,8
36,00	40,00	5,0
36,40	42,00	4,8
38,00	42,00	3,2
38,00	42,00	5,0
37,40	43,00	5,3
38,45	44,45	5,3
41,00	45,00	5,0
40,00	45,00	5,4
41,00	45,60	4,0
42,00	47,00	5,4
42,30	48,00	5,3
42,60	48,00	6,2
43,00	48,00	3,6
43,80	50,00	6,0
44,40	50,00	5,3
44,60	50,00	6,2
47,50	50,00	3,6
46,60	52,00	6,2
48,00	53,00	3,6
48,00	53,00	5,4
48,70	54,40	5,3
49,60	55,00	6,2
49,90	55,00	5,3
51,00	55,00	3,5
52,20	57,00	4,1
51,15	57,15	5,3
53,80	60,00	6,0
54,30	60,00	5,8
54,40	60,00	5,8
54,60	60,00	6,2
55,00	60,00	5,3
55,90	60,00	4,4
55,00	60,70	5,3
56,00	61,50	2,8
57,40	63,00	4,8
57,50	63,50	5,3
59,40	65,00	5,0
59,60	65,00	6,2
60,00	65,00	5,0
60,40	66,00	5,1
65,00	69,60	3,9
63,80	70,00	6,0
64,60	70,00	6,2
65,00	70,00	5,0
66,40	72,00	5,0
68,00	72,60	3,8
70,00	74,60	3,8
69,40	75,00	5,3
69,60	75,00	6,2



d	D	E
mm	mm	mm
70,00	75,60	5,3
70,20	76,20	5,3
72,00	76,60	4,8
73,60	80,00	6,4
73,80	80,00	6,0
74,40	80,00	5,3
74,60	80,00	6,2
76,00	80,60	6,4
78,58	84,70	4,9
78,50	85,00	6,4
79,40	85,00	5,3
79,60	85,00	6,2
80,50	85,10	3,9
82,40	88,00	7,0
82,80	89,00	6,0
80,60	90,00	9,0
81,40	90,00	9,0
83,00	90,00	6,5
84,40	90,00	4,8
86,50	92,00	4,8
87,40	93,00	5,3
89,50	94,00	3,8
86,40	95,00	9,0
92,80	99,00	6,0
90,60	100,00	9,0
91,40	100,00	9,0
94,30	100,00	5,3
96,60	102,50	5,5
99,50	104,00	3,8
96,40	105,00	9,0
98,90	108,00	7,2
101,40	110,00	9,0
104,50	110,00	4,5
107,40	113,00	5,3
106,40	115,00	9,0
108,00	115,00	4,6
111,40	120,00	9,0
116,40	125,00	9,0
121,40	130,00	9,0
126,40	135,00	9,0
131,40	140,00	9,0
138,40	150,00	12,4
148,40	160,00	12,4
158,40	170,00	12,4
168,40	180,00	12,4
178,40	190,00	12,4
188,40	200,00	12,4
213,40	225,00	12,4
238,40	250,00	12,4
258,40	270,00	12,4
268,40	280,00	12,4

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

JOINTS RACLEURS RIGIDES - Type ERM

Exemple de référence : ERM 50.65.5/8



d	D	E	F
mm	mm	mm	mm
6,00	13,00	3,00	4,50
8,00	14,00	3,50	5,00
8,00	15,00	3,00	5,00
10,00	16,00	3,00	4,50
10,00	18,90	2,90	5,00
10,00	20,00	5,00	8,00
12,00	18,00	3,50	5,00
12,00	18,00	3,50	5,00
12,00	20,00	4,00	6,00
12,00	22,00	5,00	8,00
14,00	20,00	3,00	4,50
14,00	20,00	3,50	5,00
14,00	22,00	3,00	4,00
15,00	21,00	3,50	5,00
15,00	25,00	5,00	8,00
16,00	22,00	3,00	4,00
16,00	22,00	3,50	5,00
16,00	26,00	5,00	8,00
18,00	28,00	5,00	7,00
18,00	28,00	5,00	7,00
18,00	28,00	7,00	10,00
20,00	26,00	3,50	5,00
20,00	28,00	3,00	5,50
20,00	28,00	5,00	7,00
20,00	30,00	4,00	6,00
20,00	30,00	5,00	8,00
20,00	30,00	5,00	7,00
20,00	30,00	7,00	10,00
20,00	35,00	7,00	10,00
22,00	28,00	5,00	9,00
22,00	30,00	4,00	7,00
22,00	32,00	5,00	7,00
22,00	32,00	5,00	7,00
22,00	32,00	7,00	10,00
22,00	35,00	5,00	8,00
24,00	32,00	5,00	7,00
25,00	35,00	5,00	8,00
25,00	35,00	5,00	7,00
25,00	35,00	7,00	10,00
25,40	31,75	7,94	
28,00	38,00	5,00	8,00
28,00	38,00	5,00	7,00
28,00	38,00	7,00	10,00
28,00	40,00	7,00	10,00
30,00	38,00	5,00	7,00
30,00	40,00	5,00	7,00
30,00	40,00	5,00	8,00
30,00	40,00	7,00	10,00


d	D	E	F
mm	mm	mm	mm
30,00	45,00	5,00	8,00
32,00	40,00	4,00	7,00
32,00	42,00	5,00	7,00
32,00	42,00	7,00	10,00
32,00	45,00	4,00	8,00
32,00	45,00	7,00	10,00
33,00	43,00	5,00	8,00
35,00	45,00	5,00	8,00
35,00	45,00	7,00	10,00
35,00	47,00	7,00	10,00
36,00	45,00	7,00	10,00
36,00	46,00	5,00	7,00
38,00	48,00	7,00	10,00
38,10	50,80	7,93	
38,10	50,80	10,00	
38,10	52,38	7,93	
38,10	57,15	9,15	
40,00	50,00	5,00	8,00
40,00	50,00	7,00	10,00
40,00	52,00	5,00	8,00
40,00	52,00	7,00	10,00
42,00	52,00	5,00	7,00
42,00	52,00	7,00	10,00
44,45	53,97	4,76	
44,45	57,15	7,95	
45,00	55,00	5,00	7,00
45,00	55,00	7,00	10,00
45,00	57,00	7,00	10,00
45,00	58,00	7,00	10,00
45,00	60,00	7,00	10,00
48,00	60,00	7,00	10,00
50,00	56,00	5,00	8,00
50,00	60,00	5,00	8,00
50,00	60,00	5,00	7,00
50,00	60,00	7,00	10,00
50,00	60,00	5,00	8,00
50,00	60,00	7,00	10,00
50,00	65,00	5,00	8,00
50,00	65,00	7,00	10,00
50,00	65,00	7,00	10,00
50,00	70,00	7,00	10,00
50,80	63,50	7,93	
50,80	68,28	9,50	
52,00	62,00	7,00	10,00
55,00	63,00	7,00	10,00
55,00	65,00	5,00	7,00
55,00	65,00	7,00	10,00
55,00	70,00	7,00	10,00
55,00	80,00	5,00	8,00
56,00	65,00	7,00	10,00

d	D	E	F
mm	mm	mm	mm
56,00	66,00	5,00	8,00
56,00	66,00	5,00	7,00
56,00	66,00	7,00	10,00
57,15	69,85	6,30	
60,00	70,00	5,00	7,00
60,00	70,00	7,00	10,00
60,00	74,00	5,00	8,00
60,00	75,00	7,00	10,00
63,00	73,00	5,00	7,00
63,00	75,00	7,00	10,00
63,00	83,00	5,00	8,00
63,00	83,00	5,00	8,00
63,50	76,20	7,92	
63,50	79,37	6,35	
65,00	75,00	5,00	7,00
65,00	75,00	7,00	10,00
65,00	80,00	7,00	10,00
70,00	80,00	5,00	7,00
70,00	80,00	7,00	10,00
70,00	90,00	7,00	10,00
75,00	83,00	7,00	10,00
75,00	85,00	7,00	10,00
75,00	87,00	5,00	7,00
79,38	95,25	7,93	
80,00	88,00	7,00	10,00
80,00	90,00	7,00	10,00
80,00	93,00	8,00	8,00
84,00	94,00	5,00	8,00
85,00	95,00	7,00	10,00
90,00	100,00	5,00	7,00
90,00	100,00	7,00	10,00
90,00	110,00	7,00	10,00
95,00	105,00	7,00	10,00
95,00	109,00	8,00	8,00
100,00	110,00	5,00	7,00
100,00	110,00	7,00	10,00
105,00	115,00	7,00	10,00
110,00	120,00	7,00	10,00
115,00	125,00	7,00	10,00
120,00	130,00	7,00	10,00
123,00	147,00	9,00	12,00
125,00	140,00	7,00	10,00
125,00	140,00	9,00	12,00
130,00	145,00	9,00	12,00
135,00	145,00	7,00	10,00
135,00	150,00	9,00	10,00
140,00	150,00	7,00	10,00
140,00	155,00	9,00	12,00
150,00	165,00	9,00	12,00


AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

JOINTS RACLEURS SOUPLES - Type EPW / F



Ex. de référence **EPW 30/F**





Réf	d	D	E
	mm	mm	mm
18/F	18,0	28,0	4,0
20/F	20,0	28,0	4,0
22/F	22,0	30,0	4,0
24/F	24,0	32,0	4,0
25/F	25,0	33,0	4,0
28/F	28,0	36,0	4,0
30/F	30,0	38,0	4,0
32/F	32,0	40,0	4,0
34/F	34,0	42,0	4,0
35/F	35,0	43,0	4,0
36/F	36,0	44,0	4,0

Réf	d	D	E
	mm	mm	mm
40/F	40,0	48,0	4,0
42/F	42,0	50,0	4,0
45/F	45,0	53,0	4,0
47/F	47,0	58,0	5,0
50/F	50,0	58,0	4,0
52/F	52,0	60,0	4,0
55/F	55,0	63,0	4,0
56/F	56,0	64,0	4,0
60/F	60,0	68,0	4,0
63/F	63,0	71,0	4,0
65/F	65,0	73,0	4,0

Réf	d	D	E
	mm	mm	mm
70/F	70,0	78,0	4,0
75/F	75,0	83,0	4,0
80/F	80,0	88,0	4,0
85/F	85,0	93,0	4,0
90/F	90,0	98,0	4,0
100/F	100,0	108,0	4,0
110/F	110,0	122,0	5,5
120/F	120,0	132,0	5,5
125/F	125,0	137,0	5,5
140/F	140,0	152,0	5,5

JOINTS RACLEURS SOUPLES - Type EPW



Réf	d	D	E
	mm	mm	mm
10	10,0	16,6	3,8
12	12,0	18,6	3,8
13	13,0	19,6	3,8
14	14,0	20,6	3,8
14/G	14,0	22,0	4,5
15	15,0	21,6	3,6
16	16,0	24,6	5,3
16/1	16,0	22,5	3,0
18	18,0	24,6	3,8
20	20,0	28,0	5,0
20/1	20,0	26,0	3,0
22	22,0	30,6	5,3
24	24,0	32,6	5,3
25	25,0	33,6	5,3
25/1	25,0	35,0	4,0
26	26,0	34,6	5,0
28	28,0	36,6	5,3
30/1	30,0	38,0	5,3
30	30,0	38,6	5,3
30/2	30,0	38,0	5,3
32	32,0	40,6	5,3
35	35,0	43,6	5,3
35/1	35,0	40,0	3,5
36	36,0	44,6	5,3
38	38,0	46,6	5,3
40	40,0	48,6	5,3
40/1	40,0	46,0	3,0
42	42,0	50,6	5,3
45	45,0	53,6	5,3


Réf	d	D	E
	mm	mm	mm
45/1	45,0	55,6	5,0
46	46,0	54,6	5,3
50/1	50,0	60,0	5,3
50/2	50,0	56,0	5,0
50	50,0	58,6	5,3
53	53,0	63,0	5,0
55	55,0	63,6	5,3
55/1	55,0	65,6	5,3
56	56,0	64,6	5,3
60/1	60,0	68,0	5,3
60	60,0	68,6	5,3
60/2	60,0	70,0	5,0
61	61,0	69,6	5,3
63	63,0	71,6	5,3
65	65,0	73,6	5,3
68	68,0	76,0	5,0
70	70,0	78,6	5,3
70/1	70,0	80,0	5,0
70/2	70,0	82,2	7,1
70/3	70,0	82,6	7,1
75	75,0	83,6	5,3
75/1	75,0	87,2	7,1
76	76,0	84,6	5,3
80	80,0	88,6	5,3
80/1	80,0	90,2	7,1
80/2	80,0	92,6	7,1
85	85,0	97,2	7,1
85/1	85,0	93,6	5,3
88	88,0	96,0	5,0

Réf	d	D	E
	mm	mm	mm
88	88,0	96,0	5,7
90	90,0	102,2	7,1
91	91,0	99,6	5,3
95	95,0	107,2	7,1
100/1	100,0	108,6	5,3
100	100,0	112,2	7,1
105	105,0	113,6	5,3
105/1	105,0	117,2	7,1
107	107,0	115,6	5,3
110/1	110,0	118,6	5,3
110	110,0	122,2	7,1
115	115,0	127,2	7,1
120	120,0	132,2	7,1
125	125,0	133,6	5,3
125/1	125,0	137,2	7,1
126	126,0	134,6	5,3
130	130,0	142,2	7,1
135	135,0	147,2	7,1
140	140,0	152,2	7,1
140/1	140,0	155,0	9,0
145	145,0	153	5
147	147,0	155,0	5/7
150	150,0	162,2	7,1
160/1	160,0	172,2	7,1
160	160,0	175,2	10,1
170	170,0	185,2	10,1
180/1	180,0	195,2	10,1
180	180,0	202,2	10,2

Ex. de référence **EPW 20** **EPW 20/1**

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

JOINTS DE TIGES COMPACTS - Type ES (G = anti-extrusion)



Exemple de référence

ES 129098 G

(E) = COTE DE LA GORGE ET NON LA COTE DU JOINT

Référence	d mm	D mm	E mm
90059	15	23	6,4
110078	20	28	7
106078	20	27	6,4
118086/1	22	30	6,4
129098 G	25	33	6,4
137098 G	25	35	9
149098 G	25	38	10
125100	25,4	31,75	5,25
150100	25,4	38,1	10
137106	27	35	6,5
141110 G	28	36	6,4
157110 G	28	40	9,5
175112	28,57	44,45	11,6
149118 G	30	38	6,4
157118 G	30	40	7,5
177118/1 G	30	45	9
157125 G	32	40	9
169137 G	35	43	6,4
177137/5 G	35	45	8
177137/5	35	45	8
169141 G	36	43	6,4
173141	36	44	6,4
188141 G	36	48	10
187150/1	38,1	47,62	7,62
200150/1G	38,1	50,8	12,4
188157 G	40	48	6,4
196157/3 G	40	50	8
196157/1 G	40	50	10
196157 G	40	50	11
196157/2	40	50	13,5
204157 G	40	52	10,5
216157 G	40	55	8
216157/1 G	40	55	11
236157 G	40	60	14,5
196165	42	50	6,4
175212	44,45	53,97	7,62
212175	44,45	53,97	9,52
225175/M	44,45	57,15	9,52
208177	45	53	6,5
216177 G	45	55	8
216177/1 G	45	55	11
236177 G	45	60	10,5
248177/1	45	63	11
255177 G	45	65	14,5
250187	47,62	63,5	11,5
250187/1	47,62	63,5	9,52
236196 G	50	60	8
236196/1 G	50	60	10,5
235196/2	50	60	10,5
244196 G	50	62	10
250200	50	63	10


Référence	d mm	D mm	E mm
255196 G	50	65	11
255196/1	50	65	12,5
275196 G	50	70	14,5
255216/1 G	55	65	8
255216 G	55	65	11
275216 G	55	70	10,5
295216 G	55	75	14,5
279220 G	56	71	10,5
299220 G	56	76	14,5
275236 G	60	70	8
275236/3 G	60	70	11
275236/2 G	60	70	13
283236 G	60	72	10
295236 G	60	75	13
314236 G	60	80	14,5
295248 G	63	75	11
326248 G	63	83	14,5
295255 G	65	75	13,5
314255 G	65	80	11,5
314255/1 G	65	80	12,5
334255 G	65	85	14,5
314275/1 G	70	80	8
314275 G	70	80	13
330275 G	70	84	12,5
334275/1 G	70	85	12,5
354275 G	70	90	14,5
334295/2 G	75	85	11
354295 G	75	90	11,5
374295 G	75	95	14,5
354314 G	80	90	8
354314/1 G	80	90	11
354314/2 G	80	90	13
377314 G	80	96	10,5
393314/1 G	80	100	12
393314 G	80	100	14,5
374334/1	85	95	8
393334 G	85	100	13
413334 G	85	105	14,5
400350	88,9	101,6	10
393354 G	90	100	11
413354 G	90	105	9,5
413354/1 G	90	105	12,5
433354 G	90	110	12,5
413374 G	95	105	11
421374 G	95	107	12,5
444393 G	100	113	13,5
452393/1 G	100	115	11,5
472393/1 G	100	120	12,5
472393 G	100	120	14,5
551511	130	140	8

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

JOINTS DE TIGES - Type ERS

Exemple de référence ERS 4055




Réf	d	D	h
	mm	mm	mm
614	6,0	14,0	5,7
816/2	8,0	16,0	4,7
816	8,0	16,0	5,7
818/1	8,0	18,0	8,0
1018	10,0	18,0	5,7
1020	10,0	20,0	7,2
1220/2	12,0	20,0	5,0
1220/1	12,0	20,0	5,7
1220	12,0	20,0	6,4
1222/1	12,0	22,0	4,7
1222	12,0	22,0	7,2
1422	14,0	22,0	5,7
1424	14,0	24,0	7,2
1523	15,0	23,0	5,7
1525/1	15,0	25,0	8,0
1624/1	16,0	24,0	5,7
1624	16,0	24,0	6,2
1626	16,0	26,0	7,2
1824	18,0	24,0	4,7
1826	18,0	26,0	5,7
1826/1	18,0	26,0	8,0
1828	18,0	28,0	7,2
1828/1	18,0	28,0	8,0
2025	20,0	25,0	3,5
2026/1	20,0	26,0	5,0
2028	20,0	28,0	5,7
2028/1	20,0	28,0	6,2
2028/2	20,0	28,0	7,2
2030	20,0	30,0	7,2
2030/1	20,0	30,0	8,0
2032/2	20,0	32,0	7,5
2035	20,0	35,0	10,0
2230	22,0	30,0	5,7
2230/1	22,0	30,0	8,0
2232	22,0	32,0	7,0
2232/1	22,0	32,0	9,0
2434	24,0	34,0	7,2
2531.P	25,4	31,75	6,35
2533	25,0	33,0	6,0
2533/1	25,0	33,0	7,2
2533/3	25,0	33,0	10,0
2533.P	25,4	33,34	5,3
2535/1	25,0	35,0	7,2
2535	25,0	35,0	10,0
2538	25,0	38,0	9,0
2540	25,0	40,0	10,0
2632	26,0	32,0	4,7
2735	27,0	35,0	8,2
2836	28,0	36,0	5,7
2838/1	28,0	38,0	7,2
2838	28,0	38,0	8,0
2838/2	28,0	38,0	10,0
2840	28,0	40,0	8,5

Réf	d	D	h
	mm	mm	mm
2843	28,0	43,0	11,5
3038	30,0	38,0	5,7
3038/1	30,0	38,0	8,0
3040/3	30,0	40,0	5,7
3040	30,0	40,0	7,2
3040/2	30,0	40,0	9,5
3040/1	30,0	40,0	10,0
3043	30,0	43,0	9,0
3045/1	30,0	45,0	8,0
3141	31,75	41,27	7,94
3240	32,0	40,0	5,7
3240/1	32,0	40,0	8,0
3242	32,0	42,0	7,2
3242/1	32,0	42,0	10,0
3245	32,0	45,0	10,0
3247/1	32,0	47,0	10,0
3343/1	33,0	43,0	10,0
3543	35,0	43,0	5,7
3543/1	35,0	43,0	8,0
3545	35,0	45,0	7,2
3545/1	35,0	45,0	10,0
3546/1	35,0	46,0	8,0
3547	35,0	47,0	8,0
3550	35,0	50,0	10,0
3644/1	36,0	44,0	5,0
3644/2	36,0	44,0	5,7
3644	36,0	44,0	8,0
3646	36,0	46,0	7,2
3646/1	36,0	46,0	10,0
3648/1	36,0	48,0	7,0
3648	36,0	48,0	8,0
3651	36,0	51,0	10,0
3651/1	36,0	51,0	11,5
3844	38,0	44,0	9,0
3845/1	38,0	45,0	6,2
3848	38,0	48,0	8,0
3850.P	38,1	50,8	9,52
4048	40,0	48,0	5,7
4048/1	40,0	48,0	8,0
4050	40,0	50,0	7,2
4050/3	40,0	50,0	9,0
4050/1	40,0	50,0	10,0
4050/2	40,0	50,0	12,5
4052	40,0	52,0	8,0
4055	40,0	55,0	10,0
4055/1	40,0	55,0	11,5
4060	40,0	60,0	12,0
4457.P	44,45	57,15	9,53
4553	45,0	53,0	5,7
4553/1	45,0	53,0	8,0
4553/2	45,0	53,0	10,0
4555	45,0	55,0	7,2
4555/1	45,0	55,0	10,0
4558/1	45,0	58,0	9,0

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

JOINTS DE TIGES - Type ERS



Réf	d	D	h
	mm	mm	mm
4560	45,0	60,0	10,0
4560/1	45,0	60,0	11,5
4565	45,0	65,0	12,0
5058	50,0	58,0	6,0
5060	50,0	60,0	7,2
5060/1	50,0	60,0	10,0
5060/2	50,0	60,0	12,0
5062	50,0	62,0	9,0
5063	50,0	63,0	10,0
5063.P	50,8	63,5	9,52
5065	50,0	65,0	10,0
5065/1	50,0	65,0	11,5
5068/1	50,0	68,0	9,0
5070	50,0	70,0	12,0
5070/2	50,0	70,0	13,5
5262	52,0	62,0	10,0
5563/1	55,0	63,0	12,0
5565	55,0	65,0	7,2
5565/1	55,0	65,0	10,0
5568	55,0	68,0	10,0
5570	55,0	70,0	10,0
5575	55,0	75,0	12,0
5666/1	56,0	66,0	10,0
5671	56,0	71,0	10,0
5671/1	56,0	71,0	11,5
5671/2	56,0	71,0	12,5
5676	56,0	76,0	12,0
5672/2	56,0	76,0	15,0
6068	60,0	68,0	12,5
6070/3	60,0	70,0	7,2
6070	60,0	70,0	8,0
6070/2	60,0	70,0	6,00
6070/1	60,0	70,0	12,0
6072	60,0	72,0	8,0
6072/1	60,0	72,0	9,0
6073	60,0	73,0	10,0
6075	60,0	75,0	10,0
6075/1	60,0	75,0	11,5
6080	60,0	80,0	12,0
6373/2	63,0	73,0	12,0
6373.P	63,5	76,2	9,52
6375	63,0	75,0	8,6
6376.P	63,5	76,2	9,52
6378	63,0	78,0	10,0
6378/2	63,0	78,0	11,5
6383	63,0	83,0	15,0
6575/3	65,0	75,0	10,0
6575/1	65,0	75,0	12,0
6577	65,0	77,0	8,6
6577/1	65,0	77,0	9,0

Réf	d	D	h
	mm	mm	mm
6580	65,0	80,0	10,0
6585	65,0	85,0	12,0
6676.P	66,67	76,2	9,5
7080	70,0	80,0	7,2
7080/2	70,0	80,0	10,0
7080/1	70,0	80,0	12,0
7082	70,0	82,0	8,6
7085	70,0	85,0	10,0
7085/2	70,0	85,0	11,5
7085/1	70,0	85,0	12,0
7090	70,0	90,0	12,0
7090/2	70,0	90,0	15,0
7585	75,0	85,0	7,2
7587	75,0	87,0	8,6
7590/1	75,0	90,0	12,0
7595	75,0	95,0	12,0
8090	80,0	90,0	7,2
8090/1	80,0	90,0	10,0
8090/2	80,0	90,0	12,0
8092	80,0	92,0	8,6
8095	80,0	95,0	10,0
8095/1	80,0	95,0	11,5
8095/2	80,0	95,0	12,0
80100	80,0	100,0	12,0
80100/1	80,0	100,0	12,5
80100/2	80,0	100,0	15,0
8593	85,0	93,0	9,0
8595	85,0	95,0	7,2
85100/1	85,0	100,0	11,0
85100/2	85,0	100,0	12,0
85105	85,0	105,0	12,0
90100/1	90,0	100,0	11,5
90105	90,0	105,0	8,5
90105/1	90,0	105,0	12,0
90110	90,0	110,0	12,0
90110/1	90,0	110,0	15,0
95110	95,0	110,0	12,0
95115	95,0	115,0	12,0
100115/1	100,0	115,0	12,0
100120	100,0	120,0	12,0
100120/2	100,0	120,0	15,0
100125	100,0	125,0	19,0
105120	105,0	120,0	11,5
105125	105,0	125,0	12,0
105125/1	105,0	125,0	15,0
110125/1	110,0	125,0	11,0

Exemple de référence



ERS 5060/2

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER


JOINTS DE TIGES / PISTONS - Type ERSS

Exemple de référence ERSS 2535/2

Montage sur piston



Montage sur tige



Réf	d	D	h
	mm	mm	mm
408	4,0	8,0	3,5
410	4,0	10,0	4,0
512/2	5,0	12,0	4,5
512/1	5,0	12,0	5,0
512	5,0	12,0	6,0
612/1	6,0	12,0	4,0
612/2	6,0	12,0	5,5
612	6,0	12,0	6,0
612.P	6,35	12,7	3,18
714	7,0	14,0	3,5
715	7,0	15,0	7,0
812	8,0	12,0	5,0
814/1	8,0	14,0	5,5
814	8,0	14,0	6,0
815	8,0	15,0	5,7
816/1	8,0	16,0	5,5
816	8,0	16,0	5,7
816/2	8,0	16,0	7,0
919	9,0	19,0	6,0
1016	10,0	16,0	6,0
1018	10,0	18,0	4,0
1018/2	10,0	18,0	5,5
1018/3	10,0	18,0	5,7
1018/1	10,0	18,0	6,0
1018/4	10,0	18,0	8,0
1019	10,0	19,0	3,2
1020/1	10,0	20,0	7,0
1020	10,0	20,0	8,0
1218/1	12,0	18,0	5,0
1218/2	12,0	18,0	6,0
1218	12,0	18,0	7,0
1220/1	12,0	20,0	4,0
1220	12,0	20,0	6,0
1220/2	12,0	20,0	7,0
1220/3	12,0	20,0	8,0
1222/2	12,0	22,0	5,0
1222	12,0	22,0	7,0
1222/1	12,0	22,0	8,0
1225	12,0	25,0	8,0
1225/1	12,0	25,0	10,0
1420/1	14,0	20,0	4,8
1420	14,0	20,0	6,0
1422/1	14,0	22,0	4,0
1422/3	14,0	22,0	5,0
1422	14,0	22,0	6,0
1422/4	14,0	22,0	8,0

Réf	d	D	h
	mm	mm	mm
1422/2	14,0	22,0	11,0
1424/1	14,0	24,0	7,0
1424	14,0	24,0	8,0
1426	14,0	26,0	6,0
1522	15,0	22,0	5,5
1525	15,0	25,0	8,0
1525/1	15,0	25,0	10,0
1622/1	16,0	22,0	4,0
1622	16,0	22,0	5,0
1624/1	16,0	24,0	5,0
1624/3	16,0	24,0	5,7
1624/4	16,0	24,0	7,0
1624/2	16,0	24,0	9,0
1624	16,0	24,0	10
1626/1	16,0	26,0	4,0
1626	16,0	26,0	5,0
1626/1	16,0	26,0	8,0
1626/2	16,0	26,0	8,0
1628	16,0	28,0	6,0
1632	16,0	32,0	9,0
1725	17,0	25,0	10,0
1825	18,0	25,0	5,0
1826/1	18,0	26,0	6,5
1826	18,0	26,0	8,5
1826/2	18,0	26,0	5,5
1828/1	18,0	28,0	5,0
1828/2	18,0	28,0	6,0
1828	18,0	28,0	8,0
1830	18,0	30,0	8,0
1925	19,0	25,0	6,0
2028	20,0	28,0	4,0
2028/1	20,0	28,0	4,5
2030/2	20,0	30,0	5,0
2030	20,0	30,0	8,0
2030/1	20,0	30,0	10,0
2032/1	20,0	32,0	7,5
2032	20,0	32,0	8,0
2035	20,0	35,0	12,0
2040	20,0	40,0	10,0
2040/1	20,0	40,0	12,0
2228	22,0	28,0	8,0
2230	22,0	30,0	6,0
2230/1	22,0	30,0	10,0
2232	22,0	32,0	8,0
2232/1	22,0	32,0	10,0
2235	22,0	35,0	10,0

Réf	d	D	h
	mm	mm	mm
2235/2	22,0	35,0	8,0
2240	22,0	40,0	10,0
2432	24,0	32,0	7,0
2434	24,0	34,0	5,0
2535	25,0	35,0	5,0
2535/2	25,0	35,0	8,0
2535/1	25,0	35,0	10,0
2538	25,0	38,0	10,0
2540	25,0	40,0	10,0
2634/1	26,0	34,0	4,0
2634	26,0	34,0	6,5
2735	27,0	35,0	6,0
2835	28,0	35,0	5,0
2836/1	28,0	36,0	5,7
2836	28,0	36,0	6,5
2838/1	28,0	38,0	5,7
2838	28,0	38,0	8,0
2840	28,0	40,0	10,0
3036	30,0	36,0	5,0
3038	30,0	38,0	6,0
3038/1	30,0	38,0	5,0
3040/1	30,0	40,0	5,0
3040/3	30,0	40,0	7,0
3040/2	30,0	40,0	8,0
3040	30,0	40,0	10,0
3042/1	30,0	42,0	6,0
3042	30,0	42,0	10,0
3045	30,0	45,0	10,0
3050/1	30,0	50,0	10,0
3050	30,0	50,0	12,0
3240	32,0	40,0	5,5
3240/4	32,0	40,0	5,7
3240/1	32,0	40,0	8,0
3240/3	32,0	40,0	10,0
3242/1	32,0	42,0	7,0
3242	32,0	42,0	10,0
3245/1	32,0	45,0	9,5
3245	32,0	45,0	10,0
3250	32,0	50,0	12,0
3444	34,0	44,0	7,0
3445	34,0	45,0	7,0
3545/1	35,0	45,0	8,0
3545	35,0	45,0	10,0
3548	35,0	48,0	10,0
3550	35,0	50,0	10,0
3555	35,0	55,0	10,0


AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com


JOINTS DE TIGES / PISTONS - Type ERSS

Exemple de référence **ERSS 8090**

Montage sur piston



Montage sur tige




Réf	d	D	h
mm	mm	mm	mm
3555/1	35,0	55,0	10,0
3646	36,0	46,0	7,0
3745	37,0	45,0	9,0
3747	37,0	47,0	8,0
3845	38,0	45,0	5,0
3846	38,0	46,0	6,5
3850	38,0	50,0	9,0
3855	38,0	55,0	10,0
4048	40,0	48,0	11,0
4048/1	40,0	48,0	5,8
4048/2	40,0	48,0	7,0
4050/3	40,0	50,0	6,0
4050/1	40,0	50,0	6,5
4050/4	40,0	50,0	7,0
4050/2	40,0	50,0	8,0
4050	40,0	50,0	10,0
4052	40,0	52,0	6,0
4052/1	40,0	52,0	8,0
4055	40,0	55,0	10,0
4056	40,0	56,0	10,0
4060/1	40,0	60,0	10,0
4060	40,0	60,0	13,0
4250	42,0	50,0	6,0
4252/1	42,0	52,0	9,0
4252	42,0	52,0	10,0
4457.P	44,45	57,15	12,7
4555/1	45,0	55,0	6,5
4555	45,0	55,0	10,0
4555/2	45,0	55,0	8,0
4560	45,0	60,0	10,0
4563	45,0	63,0	10,0
4565	45,0	65,0	10,0
4565/1	45,0	65,0	12,0
4858	48,0	58,0	10,0
5060/2	50,0	60,0	7,0
5060	50,0	60,0	10,0
5060/1	50,0	60,0	11,0
5062	50,0	62,0	9,0
5063	50,0	63,0	6,0
5063	50,0	63,0	7,0
5065	50,0	65,0	10,0
5070	50,0	70,0	10,0
5070/1	50,0	70,0	12,0
5262	52,0	62,0	12,0
5363	53,0	63,0	6,5

Réf	d	D	h
mm	mm	mm	mm
5565/1	55,0	65,0	10,0
5565	55,0	65,0	12,0
5570	55,0	70,0	12,0
5570/1	55,0	70,0	10,0
5570/2	55,0	70,0	17,0
5575/1	55,0	75,0	8,0
5575	55,0	75,0	12,0
5666	56,0	66,0	10,0
5671	56,0	71,0	10,0
5766	57,0	66,0	10,5
5769	57,15	69,85	9,53
6070/1	60,0	70,0	8,0
6070/2	60,0	70,0	10,0
6070	60,0	70,0	12,0
6075/1	60,0	75,0	10,0
6075	60,0	75,0	12,0
6080	60,0	80,0	10,0
6080/1	60,0	80,0	12,0
6080/2	60,0	80,0	18,0
6375	63,0	75,0	10,0
6378	63,0	78,0	10,0
6380	63,0	80,0	10,0
6575	65,0	75,0	12,0
6575/3	65,0	75,0	10,0
6580/1	65,0	80,0	9,0
6580/3	65,0	80,0	10,0
6580/2	65,0	80,0	11,0
6580	65,0	80,0	12,0
6585/1	65,0	85,0	10,0
6585	65,0	85,0	12,0
6676	66,0	76,0	8,0
6680	66,0	80,0	10,0
6777	67,0	77,0	12,0
7080/3	70,0	80,0	5,0
7080/4	70,0	80,0	7,0
7080/1	70,0	80,0	8,0
7080/2	70,0	80,0	10,0
7080	70,0	80,0	12,0
7084	70,0	84,0	10,0
7085/1	70,0	85,0	10,0
7085	70,0	85,0	12,0
7090/2	70,0	90,0	10,0
7090	70,0	90,0	12,0
7090/1	70,0	90,0	18,0
7095	70,0	95,0	12,0
7590/1	75,0	90,0	12,0

Réf	d	D	h
mm	mm	mm	mm
7583	75,0	83,0	11,0
7585/1	75,0	85,0	10,0
7585	75,0	85,0	12,0
7590	75,0	90,0	10,0
7595	75,0	95,0	12,0
7595/1	75,0	95,0	13,5
8090/2	80,0	90,0	7,0
8090	80,0	90,0	10,0
8090/1	80,0	90,0	12,0
8095	80,0	95,0	12,0
80100	80,0	100,0	10,0
80100/1	80,0	100,0	12,0
80100/2	80,0	100,0	10,0
8595	85,0	95,0	8,5
8595/1	85,0	95,0	12,0
85100/1	85,0	100,0	9,0
85100	85,0	100,0	12,0
85105	85,0	105,0	12,0
90100/2	90,0	100,0	7,0
90100	90,0	100,0	8,0
90100/2	90,0	100,0	10,5
90100/1	90,0	100,0	12,0
90105	90,0	105,0	12,0
90110	90,0	110,0	12,0
90110/1	90,0	110,0	18,0
95105	95,0	105,0	12,0
95110	95,0	110,0	12,0
95110/2	95,0	110,0	12,5
95110/1	95,0	110,0	15,0
95112	95,0	112,0	11,0
95115	95,0	115,0	12,0
95115/1	95,0	115,0	18,0
100115	100,0	115,0	12,0
100120	100,0	120,0	12,0
100125	100,0	125,0	15,0
100130/1	100,0	130,0	16,0
105120/1	105,0	120,0	8,0
105125/1	105,0	125,0	12,0
105125	105,0	125,0	15,0
110125/1	110,0	125,0	15,0
110130	110,0	130,0	15,0
125140/1	125,0	140,0	15,0
130140	130,0	140,0	15
160175	160,0	175,0	7,5
170190	170,0	190,0	15,0
200220	200,0	220,0	12,0

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

JOINTS DE TIGES - Type ETS




d	D	h
mm	mm	mm
12,0	18,0	4,5
14,0	21,0	5,0
18,0	22,0	4,0
20,0	25,0	3,0
20,0	25,0	4,0
20,0	26,0	5,0
20,0	28,0	5,8
20,0	30,0	7,0
22,0	28,0	4,5
22,0	28,0	5,8
22,0	29,0	5,0
22,0	30,0	5,8
22,0	30,0	7,0
22,0	32,0	7,0
24,0	32,0	5,7
24,0	34,0	5,7
25,0	31,0	5,0
25,0	33,0	5,8
25,0	33,0	8,0
25,0	35,0	5,0
25,0	35,0	7,0
28,0	36,0	5,8
28,0	38,0	5,8
28,0	38,0	7,0
30,0	38,0	5,8
30,0	38,0	6,0
30,0	38,0	7,0
30,0	38,0	8,0
30,0	40,0	7,0
30,0	40,0	10,0
32,0	40,0	6,0
32,0	40,0	8,0
32,0	42,0	7,0
32,0	42,0	8,0
32,0	42,0	9,0
35,0	43,0	5,8
35,0	43,0	6,0
35,0	43,0	6,3
35,0	43,0	7,0
35,0	43,0	8,0
35,0	45,0	7,0
35,0	45,0	10,0
35,0	45,0	11,0
36,0	44,0	5,8
36,0	44,0	6,0
36,0	44,0	6,3
36,0	44,0	7,0
36,0	44,0	8,0
36,0	44,0	9,0
36,0	46,0	7,0
36,0	46,0	7,2
36,0	46,0	10,0
36,0	46,0	11,0
38,0	45,0	6,0
40,0	48,0	5,8

d	D	h
mm	mm	mm
40,0	48,0	6,0
40,0	48,0	7,0
40,0	48,0	8,0
40,0	50,0	6,0
40,0	50,0	7,0
40,0	50,0	10,0
42,0	50,0	6,0
42,0	50,0	7,0
45,0	53,0	6,0
45,0	53,0	6,3
45,0	53,0	7,0
45,0	53,0	8,0
45,0	55,0	5,8
45,0	55,0	6,3
45,0	55,0	7,0
46,0	54,0	7,0
46,0	54,0	7,5
46,0	54,0	8,0
50,0	58,0	8,0
50,0	58,0	9,0
50,0	60,0	7,0
50,0	60,0	8,0
50,0	60,0	10,0
50,0	60,0	11,0
50,0	62,0	8,0
55,0	63,0	8,0
55,0	65,0	7,0
55,0	65,0	11,0
56,0	66,0	10,0
56,0	66,0	11,0
56,0	71,0	11,5
56,0	71,0	12,5
60,0	68,0	8,0
60,0	68,0	9,0
60,0	70,0	7,0
60,0	70,0	7,5
60,0	70,0	8,0
60,0	70,0	8,5
60,0	70,0	11,0
60,0	70,0	12,0
60,0	70,0	13,0
60,0	72,0	8,0
60,0	72,0	9,0
61,0	69,0	8,0
63,0	71,0	8,0
65,0	73,0	8,0
65,0	73,0	9,0
65,0	75,0	12,0
68,0	76,0	6,0
68,0	76,0	8,0
68,0	77,0	6,2
70,0	78,0	6,0
70,0	78,0	8,0
70,0	78,0	9,0
70,0	80,0	6,5
70,0	80,0	7,0


d	D	h
mm	mm	mm
70,0	80,0	7,5
70,0	80,0	8,0
70,0	80,0	12,0
70,0	80,0	13,0
70,0	82,0	9,5
70,0	82,0	10,5
70,0	85,0	11,5
70,0	85,0	12,5
75,0	83,0	8,0
75,0	83,0	9,0
75,0	85,0	7,0
75,0	85,0	8,0
76,0	84,0	8,0
76,0	84,0	9,0
76,0	86,0	13,0
80,0	88,0	8,0
80,0	88,0	9,0
80,0	90,0	5,0
80,0	90,0	7,0
80,0	90,0	8,0
80,0	90,0	12,0
80,0	95,0	11,5
80,0	95,0	12,5
85,0	93,0	6,5
85,0	93,0	8,0
85,0	93,0	9,0
85,0	93,0	11,5
86,5	95,5	6,2
88,0	96,0	6,0
88,0	96,0	8,0
90,0	98,0	8,0
90,0	98,0	9,0
91,0	99,0	8,0
95,0	110,0	8,5
100,0	110,0	5,0
100,0	113,0	6,5
105,0	113,0	6,5
105,0	115,0	10,0
107,0	115,0	6,0
107,0	115,0	8,0
107,0	116,0	6,2
108,0	116,0	6,0
120,0	130,0	5,0
125,0	133,0	6,5
126,0	134,0	8,0
140,0	150,0	5,0
145,0	153,0	6,5
145,0	153,0	8,0
147,0	155,0	8,0
147,0	155,0	10,0
147,0	155,0	8,0
160,0	175,0	7,5
165,0	173,0	6,5
165,0	173,0	8,0
170,0	180,0	10,0

Exemple de référence ETS 88.96.8




AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

JOINTS DE TIGES COMPOSITE - Type CT



d	D	E
mm	mm	mm
4,0	8,9	2,20
5,0	9,9	2,20
7,0	11,9	2,20
8,0	15,3	3,20
10,0	17,3	3,20
12,0	19,3	3,20
14,0	21,3	3,20
15,0	22,3	3,20
16,0	23,3	3,20
18,0	25,3	3,20
20,0	30,7	4,20
22,0	32,7	4,20
24,0	34,7	4,20
25,0	35,7	4,20
26,0	36,7	4,20
28,0	38,7	4,20
30,0	40,7	4,20
32,0	42,7	4,20
35,0	45,7	4,20
37,0	47,7	4,20


d	D	E
mm	mm	mm
38,0	53,1	6,30
40,0	55,1	6,30
42,0	57,1	6,30
45,0	60,1	6,30
48,0	63,1	6,30
50,0	65,1	6,30
52,0	67,1	6,30
55,0	70,1	6,30
58,0	73,1	6,30
60,0	75,1	6,30
65,0	80,1	6,30
70,0	85,1	6,30
75,0	90,1	6,30
80,0	95,1	6,30
85,0	100,1	6,30
90,0	105,1	6,30
95,0	110,1	6,30
100,0	115,1	6,30
110,0	125,1	6,30
120,0	135,1	6,30



d	D	E
mm	mm	mm
125,0	140,1	6,30
130,0	145,1	6,30
140,0	155,1	6,30
150,0	165,1	6,30
155,0	170,1	6,30
160,0	175,1	6,30
170,0	185,1	6,30
175,0	190,1	6,30
180,0	195,1	6,30
185,0	200,1	6,30
190,0	205,1	6,30
195,0	210,1	6,30
200,0	220,5	8,10
210,0	230,5	8,10
220,0	240,5	8,10
225,0	245,5	8,10
230,0	250,5	8,10
240,0	260,5	8,10
250,0	270,5	8,10


Exemple de référence
CT 060 045 06 DA

JOINTS DE TIGES + ANTI-EXTRUSION - Type ERS



d	D	h
mm	mm	mm
40,0	55,0	10,0
42,0	51,0	10,0
45,0	60,0	10,0
50,0	59,0	10,0
50,0	60,0	7,3
50,0	65,0	10,0
50,0	70,0	12,0
56,0	71,0	11,5
60,0	69,0	10,0
60,0	75,0	11,5

d	D	h
mm	mm	mm
60,0	80,0	12,0
63,0	78,0	11,5
63,0	83,0	12,0
65,0	80,0	11,5
70,0	80,0	7,3
70,0	85,0	11,5
75,0	95,0	13,5
80,0	95,0	11,5
80,0	100,0	13,5
85,0	105,0	12,0





d	D	h
mm	mm	mm
85,0	105,0	13,5
90,0	105,0	11,5
95,0	115,0	13,5
100,0	120,0	12,0
100,0	120,0	13,5
105,0	125,0	12,0
110,0	130,0	12,0
120,0	140,0	12,0
125,0	145,0	12,0

Exemple de référence
ERS 90105 / L

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

JOINTS DE PISTONS MONOBLOC 5 pièces - Type EDAS



Réf	D	d	F	E	E1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
2011	20,0	11,0	17,7	13,5	2,1
2213	22,0	13,0	17,7	13,5	2,1
2515/1	25,0	15,0	20,5	12,5	4,0
2515	25,0	15,0	29,10	16,4	6,35
2516	25,0	16,0	17,70	13,5	2,1
2819	28,0	19,0	17,70	13,5	2,1
3021	30,0	21,0	17,70	13,5	2,1
3222/1	32,0	22,0	20,70	15,5	2,6
3222	32,0	22,0	29,10	16,4	6,35
3224	32,0	24,0	21,90	15,5	3,2
3525/1	35,0	25,0	20,70	15,5	2,6
3525	35,0	25,0	29,10	16,4	6,35
4024	40,0	24,0	31,10	18,4	6,35
4026	40,0	26,0	20,70	15,5	2,6
4030/1	40,0	30,0	20,50	12,5	4,0
4030	40,0	30,0	29,10	16,4	6,35
4032	40,0	32,0	21,90	15,5	3,2
4228	42,0	28,0	18,10	15,5	2,6
4529	45,0	29,0	31,10	18,4	6,35
4531	45,0	31,0	20,70	15,5	2,6
4535	45,0	35,0	29,10	16,4	6,35
4537	45,0	37,0	21,20	15,5	3,0
5034	50,0	34,0	31,10	18,4	6,35
5034/1	50,0	34,0	28,70	20,5	3,1
5038	50,0	38,0	28,90	20,5	4,2
5040	50,0	40,0	20,50	12,5	4,0
5539	55,0	39,0	31,10	18,4	6,35
5539/1	55,0	39,0	26,70	20,5	3,1
5640	56,0	40,0	26,70	20,5	3,1
6044	60,0	44,0	31,10	18,4	6,35
6044/1	60,0	44,0	26,70	20,5	3,1
6048	60,0	48,0	28,90	20,5	4,2
6347	63,0	47,0	31,10	18,4	6,35
6347/2	63,0	47,0	32,10	19,4	6,35
6347/1	63,0	47,0	26,70	20,5	3,1
6351	63,0	51,0	28,90	20,5	4,2
6549	65,0	49,0	26,60	20,5	3,1
6550	65,0	50,0	31,10	18,4	6,35
7050	70,0	50,0	35,10	22,4	6,35
7054	70,0	54,0	26,70	20,5	3,1
7058	70,0	58,0	28,90	20,5	4,2
7555	75,0	55,0	35,10	22,4	6,35
7559	75,0	59,0	26,70	20,5	3,1
7563	75,0	63,0	28,90	20,5	4,2
8060	80,0	60,0	35,10	22,4	6,35
8060/1	80,0	60,0	44,80	31,0	6,5
8062	80,0	62,0	29,70	22,5	3,6
8065	80,0	65,0	30,0	20,0	5,0
8066	80,0	66,0	32,90	22,5	5,2
8565	85,0	65,0	35,10	22,4	6,35
9070	90,0	70,0	35,10	22,4	6,35
9072	90,0	72,0	29,70	22,5	3,6
9076	90,0	76,0	32,90	22,5	5,2
9575	95,0	75,0	35,10	22,4	6,35
10075	100,0	75,0	35,10	22,4	6,35


Réf	D	d	F	E	E1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
10080	100,0	80,0	44,80	31,0	6,9
10082	100,0	82,0	29,70	22,5	3,6
10085	100,0	85,0	30,0	20,0	5,0
10086	100,0	86,0	32,90	22,5	5,2
10580	105,0	80,0	35,10	22,4	6,35
11085	110,0	85,0	35,1	22,4	6,35
11092	110,0	92,0	29,7	22,5	3,6
11096	110,0	96,0	32,9	22,5	5,2
11590	115,0	90,0	35,1	22,4	6,35
11597	115,0	97,0	29,7	22,5	3,6
12095	120,0	95,0	35,1	22,4	6,35
120106	120,0	106,0	32,9	22,5	5,2
125100	125,0	100,0	38,1	25,4	6,35
125103	125,0	103,0	36,7	26,5	5,1
125108	125,0	108,0	40,9	26,5	7,2
130105	130,0	105,0	44,4	25,4	9,5
130105/1	130,0	105,0	38,1	25,4	6,35
135110/1	135,0	110,0	38,1	25,4	6,35
135110	135,0	110,0	44,4	25,4	9,5
140115/1	140,0	115,0	38,1	25,4	6,35
140115	140,0	115,0	44,4	25,4	9,5
140118	140,0	118,0	36,7	26,5	5,1
140120	140,0	120,0	37,6	23,0	9,2
140123	140,0	123,0	40,9	26,5	7,2
145120	145,0	120,0	44,4	25,4	9,5
145120/1	145,0	120,0	38,1	25,4	6,35
150125	150,0	125,0	44,4	25,4	9,5
150125/1	150,0	125,0	38,1	25,4	6,35
150128	150,0	128,0	36,7	26,5	5,1
150133	150,0	133,0	40,9	26,5	7,2
155130	155,0	130,0	44,4	25,4	9,5
155130/1	155,0	130,0	38,1	25,4	6,35
160130	160,0	130,0	38,1	25,4	6,35
160130/1	160,0	130,0	44,4	25,4	9,5
160135	160,0	135,0	44,4	25,4	9,5
160138	160,0	138,0	36,7	26,5	5,1
160143	160,0	143,0	40,9	26,5	7,2
165140	165,0	140,0	44,4	25,4	9,5
170145	170,0	145,0	50,8	25,4	12,7
170148	170,0	148,0	36,7	26,5	5,1
175150	175,0	150,0	50,8	25,4	12,7
180150	180,0	150,0	48,1	35,4	6,35
180155	180,0	155,0	50,8	25,4	12,7
185160	185,0	160,0	50,8	25,4	12,7
190165	190,0	165,0	50,8	25,4	12,7
195170	195,0	170,0	50,8	25,4	12,7
200175	200,0	175,0	50,8	25,4	12,7
210185	210,0	185,0	50,8	25,4	12,7
220190	220,0	190,0	48,1	35,4	6,35
220195	220,0	195,0	50,8	25,4	12,7
230205	230,0	205,0	50,8	25,4	12,7
240215	240,0	215,0	50,8	25,4	12,7
250220	250,0	220,0	48,1	35,4	6,35
250225	250,0	225,0	50,8	25,4	12,7

Exemple de référence EDAS 7050

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

JOINTS DE PISTONS MONOBLOC 3 pièces - Type ESDA





Réf	D	d	E	F	E1
	mm	mm	mm	mm	mm
2515	25,0	15,0	12,5	20,5	4,0
25017	25,0	17,0	10,0	18,0	4,0
32022	32,0	22,0	12,5	20,5	4,0
32024/1	32,0	24,0	10,0	18,0	4,0
32024	32,0	24,0	15,5	21,9	3,2
35027	35,0	27,0	15,5	21,9	3,2
4030	40,0	30,0	12,5	20,5	4,0
40032/1	40,0	32,0	10,0	18,0	4,0
40032	40,0	32,0	15,5	21,9	3,2
5035	50,0	35,0	20,0	30,0	5,0
50038	50,0	38,0	20,5	28,9	4,2
5040	50,0	40,0	12,5	20,5	4,0
5543	55,0	43,0	20,5	28,9	4,2
5545	55,0	45,0	12,5	20,5	4,0
60040	60,0	40,0	31,0	44,8	6,9
60048	60,0	48,0	20,5	28,9	4,2
63051	63,0	51,0	20,5	28,9	4,2
63053	63,0	53,0	12,5	20,5	4,0
65053	65,0	53,0	20,5	28,9	4,2
70050	70,0	50,0	31,0	44,8	6,9
70055	70,0	55,0	20,0	30,0	5,0

Réf	D	d	E	F	E1
	mm	mm	mm	mm	mm
70058	70,0	58,0	20,5	28,9	4,2
70060	70,0	60,0	12,5	20,5	4,0
80065	80,0	65,0	20,0	30,0	5,0
80070	80,0	70,0	12,5	20,5	4,0
85071	85,0	71,0	22,5	32,9	5,2
90075	90,0	75,0	20,0	30,0	5,0
9076	90,0	76,0	22,5	32,9	5,2
9080	90,0	80,0	12,5	20,5	5,0
10085	100,0	85,0	20,0	30,0	5,0
10086	100,0	86,0	22,5	32,9	5,2
10090	100,0	90,0	12,5	20,5	5,0
11096	110,0	96,0	22,5	32,9	5,2
120106	120,0	106,0	22,5	32,9	5,2
125108	125,0	108,0	26,5	40,9	7,2
130113	130,0	113,0	26,5	40,9	7,2
140123	140,0	123,0	26,5	40,9	7,2
150133	150,0	133,0	26,5	40,9	7,2
160143	160,0	143,0	26,5	40,9	7,2

Exemple de référence ESDA 6553

JOINTS DE PISTONS MONOBLOC 3 pièces - Type PM...HJ/HK/BA/FE



Réf	D	d	E
	mm	mm	mm
3220	32,0	22,0	28,5
4434	44,0	34,0	7,0
5036	50,0	36,0	9,0
5038	50,0	38,0	10,0
5040	50,0	40,0	8,0
5041	50,8	41,27	13,0
5541	55,0	41,0	9,0
6046	60,0	46,0	9,0
6050	60,0	50,0	8,0
6348	63,0	48,0	11,0
6351	63,0	51,0	10,0
6550	65,0	50,0	11,0
7050	70,0	50,0	14,0
7050BA	70,0	50,0	22,0


Réf	D	d	E
	mm	mm	mm
7053	70,0	53,0	14,0
7055	70,0	55,0	11,0
7560	75,0	60,0	14,0
8065	80,0	65,0	11,0
8570	85,0	70,0	11,0
9073	90,0	73,0	14,0
9075	90,0	75,0	11,0
9580	95,0	80,0	11,0
10080	100,0	80,0	14,0
10083	100,0	83,0	14,0
10085	100,0	85,0	12,5
10588	105,0	88,0	14,0
10590	105,0	90,0	12,5

Réf	D	d	E
	mm	mm	mm
11598	115,0	98,0	14,0
115100	115,0	100,0	12,5
120103	120,0	103,0	14,0
120105	120,0	105,0	12,5
125108	125,0	108,0	14,0

Exemple de référence
PM5541HJ


AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

JOINTS DE PISTONS COMPOSITE - Type CP ... GA



D	d	E
mm	mm	mm
32,0	24,0	3,2
40,0	24,5	6,3
40,0	27,5	6,3
40,0	29,0	4,2
45,0	34,0	4,2
50,0	34,5	6,3
50,0	37,0	6,3
50,0	39,0	4,2
52,0	41,0	4,2
55,0	39,5	6,3
55,0	44,0	4,2
60,0	44,5	6,3
60,0	49,0	4,2


D	d	E
mm	mm	mm
63,0	47,5	6,3
63,0	50,0	6,3
63,0	52,0	4,2
65,0	49,5	6,3
65,0	52,0	6,3
70,0	54,5	6,3
70,0	57,0	6,3
70,0	59,0	4,2
75,0	59,5	6,3
75,0	62,0	6,3
80,0	59,0	8,1
80,0	64,5	6,3
85,0	69,5	6,3



D	d	E
mm	mm	mm
90,0	74,5	6,3
95,0	79,5	6,3
100,0	79,0	8,1
100,0	84,5	6,3
105,0	89,5	6,3
110,0	89,0	8,1
110,0	94,5	6,3
115,0	94,0	8,1
120,0	99,0	8,1
120,0	99,0	10,0
125,0	104,0	8,1
125,0	109,5	6,3
130,0	109,0	8,1


Exemple de référence CP040 029 4,2 GA

JOINTS DE PISTONS COMPOSITE PTFE / BRONZE - Type CP ... DB



D	d	E
mm	mm	mm
8,0	3,1	2,2
10,0	5,1	2,2
12,0	7,1	2,2
15,0	7,5	3,2
16,0	8,5	3,2
18,0	10,5	3,2
20,0	12,5	3,2
22,0	14,5	3,2
24,0	16,5	3,2
25,0	17,5	3,2
28,0	20,5	3,2
30,0	22,5	3,2
32,0	24,5	3,2
35,0	27,5	3,2
39,0	31,5	3,2
40,0	29,0	4,2
42,0	31,0	4,2
44,0	31,0	6,3
45,0	34,0	4,2
48,0	37,0	4,2

D	d	E
mm	mm	mm
50,0	39,0	4,2
52,0	41,0	4,2
55,0	44,0	4,2
60,0	49,0	4,2
60,0	49,0	6,3
63,0	52,0	4,2
65,0	54,0	4,2
70,0	59,0	4,2
75,0	64,0	4,2
76,20	61,90	6,7
80,0	64,5	6,3
85,0	69,5	6,3
90,0	74,5	6,3
100,0	84,5	6,3
105,0	89,5	6,3
110,0	94,5	6,3
115,0	99,5	6,3
120,0	104,5	6,3
125,0	109,5	6,3
130,0	114,5	6,3





D	d	E
mm	mm	mm
135,0	114,0	8,1
140,0	119,0	8,1
145,0	124,0	8,1
150,0	129,0	8,1
160,0	139,0	8,1
170,0	149,0	8,1
180,0	159,0	8,1
190,0	169,0	8,1
200,0	179,0	8,1
210,0	189,0	8,1
220,0	199,0	8,1
230,0	209,0	8,1
240,0	219,0	8,1
250,0	229,0	8,1
260,0	239,0	8,1
270,0	249,0	8,1
280,0	259,0	8,1
290,0	269,0	8,1
300,0	279,0	8,1

Exemple de référence CP035 027 3,2 DB

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

JOINTS DE PISTONS COMPOSITE - Type CP ... FB



D	d	E
mm	mm	mm
12,00	7,1	2,2
20,00	12,50	3,2
22,00	14,50	3,2
24,00	16,50	3,2
25,00	14,00	4,2
25,00	17,50	3,2
28,00	20,50	3,2
30,00	22,50	3,2
32,00	21,00	4,2
32,00	24,50	3,2
35,00	24,00	4,2
35,00	27,50	3,2
36,00	25,00	4,2
36,00	28,50	3,2
38,00	30,50	3,2
40,00	24,50	6,3
40,00	29,00	4,2
42,00	31,00	4,2
45,00	29,50	6,3
45,00	34,00	4,2
48,00	37,00	4,2
49,00	38,00	4,2
50,00	34,50	6,3
50,00	37,00	6,3
50,00	39,00	4,2
50,80	39,80	4,2


D	d	E
mm	mm	mm
52,00	36,50	6,3
55,00	39,50	6,3
55,00	44,00	4,2
57,00	46,00	4,2
57,15	50,00	3,20
60,00	44,50	6,3
60,00	49,00	4,2
63,00	47,50	6,3
63,00	52,00	4,2
63,50	52,50	4,2
65,00	49,50	6,3
65,00	54,00	4,2
70,00	54,50	6,3
70,00	59,00	4,2
72,00	61,00	4,2
75,00	59,50	6,3
75,00	64,00	4,2
80,00	64,50	6,3
80,00	69,00	4,2
85,00	69,50	6,3
88,90	73,40	6,3
90,00	74,50	6,3
95,00	79,50	6,3
100,00	84,50	6,3
105,00	89,50	6,3
110,00	94,50	6,3

D	d	E
mm	mm	mm
115,00	94,00	8,1
115,00	99,50	6,3
118,00	102,50	6,3
120,00	104,50	6,3
125,00	104,00	8,1
125,00	109,50	6,3
130,00	109,00	8,1
130,00	114,50	6,3
135,00	114,00	8,1
135,00	119,50	6,3
140,00	119,00	8,1
145,00	124,00	8,1
150,00	129,00	8,1
160,00	139,00	8,1
170,00	149,00	8,1
177,80	156,80	8,1
180,00	159,00	8,1
185,00	164,00	8,1
190,00	169,00	8,1
200,00	179,00	8,1
210,00	189,00	8,1
220,00	199,00	8,1
230,00	209,00	8,1
240,00	219,00	8,1
250,00	229,00	8,1

Exemple de référence



CP 075 064 04 FB

JOINTS CHEVRONS



AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ BAGUES DE GUIDAGE - Type PORT



d	D	E
mm	mm	mm
12,0	16,0	9,6
14,0	18,0	9,6
16,0	20,0	9,6
18,0	22,0	9,6
20,0	24,0	9,6
20,0	25,0	5,6
20,0	25,0	9,7
22,0	26,0	9,6
22,0	27,0	5,6
22,0	27,0	9,7
25,0	29,0	9,6
25,0	30,0	5,6
25,0	30,0	9,7
26,0	30,0	9,6
27,0	32,0	5,6
27,0	32,0	9,7
28,0	32,0	9,6
28,0	33,0	5,6
28,0	33,0	9,7
30,0	34,0	9,6
30,0	35,0	5,6
30,0	35,0	9,7
32,0	36,0	9,6
32,0	37,0	5,6
32,0	37,0	9,7
35,0	39,0	9,6
35,0	40,0	5,6
35,0	40,0	9,7
36,0	40,0	9,6
36,0	41,0	5,6
36,0	41,0	9,7
36,0	42,0	9,6
38,0	42,0	9,6
40,0	44,0	9,6
40,0	45,0	5,6
40,0	45,0	9,7
40,0	45,0	15,0
42,0	46,0	9,6
43,0	48,0	5,6
45,0	50,0	5,6
45,0	50,0	9,7
45,0	50,0	15,0
45,0	51,0	9,6
46,0	52,0	9,6
47,0	52,0	5,6
47,0	52,0	9,7
48,0	54,0	9,6
50,0	55,0	5,6
50,0	55,0	9,7
50,0	55,0	15,0
50,0	56,0	9,6

d	D	E
mm	mm	mm
50,0	56,0	12,7
55,0	60,0	5,6
55,0	60,0	9,7
55,0	60,0	15,0
55,0	61,0	9,6
56,0	61,0	5,6
56,0	61,0	9,7
56,0	62,0	12,8
58,0	63,0	5,6
58,0	63,0	9,7
60,0	65,0	5,6
60,0	65,0	9,7
60,0	65,0	15,0
60,0	66,0	12,7
63,0	68,0	5,6
63,0	68,0	9,7
63,0	69,0	12,8
64,0	70,0	9,6
64,0	70,0	12,7
65,0	70,0	5,6
65,0	70,0	9,7
65,0	70,0	15,0
65,0	71,0	12,8
67,0	72,0	5,6
69,0	75,0	12,7
70,0	75,0	5,6
70,0	75,0	9,7
70,0	75,0	15,0
70,0	76,0	12,7
72,0	78,0	12,8
75,0	80,0	5,6
75,0	80,0	9,7
75,0	80,0	15,0
75,0	81,0	12,8
76,0	82,0	12,8
80,0	85,0	5,6
80,0	85,0	9,7
80,0	85,0	15,0
80,0	86,0	12,7
84,0	90,0	12,7
85,0	90,0	5,6
85,0	90,0	9,7
85,0	90,0	15,0
85,0	91,0	12,8
90,0	95,0	5,6
90,0	95,0	9,7
90,0	95,0	15,0
90,0	96,0	12,7
92,0	97,0	5,6
95,0	100,0	5,6
95,0	100,0	9,7

d	D	E
mm	mm	mm
95,0	100,0	15,0
95,0	100,0	20,0
95,0	100,0	25,0
95,0	101,0	12,8
100,0	105,0	5,6
100,0	105,0	9,7
100,0	105,0	15,0
100,0	105,0	20,0
100,0	105,0	25,0
100,0	106,0	12,8
105,0	110,0	9,7
105,0	110,0	15,0
105,0	110,0	20,0
105,0	110,0	25,0
105,0	111,0	12,8
110,0	115,0	9,7
110,0	115,0	15,0
110,0	115,0	20,0
110,0	115,0	25,0
110,0	116,0	12,8
115,0	120,0	9,7
115,0	120,0	15,0
115,0	120,0	20,0
115,0	120,0	25,0
115,0	121,0	12,8
120,0	125,0	9,7
120,0	125,0	15,0
120,0	125,0	20,0
120,0	125,0	25,0
120,0	126,0	12,8
125,0	130,0	15,0
125,0	130,0	20,0
125,0	130,0	25,0
125,0	131,0	12,8
130,0	135,0	15,0
130,0	135,0	20,0
130,0	135,0	25,0
130,0	136,0	12,8
135,0	140,0	15,0
135,0	140,0	20,0
135,0	140,0	25,0
140,0	145,0	15,0
140,0	145,0	20,0
140,0	145,0	25,0
140,0	146,0	12,8
145,0	150,0	15,0
145,0	150,0	20,0
145,0	150,0	25,0
145,0	151,0	12,8
150,0	156,0	12,8
155,0	161,0	19,2

Également disponibles
en bandes en différentes largeurs

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Exemple de référence

PORT 40 x 44 x 9,6

■ JOINTS DIVERS



Bande de guidage au mètre




Coupelle



Guidage en L



Guidage en T



Joint piston (PM FL)



Joint piston (PM FE)



Joint statique

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

JOINTS TORIQUES

NBR 70 SHORES

Autres matières et duretés sur demande



Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T	1,42	x 1,52
T	1,50	x 1,00
T	1,78	x 1,02
T	1,78	x 1,78
T	2,00	x 1,00
T	2,06	x 2,62
T	2,20	x 1,60
T	2,40	x 1,90
T	2,50	x 1,00
T	2,50	x 1,30
T	2,57	x 1,78
T	2,60	x 1,90
T	2,80	x 1,60
T	2,84	x 2,62
T	2,90	x 1,78
T	3,00	x 1,00
T	3,00	x 2,00
T	3,10	x 1,60
T	3,30	x 2,40
T	3,40	x 1,90
T	3,50	x 1,00
T	3,50	x 1,50
T	3,60	x 2,40
T	3,63	x 2,62
T	3,68	x 1,78
T	3,70	x 1,60
T	4,00	x 1,00
T	4,00	x 1,50
T	4,00	x 2,00
T	4,00	x 3,00
T	4,10	x 1,60
T	4,20	x 1,90
T	4,30	x 2,40
T	4,34	x 3,53
T	4,42	x 2,62
T	4,48	x 1,78
T	4,50	x 1,50
T	4,60	x 2,40
T	4,70	x 1,42
T	4,90	x 1,90
T	5,00	x 1,20
T	5,00	x 1,50
T	5,00	x 2,00
T	5,00	x 2,50
T	5,10	x 1,00
T	5,10	x 1,60
T	5,23	x 2,62
T	5,28	x 1,78
T	5,30	x 2,40
T	5,60	x 2,40

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T	5,70	x 1,90
T	5,94	x 3,53
T	6,00	x 1,00
T	6,00	x 1,50
T	6,00	x 2,00
T	6,00	x 2,20
T	6,00	x 2,50
T	6,00	x 3,00
T	6,02	x 2,62
T	6,07	x 1,78
T	6,10	x 1,60
T	6,30	x 2,40
T	6,35	x 1,78
T	6,40	x 1,90
T	6,60	x 1,40
T	6,75	x 1,78
T	7,00	x 1,50
T	7,00	x 2,00
T	7,00	x 2,50
T	7,00	x 3,00
T	7,10	x 1,60
T	7,20	x 1,90
T	7,30	x 2,40
T	7,50	x 1,50
T	7,50	x 2,00
T	7,50	x 2,50
T	7,52	x 3,53
T	7,59	x 2,62
T	7,60	x 2,40
T	7,60	x 2,62
T	7,65	x 1,63
T	7,66	x 1,78
T	8,00	x 1,00
T	8,00	x 1,50
T	8,00	x 1,90
T	8,00	x 2,00
T	8,00	x 2,50
T	8,00	x 3,00
T	8,10	x 1,60
T	8,30	x 2,40
T	8,50	x 1,50
T	8,50	x 2,00
T	8,60	x 2,40
T	8,73	x 1,78
T	8,90	x 1,90
T	8,90	x 2,70
T	8,92	x 1,83
T	9,00	x 1,50
T	9,00	x 2,00
T	9,00	x 2,50

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T	9,00	x 3,00
T	9,00	x 4,00
T	9,10	x 1,60
T	9,12	x 3,53
T	9,13	x 2,62
T	9,19	x 2,62
T	9,25	x 1,78
T	9,30	x 2,40
T	9,50	x 2,00
T	9,52	x 1,78
T	9,60	x 2,40
T	9,80	x 2,40
T	9,92	x 2,62
T	10,00	x 1,00
T	10,00	x 1,50
T	10,00	x 2,00
T	10,00	x 2,50
T	10,00	x 3,00
T	10,00	x 4,00
T	10,10	x 1,60
T	10,30	x 2,40
T	10,46	x 5,33
T	10,50	x 1,50
T	10,50	x 2,70
T	10,60	x 2,40
T	10,69	x 3,53
T	10,77	x 2,62
T	10,82	x 1,78
T	11,00	x 1,00
T	11,00	x 1,50
T	11,00	x 2,00
T	11,00	x 2,40
T	11,00	x 2,50
T	11,00	x 3,00
T	11,00	x 3,50
T	11,00	x 4,00
T	11,10	x 1,60
T	11,11	x 1,78
T	11,30	x 2,40
T	11,50	x 1,50
T	11,50	x 2,50
T	11,60	x 2,40
T	11,80	x 2,40
T	11,90	x 1,98
T	11,91	x 2,62
T	12,00	x 1,00
T	12,00	x 1,50
T	12,00	x 2,00
T	12,00	x 2,50
T	12,00	x 3,00

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T	12,00	x 4,00
T	12,07	x 5,33
T	12,10	x 1,60
T	12,10	x 2,70
T	12,29	x 3,53
T	12,30	x 2,40
T	12,37	x 2,62
T	12,42	x 1,78
T	12,50	x 1,50
T	12,60	x 2,40
T	13,00	x 1,00
T	13,00	x 1,50
T	13,00	x 2,00
T	13,00	x 2,50
T	13,00	x 3,00
T	13,00	x 3,50
T	13,00	x 4,00
T	13,10	x 1,60
T	13,10	x 2,62
T	13,30	x 2,40
T	13,50	x 3,00
T	13,60	x 2,40
T	13,60	x 2,70
T	13,64	x 5,33
T	13,87	x 3,53
T	13,94	x 2,62
T	14,00	x 1,00
T	14,00	x 1,50
T	14,00	x 1,78
T	14,00	x 2,00
T	14,00	x 2,50
T	14,00	x 3,00
T	14,00	x 4,00
T	14,10	x 1,60
T	14,30	x 2,40
T	14,50	x 3,00
T	14,60	x 2,40
T	14,80	x 2,40
T	15,00	x 1,50
T	15,00	x 2,00
T	15,00	x 2,50
T	15,00	x 3,00
T	15,00	x 3,50
T	15,00	x 4,00
T	15,00	x 5,00
T	15,08	x 2,62
T	15,10	x 1,60
T	15,10	x 2,70
T	15,24	x 5,33
T	15,30	x 2,40

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T	15,47	x 3,53
T	15,50	x 2,50
T	15,54	x 2,62
T	15,60	x 1,78
T	15,60	x 2,40
T	15,80	x 2,40
T	15,88	x 2,62
T	16,00	x 1,00
T	16,00	x 1,25
T	16,00	x 1,50
T	16,00	x 2,00
T	16,00	x 2,50
T	16,00	x 3,00
T	16,00	x 3,50
T	16,00	x 4,00
T	16,00	x 5,00
T	16,10	x 1,60
T	16,30	x 2,40
T	16,36	x 2,21
T	16,60	x 2,40
T	16,81	x 5,33
T	16,90	x 2,70
T	17,00	x 1,50
T	17,00	x 2,00
T	17,00	x 2,50
T	17,00	x 3,00
T	17,00	x 4,00
T	17,04	x 3,53
T	17,10	x 1,60
T	17,12	x 2,62
T	17,16	x 1,78
T	17,20	x 3,00
T	17,30	x 2,40
T	17,50	x 3,50
T	17,60	x 2,40
T	17,80	x 2,40
T	17,86	x 2,62
T	18,00	x 1,50
T	18,00	x 2,00
T	18,00	x 2,50
T	18,00	x 3,00
T	18,00	x 3,50
T	18,00	x 4,00
T	18,00	x 5,00
T	18,00	x 6,00
T	18,10	x 1,60
T	18,20	x 3,00
T	18,30	x 2,40
T	18,30	x 3,60
T	18,40	x 2,70

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

JOINTS TORIQUES NBR 70 SHORES

Autres matières et duretés sur demande



Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T	18,42	x 5,33
T	18,60	x 2,40
T	18,64	x 3,53
T	18,72	x 2,62
T	18,77	x 1,78
T	19,00	x 1,50
T	19,00	x 2,00
T	19,00	x 2,50
T	19,00	x 3,00
T	19,00	x 3,50
T	19,00	x 4,00
T	19,00	x 5,00
T	19,05	x 1,78
T	19,10	x 1,60
T	19,20	x 3,00
T	19,30	x 2,40
T	19,50	x 3,00
T	19,60	x 2,40
T	19,80	x 2,40
T	19,80	x 3,60
T	19,99	x 5,33
T	20,00	x 1,30
T	20,00	x 1,50
T	20,00	x 2,00
T	20,00	x 2,50
T	20,00	x 3,00
T	20,00	x 3,50
T	20,00	x 4,00
T	20,00	x 5,00
T	20,20	x 3,00
T	20,22	x 3,53
T	20,24	x 2,62
T	20,30	x 2,40
T	20,30	x 2,62
T	20,35	x 1,78
T	20,63	x 2,62
T	20,80	x 2,40
T	21,00	x 1,50
T	21,00	x 2,00
T	21,00	x 3,00
T	21,20	x 3,00
T	21,30	x 2,40
T	21,30	x 3,60
T	21,50	x 2,40
T	21,50	x 2,50
T	21,50	x 3,00
T	21,59	x 5,33
T	21,60	x 2,40
T	21,82	x 3,53
T	21,89	x 2,62

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T	21,95	x 1,78
T	22,00	x 1,00
T	22,00	x 1,50
T	22,00	x 2,00
T	22,00	x 2,50
T	22,00	x 3,00
T	22,00	x 3,50
T	22,00	x 4,00
T	22,00	x 5,00
T	22,10	x 1,60
T	22,20	x 3,00
T	22,22	x 2,62
T	22,30	x 2,40
T	22,50	x 2,50
T	22,50	x 3,00
T	23,00	x 1,50
T	23,00	x 2,00
T	23,00	x 2,50
T	23,00	x 3,00
T	23,00	x 3,60
T	23,00	x 4,00
T	23,17	x 5,33
T	23,17	x 5,33
T	23,30	x 2,40
T	23,39	x 3,53
T	23,53	x 1,78
T	23,81	x 2,62
T	24,00	x 1,50
T	24,00	x 2,00
T	24,00	x 2,50
T	24,00	x 2,62
T	24,00	x 3,00
T	24,00	x 3,50
T	24,00	x 4,00
T	24,00	x 5,00
T	24,20	x 3,00
T	24,50	x 2,40
T	24,50	x 3,00
T	24,60	x 2,40
T	24,60	x 3,60
T	24,77	x 5,33
T	24,99	x 3,53
T	25,00	x 1,50
T	25,00	x 2,00
T	25,00	x 2,50
T	25,00	x 3,00
T	25,00	x 3,53
T	25,00	x 4,00
T	25,00	x 5,00
T	25,00	x 6,00

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T	25,07	x 2,62
T	25,10	x 1,60
T	25,12	x 1,78
T	25,20	x 3,00
T	25,30	x 2,40
T	25,50	x 3,00
T	25,80	x 3,53
T	26,00	x 1,50
T	26,00	x 2,00
T	26,00	x 2,50
T	26,00	x 3,00
T	26,00	x 3,50
T	26,00	x 4,00
T	26,00	x 5,00
T	26,20	x 3,00
T	26,20	x 3,60
T	26,34	x 5,33
T	26,50	x 3,00
T	26,58	x 3,53
T	26,64	x 2,62
T	26,70	x 1,78
T	27,00	x 2,00
T	27,00	x 2,50
T	27,00	x 3,50
T	27,10	x 1,60
T	27,30	x 2,40
T	27,50	x 1,50
T	27,50	x 3,00
T	27,60	x 2,40
T	27,80	x 3,60
T	27,94	x 5,33
T	28,00	x 2,00
T	28,00	x 2,50
T	28,00	x 3,00
T	28,00	x 3,50
T	28,00	x 4,00
T	28,00	x 5,00
T	28,17	x 3,53
T	28,20	x 3,00
T	28,25	x 2,62
T	28,30	x 1,78
T	29,00	x 2,50
T	29,00	x 3,00
T	29,10	x 1,60
T	29,20	x 3,00
T	29,30	x 3,60
T	29,50	x 1,50
T	29,50	x 3,00
T	29,51	x 5,33
T	29,60	x 2,40

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T	29,75	x 3,53
T	29,82	x 2,62
T	29,87	x 1,78
T	30,00	x 1,50
T	30,00	x 2,00
T	30,00	x 2,50
T	30,00	x 3,00
T	30,00	x 3,50
T	30,00	x 4,00
T	30,00	x 5,00
T	30,20	x 3,00
T	30,30	x 2,40
T	30,80	x 3,60
T	31,00	x 2,00
T	31,00	x 2,50
T	31,00	x 3,00
T	31,00	x 4,50
T	31,00	x 5,00
T	31,12	x 5,33
T	31,34	x 3,53
T	31,40	x 4,00
T	31,42	x 2,62
T	31,47	x 1,78
T	31,50	x 3,00
T	31,60	x 2,40
T	32,00	x 2,00
T	32,00	x 2,50
T	32,00	x 3,00
T	32,00	x 4,00
T	32,00	x 5,00
T	32,10	x 1,60
T	32,20	x 3,00
T	32,50	x 3,00
T	32,50	x 3,60
T	32,69	x 5,33
T	32,92	x 3,53
T	32,99	x 2,62
T	33,00	x 2,00
T	33,00	x 3,50
T	33,00	x 5,00
T	33,05	x 1,78
T	33,30	x 2,40
T	34,00	x 2,00
T	34,00	x 2,50
T	34,00	x 3,00
T	34,00	x 4,00
T	34,00	x 5,00
T	34,10	x 3,60
T	34,20	x 3,00
T	34,29	x 5,33

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T	34,50	x 3,00
T	34,50	x 3,50
T	34,52	x 3,53
T	34,59	x 2,62
T	34,60	x 2,40
T	34,65	x 1,78
T	35,00	x 2,00
T	35,00	x 2,50
T	35,00	x 3,00
T	35,00	x 4,00
T	35,00	x 5,00
T	35,10	x 1,60
T	35,20	x 3,00
T	35,20	x 5,70
T	35,50	x 3,00
T	35,60	x 3,60
T	36,00	x 2,00
T	36,00	x 4,00
T	36,00	x 5,00
T	36,09	x 3,53
T	36,17	x 2,62
T	36,20	x 3,00
T	36,20	x 5,70
T	36,50	x 3,00
T	36,69	x 3,53
T	37,00	x 2,00
T	37,00	x 4,00
T	37,10	x 1,60
T	37,20	x 3,00
T	37,20	x 5,70
T	37,30	x 3,60
T	37,47	x 3,00
T	37,47	x 5,33
T	37,50	x 3,00
T	37,50	x 3,50
T	37,60	x 2,40
T	37,69	x 3,53
T	37,77	x 2,62
T	37,82	x 1,78
T	38,00	x 2,00
T	38,00	x 2,50
T	38,00	x 3,00
T	38,00	x 3,50
T	38,00	x 4,00
T	38,00	x 5,00
T	39,00	x 2,00
T	39,00	x 2,50
T	39,00	x 3,00
T	39,20	x 3,00
T	39,20	x 5,70

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

JOINTS TORIQUES

NBR 70 SHORES

Autres matières et duretés sur demande



Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T 39,34	x	2,62
T 39,50	x	3,00
T 39,60	x	2,40
T 40,00	x	1,50
T 40,00	x	2,50
T 40,00	x	3,00
T 40,00	x	3,50
T 40,00	x	4,00
T 40,00	x	5,00
T 40,00	x	6,00
T 40,20	x	3,00
T 40,64	x	5,33
T 40,87	x	3,53
T 40,95	x	2,62
T 41,00	x	1,78
T 41,00	x	3,00
T 41,00	x	3,50
T 41,20	x	3,00
T 41,20	x	5,70
T 41,28	x	3,53
T 41,50	x	3,00
T 41,60	x	2,40
T 42,00	x	1,50
T 42,00	x	2,00
T 42,00	x	2,50
T 42,00	x	3,00
T 42,00	x	3,50
T 42,00	x	4,00
T 42,00	x	5,00
T 42,20	x	3,00
T 42,50	x	3,00
T 42,52	x	2,62
T 42,86	x	3,53
T 43,00	x	2,00
T 43,00	x	3,00
T 43,00	x	3,50
T 43,69	x	3,00
T 43,82	x	5,33
T 44,00	x	2,00
T 44,00	x	3,00
T 44,00	x	3,50
T 44,00	x	4,00
T 44,00	x	5,00
T 44,00	x	6,00
T 44,04	x	3,53
T 44,12	x	2,62
T 44,17	x	1,78
T 44,20	x	3,00
T 44,20	x	5,70
T 44,45	x	3,53

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T 44,50	x	3,00
T 44,60	x	2,40
T 45,00	x	1,50
T 45,00	x	2,00
T 45,00	x	2,50
T 45,00	x	3,00
T 45,00	x	3,50
T 45,00	x	4,00
T 45,00	x	5,00
T 45,10	x	3,00
T 45,20	x	3,00
T 45,20	x	5,70
T 45,30	x	5,70
T 45,69	x	2,62
T 46,00	x	2,00
T 46,00	x	3,00
T 46,04	x	3,53
T 46,20	x	3,00
T 46,99	x	5,33
T 47,00	x	2,62
T 47,00	x	2,00
T 47,00	x	3,00
T 47,00	x	3,50
T 47,00	x	4,00
T 47,00	x	5,33
T 47,10	x	1,60
T 47,20	x	5,70
T 47,22	x	3,53
T 47,29	x	2,62
T 47,35	x	1,78
T 47,60	x	2,40
T 47,63	x	3,53
T 48,00	x	2,00
T 48,00	x	2,50
T 48,00	x	3,00
T 48,00	x	4,00
T 48,00	x	5,00
T 48,00	x	6,00
T 48,90	x	2,62
T 49,00	x	3,00
T 49,20	x	5,70
T 49,21	x	3,53
T 49,30	x	5,70
T 49,50	x	3,00
T 49,60	x	2,40
T 50,00	x	2,00
T 50,00	x	2,50
T 50,00	x	3,00
T 50,00	x	3,50
T 50,00	x	4,00

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T 50,00	x	5,00
T 50,00	x	6,00
T 50,16	x	5,33
T 50,20	x	3,00
T 50,34	x	3,53
T 50,39	x	3,53
T 50,47	x	2,62
T 50,52	x	1,78
T 50,80	x	3,53
T 51,00	x	2,50
T 51,00	x	4,00
T 51,20	x	5,70
T 51,60	x	2,40
T 51,60	x	5,70
T 52,00	x	2,00
T 52,00	x	3,00
T 52,00	x	4,00
T 52,00	x	5,00
T 52,07	x	2,62
T 52,20	x	5,70
T 52,30	x	5,70
T 52,39	x	3,53
T 52,50	x	3,00
T 52,60	x	5,70
T 53,00	x	1,50
T 53,00	x	2,00
T 53,00	x	2,50
T 53,00	x	5,00
T 53,09	x	3,00
T 53,34	x	5,33
T 53,57	x	3,53
T 53,64	x	2,62
T 53,70	x	1,78
T 53,97	x	3,53
T 54,00	x	3,00
T 54,00	x	3,53
T 54,00	x	4,00
T 54,00	x	5,00
T 54,30	x	5,70
T 54,50	x	3,00
T 54,60	x	2,40
T 54,60	x	5,70
T 55,00	x	1,50
T 55,00	x	2,00
T 55,00	x	2,50
T 55,00	x	3,00
T 55,00	x	4,00
T 55,00	x	5,00
T 55,20	x	3,00
T 55,25	x	2,62

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T 55,30	x	5,70
T 55,56	x	3,53
T 56,00	x	2,00
T 56,00	x	3,00
T 56,00	x	4,00
T 56,20	x	3,00
T 56,52	x	5,33
T 56,74	x	3,53
T 56,82	x	2,62
T 56,87	x	1,78
T 57,00	x	1,50
T 57,00	x	2,00
T 57,00	x	3,00
T 57,00	x	5,00
T 57,15	x	3,53
T 57,20	x	3,00
T 57,20	x	5,70
T 57,60	x	2,40
T 58,00	x	2,00
T 58,00	x	3,00
T 58,00	x	4,00
T 58,00	x	5,00
T 58,42	x	2,62
T 58,74	x	3,53
T 59,00	x	3,00
T 59,20	x	5,70
T 59,30	x	5,70
T 59,36	x	3,00
T 59,50	x	3,00
T 59,60	x	2,40
T 59,69	x	5,33
T 59,92	x	3,53
T 59,99	x	2,62
T 60,00	x	2,00
T 60,00	x	2,50
T 60,00	x	3,00
T 60,00	x	4,00
T 60,00	x	5,00
T 60,05	x	1,78
T 60,33	x	3,53
T 61,20	x	3,00
T 61,20	x	5,70
T 61,20	x	2,40
T 61,60	x	2,62
T 61,91	x	3,53
T 62,00	x	2,00
T 62,00	x	3,00
T 62,00	x	4,00
T 62,20	x	5,70
T 62,30	x	5,70

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T 62,60	x	5,70
T 62,87	x	5,33
T 63,00	x	2,00
T 63,00	x	2,50
T 63,00	x	4,00
T 63,09	x	3,53
T 63,17	x	2,62
T 63,22	x	1,78
T 63,50	x	3,53
T 64,00	x	3,00
T 64,00	x	5,00
T 64,20	x	5,70
T 64,30	x	5,70
T 64,50	x	3,00
T 64,60	x	2,40
T 64,77	x	2,62
T 65,00	x	2,00
T 65,00	x	3,00
T 65,00	x	3,50
T 65,00	x	4,00
T 65,00	x	5,00
T 65,09	x	3,53
T 66,00	x	2,00
T 66,00	x	3,00
T 66,04	x	5,33
T 66,27	x	3,53
T 66,34	x	2,62
T 66,40	x	1,78
T 66,68	x	3,53
T 67,00	x	2,00
T 67,00	x	2,50
T 67,00	x	3,00
T 67,00	x	4,00
T 67,20	x	5,70
T 67,60	x	2,40
T 67,95	x	2,62
T 68,00	x	2,00
T 68,00	x	3,00
T 68,00	x	4,00
T 68,00	x	5,00
T 68,26	x	3,53
T 69,00	x	2,00
T 69,20	x	5,70
T 69,22	x	5,33
T 69,30	x	5,70
T 69,44	x	3,53
T 69,50	x	3,00
T 69,52	x	2,62
T 69,57	x	1,78
T 69,60	x	2,40

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

JOINTS TORIQUES

NBR 70 SHORES

Autres matières et duretés sur demande



Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T 69,85 x 3,53		
T 70,00 x 2,00		
T 70,00 x 3,00		
T 70,00 x 3,50		
T 70,00 x 4,00		
T 70,00 x 5,00		
T 70,50 x 3,00		
T 70,60 x 5,70		
T 71,00 x 3,00		
T 71,12 x 2,62		
T 71,12 x 5,70		
T 71,44 x 3,53		
T 72,00 x 2,00		
T 72,00 x 3,00		
T 72,00 x 4,00		
T 72,00 x 5,00		
T 72,39 x 5,33		
T 72,39 x 5,33		
T 72,62 x 3,53		
T 72,67 x 2,62		
T 72,75 x 1,78		
T 73,00 x 3,00		
T 73,00 x 3,50		
T 73,00 x 4,00		
T 73,00 x 5,00		
T 73,00 x 6,00		
T 73,02 x 3,53		
T 74,00 x 2,00		
T 74,20 x 5,70		
T 74,30 x 5,70		
T 74,50 x 3,00		
T 74,51 x 3,53		
T 74,60 x 3,53		
T 74,63 x 5,33		
T 75,00 x 2,00		
T 75,00 x 3,00		
T 75,00 x 4,00		
T 75,00 x 5,00		
T 75,00 x 6,00		
T 75,57 x 5,33		
T 75,79 x 3,53		
T 75,87 x 2,62		
T 75,92 x 1,78		
T 76,00 x 2,00		
T 76,00 x 3,00		
T 76,00 x 4,00		
T 77,20 x 5,70		
T 78,00 x 2,00		
T 78,00 x 3,00		
T 78,00 x 4,00		

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T 78,74 x 5,33		
T 78,97 x 3,53		
T 79,20 x 5,70		
T 79,30 x 5,70		
T 79,50 x 3,00		
T 79,77 x 5,33		
T 80,00 x 2,00		
T 80,00 x 3,00		
T 80,00 x 4,00		
T 80,00 x 5,00		
T 80,00 x 6,00		
T 81,20 x 5,70		
T 81,92 x 5,33		
T 82,00 x 4,00		
T 82,00 x 5,00		
T 82,14 x 3,53		
T 82,20 x 5,70		
T 82,22 x 2,62		
T 82,27 x 1,78		
T 83,00 x 5,00		
T 84,20 x 5,70		
T 84,30 x 5,70		
T 84,50 x 3,00		
T 85,00 x 2,00		
T 85,00 x 4,00		
T 85,00 x 5,00		
T 85,09 x 5,33		
T 85,32 x 3,53		
T 87,10 x 5,70		
T 87,20 x 5,70		
T 88,00 x 3,00		
T 88,00 x 4,00		
T 88,00 x 5,00		
T 88,27 x 5,33		
T 88,49 x 3,53		
T 88,57 x 2,62		
T 88,62 x 1,78		
T 89,20 x 5,70		
T 89,30 x 5,70		
T 89,50 x 3,00		
T 89,69 x 5,33		
T 90,00 x 2,00		
T 90,00 x 2,50		
T 90,00 x 3,00		
T 90,00 x 4,00		
T 90,00 x 5,00		
T 91,44 x 5,33		
T 91,67 x 3,53		
T 92,00 x 4,00		
T 92,20 x 5,70		

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T 94,00 x 2,50		
T 94,20 x 5,70		
T 94,30 x 5,70		
T 94,50 x 3,00		
T 94,62 x 5,33		
T 94,84 x 3,53		
T 94,92 x 1,78		
T 94,92 x 2,62		
T 94,97 x 1,78		
T 95,00 x 2,50		
T 95,00 x 4,00		
T 95,00 x 5,00		
T 96,00 x 2,00		
T 96,00 x 4,00		
T 97,00 x 5,00		
T 97,20 x 5,70		
T 97,78 x 5,33		
T 98,00 x 2,50		
T 98,00 x 3,00		
T 98,00 x 4,00		
T 98,02 x 3,53		
T 99,00 x 5,70		
T 99,20 x 5,70		
T 99,30 x 5,70		
T 99,50 x 3,00		
T 100,00 x 2,00		
T 100,00 x 3,00		
T 100,00 x 4,00		
T 100,00 x 5,00		
T 100,00 x 5,33		
T 100,00 x 6,00		
T 100,97 x 5,33		
T 101,00 x 5,33		
T 101,19 x 3,53		
T 101,27 x 2,62		
T 101,34 x 1,78		
T 102,00 x 3,00		
T 102,00 x 4,00		
T 104,00 x 4,00		
T 104,14 x 5,33		
T 104,20 x 5,70		
T 104,30 x 5,70		
T 104,37 x 3,53		
T 104,50 x 3,00		
T 105,00 x 3,00		
T 105,00 x 4,00		
T 105,00 x 5,00		
T 106,00 x 2,00		
T 106,00 x 3,00		
T 107,00 x 5,00		

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T 107,32 x 5,33		
T 107,54 x 3,53		
T 107,62 x 2,62		
T 107,70 x 1,78		
T 108,00 x 4,00		
T 109,20 x 5,70		
T 109,30 x 5,70		
T 109,50 x 3,00		
T 109,50 x 5,33		
T 110,00 x 4,00		
T 110,00 x 5,00		
T 110,00 x 6,00		
T 110,50 x 5,33		
T 110,72 x 3,53		
T 112,00 x 3,00		
T 112,00 x 4,00		
T 112,00 x 5,00		
T 113,67 x 5,33		
T 113,70 x 6,99		
T 113,89 x 3,53		
T 113,97 x 2,62		
T 114,00 x 1,78		
T 114,00 x 3,00		
T 114,00 x 4,00		
T 114,00 x 6,00		
T 114,02 x 1,78		
T 114,20 x 5,70		
T 114,30 x 5,70		
T 114,50 x 3,00		
T 114,70 x 6,99		
T 115,00 x 3,00		
T 115,00 x 4,00		
T 115,00 x 5,00		
T 116,00 x 4,00		
T 116,00 x 5,00		
T 116,80 x 6,99		
T 116,84 x 5,33		
T 116,84 x 6,99		
T 117,00 x 4,00		
T 117,07 x 3,53		
T 117,50 x 5,33		
T 118,00 x 5,00		
T 118,00 x 6,00		
T 119,20 x 5,70		
T 119,30 x 5,70		
T 119,50 x 3,00		
T 120,00 x 2,00		
T 120,00 x 2,50		
T 120,00 x 3,50		
T 120,00 x 4,00		

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T 120,00 x 5,00		
T 120,00 x 6,00		
T 120,00 x 6,99		
T 120,02 x 5,33		
T 120,02 x 6,99		
T 120,24 x 3,53		
T 120,32 x 2,62		
T 120,37 x 1,78		
T 120,40 x 1,78		
T 120,70 x 5,33		
T 122,00 x 4,00		
T 123,19 x 5,33		
T 123,20 x 6,99		
T 123,42 x 3,53		
T 123,80 x 5,33		
T 124,00 x 4,00		
T 124,20 x 5,70		
T 124,30 x 5,70		
T 124,50 x 3,00		
T 124,60 x 6,99		
T 125,00 x 4,00		
T 125,00 x 5,00		
T 125,00 x 6,00		
T 126,37 x 5,33		
T 126,37 x 6,99		
T 126,59 x 3,53		
T 126,67 x 2,62		
T 126,72 x 2,62		
T 126,76 x 1,78		
T 127,00 x 5,33		
T 128,00 x 3,00		
T 129,20 x 5,70		
T 129,30 x 5,70		
T 129,50 x 3,00		
T 129,54 x 5,33		
T 129,54 x 6,99		
T 129,77 x 3,53		
T 130,00 x 2,50		
T 130,00 x 3,00		
T 130,00 x 3,50		
T 130,00 x 4,00		
T 130,00 x 5,00		
T 130,20 x 5,33		
T 131,60 x 5,70		
T 132,00 x 3,00		
T 132,00 x 4,00		
T 132,00 x 6,99		
T 132,72 x 5,33		
T 132,94 x 3,53		
T 133,00 x 1,78		

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

JOINTS TORIQUES NBR 70 SHORES

Autres matières et duretés sur demande



Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T 133,02	x	2,62
T 133,07	x	1,78
T 133,40	x	5,33
T 134,00	x	4,00
T 134,20	x	5,70
T 134,30	x	5,70
T 134,50	x	3,00
T 134,50	x	6,99
T 135,00	x	2,50
T 135,00	x	4,00
T 135,00	x	5,00
T 135,00	x	6,00
T 135,89	x	5,33
T 135,89	x	6,99
T 136,12	x	3,53
T 136,50	x	5,33
T 138,00	x	6,00
T 139,00	x	5,70
T 139,07	x	5,33
T 139,07	x	6,99
T 139,20	x	5,70
T 139,29	x	3,53
T 139,37	x	2,62
T 139,50	x	3,00
T 139,70	x	5,33
T 140,00	x	4,00
T 140,00	x	5,00
T 142,00	x	3,00
T 142,00	x	4,00
T 142,00	x	6,00
T 142,24	x	5,33
T 142,24	x	6,99
T 142,47	x	3,53
T 142,90	x	5,33
T 144,00	x	3,00
T 144,00	x	4,00
T 144,10	x	8,40
T 144,20	x	5,70
T 144,30	x	5,70
T 144,50	x	3,00
T 144,60	x	5,70
T 145,00	x	5,00
T 145,42	x	5,33
T 145,42	x	6,99
T 145,64	x	3,53
T 145,72	x	2,62
T 146,00	x	4,00
T 146,10	x	5,33
T 148,00	x	6,00
T 148,59	x	5,33

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T 148,60	x	6,99
T 148,82	x	3,53
T 149,20	x	5,33
T 149,20	x	5,70
T 149,30	x	5,70
T 149,50	x	3,00
T 149,60	x	5,70
T 150,00	x	3,00
T 150,00	x	4,00
T 150,00	x	5,00
T 150,00	x	6,00
T 151,77	x	5,33
T 151,80	x	6,99
T 151,99	x	3,53
T 152,07	x	2,62
T 154,20	x	5,70
T 154,30	x	5,70
T 154,50	x	3,00
T 155,00	x	3,00
T 155,00	x	4,00
T 155,00	x	5,00
T 155,60	x	6,99
T 158,10	x	6,99
T 158,12	x	5,33
T 158,12	x	6,99
T 158,34	x	3,53
T 158,42	x	2,62
T 159,20	x	5,70
T 159,30	x	5,70
T 159,50	x	3,00
T 159,50	x	6,99
T 160,00	x	4,00
T 160,00	x	5,00
T 160,00	x	6,00
T 161,90	x	6,99
T 164,20	x	5,70
T 164,30	x	5,70
T 164,47	x	5,33
T 164,50	x	3,00
T 164,50	x	6,99
T 164,70	x	3,53
T 164,77	x	2,62
T 165,00	x	3,00
T 165,00	x	4,00
T 165,00	x	5,00
T 166,70	x	6,99
T 168,30	x	6,99
T 169,30	x	5,70
T 169,50	x	3,00
T 170,00	x	4,00

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T 170,00	x	5,00
T 170,80	x	6,99
T 170,82	x	5,33
T 171,04	x	3,53
T 171,12	x	2,62
T 172,00	x	4,00
T 174,00	x	3,00
T 174,20	x	5,70
T 174,30	x	5,70
T 174,50	x	3,00
T 174,60	x	6,99
T 175,00	x	5,00
T 175,00	x	6,00
T 176,50	x	6,99
T 177,17	x	5,33
T 177,17	x	6,99
T 177,39	x	3,53
T 177,47	x	2,62
T 179,00	x	3,00
T 179,20	x	5,70
T 179,30	x	5,70
T 179,50	x	3,00
T 180,00	x	3,00
T 180,00	x	4,00
T 180,00	x	5,00
T 180,00	x	6,00
T 181,00	x	6,99
T 182,52	x	6,99
T 183,50	x	6,99
T 183,52	x	5,33
T 183,74	x	3,53
T 183,82	x	2,62
T 184,20	x	5,70
T 184,30	x	5,70
T 184,50	x	3,00
T 185,00	x	5,00
T 187,30	x	6,99
T 188,00	x	4,00
T 189,20	x	5,70
T 189,30	x	5,70
T 189,50	x	3,00
T 189,87	x	5,33
T 189,87	x	6,99
T 190,00	x	3,00
T 190,00	x	3,53
T 190,00	x	5,00
T 190,09	x	3,53
T 190,17	x	2,62
T 193,70	x	6,99
T 194,20	x	5,70

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T 194,30	x	5,70
T 194,50	x	3,00
T 195,00	x	4,00
T 195,00	x	5,00
T 196,20	x	6,99
T 196,22	x	5,33
T 196,22	x	6,99
T 196,44	x	3,53
T 196,52	x	2,62
T 198,87	x	5,33
T 199,20	x	5,70
T 199,30	x	5,70
T 199,50	x	3,00
T 200,00	x	3,00
T 200,00	x	4,00
T 200,00	x	5,00
T 200,00	x	6,00
T 202,57	x	5,33
T 202,57	x	6,99
T 202,80	x	3,53
T 202,87	x	2,62
T 204,20	x	5,70
T 204,50	x	3,00
T 208,90	x	7,00
T 208,92	x	5,33
T 209,14	x	3,53
T 209,20	x	5,70
T 209,22	x	2,62
T 209,30	x	5,70
T 209,50	x	3,00
T 210,00	x	3,00
T 210,00	x	5,00
T 212,00	x	4,00
T 215,27	x	5,33
T 215,27	x	6,99
T 215,50	x	3,53
T 215,57	x	2,62
T 219,20	x	5,70
T 219,30	x	5,70
T 219,30	x	5,70
T 219,50	x	3,00
T 220,00	x	5,00
T 221,60	x	6,99
T 221,62	x	5,33
T 221,84	x	3,53
T 221,84	x	3,53
T 221,92	x	2,62
T 225,00	x	5,00
T 227,90	x	6,99
T 227,97	x	5,33

Référence		
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T 227,97	x	6,99
T 228,20	x	3,53
T 228,27	x	2,62
T 229,20	x	5,70
T 229,30	x	5,70
T 229,50	x	3,00
T 230,00	x	5,00
T 234,30	x	6,59
T 234,32	x	5,33
T 234,55	x	3,53
T 234,62	x	2,62
T 235,00	x	3,00
T 239,20	x	5,70
T 239,30	x	5,70
T 239,50	x	3,00
T 240,00	x	3,00
T 240,00	x	4,00
T 240,67	x	5,33
T 240,67	x	6,99
T 240,89	x	3,53
T 240,97	x	2,62
T 245,00	x	5,00
T 247,00	x	7,00
T 247,02	x	5,33
T 247,26	x	3,53
T 247,32	x	2,62
T 249,30	x	5,70
T 249,50	x	3,00
T 250,00	x	3,00
T 250,00	x	7,00
T 253,37	x	5,33
T 253,37	x	6,99
T 253,59	x	3,53
T 259,30	x	5,70
T 260,00	x	5,00
T 266,07	x	5,33
T 266,07	x	6,99
T 266,29	x	3,53
T 269,30	x	5,70
T 278,77	x	6,99
T 278,77	x	5,33
T 278,99	x	3,53
T 279,30	x	5,70
T 280,00	x	4,00
T 280,00	x	5,00
T 285,10	x	7,00
T 289,20	x	5,70
T 289,30	x	5,70
T 291,47	x	5,33
T 291,47	x	6,99

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

JOINTS TORIQUES

NBR 70 SHORES

Autres matières et duretés sur demande



↓	Référence	
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T	291,69	x 3,53
T	291,69	x 3,53
T	292,50	x 6,99
T	297,00	x 4,00
T	297,80	x 7,00
T	299,30	x 5,70
T	304,17	x 5,33
T	304,17	x 6,99
T	304,39	x 3,53
T	305,00	x 5,00
T	316,87	x 6,99
T	319,30	x 5,70
T	329,30	x 5,70

↓	Référence	
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T	329,57	x 6,99
T	329,57	x 5,33
T	329,79	x 3,53
T	330,00	x 4,00
T	339,30	x 5,70
T	342,27	x 6,99
T	354,30	x 6,99
T	354,97	x 5,33
T	354,97	x 6,99
T	355,19	x 3,53
T	359,30	x 5,70
T	367,67	x 6,99
T	379,30	x 5,70

↓	Référence	
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T	380,30	x 6,99
T	380,37	x 5,33
T	380,59	x 3,53
T	390,37	x 6,99
T	393,07	x 6,99
T	399,30	x 5,70
T	405,26	x 3,53
T	405,26	x 5,33
T	405,26	x 6,99
T	417,96	x 6,99
T	419,30	x 5,70
T	430,66	x 3,53
T	430,66	x 5,33

↓	Référence	
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T	430,66	x 6,99
T	439,30	x 5,70
T	443,36	x 6,99
T	456,06	x 3,53
T	456,06	x 5,33
T	456,06	x 6,99
T	459,30	x 5,70
T	468,76	x 6,99
T	479,30	x 5,70
T	481,38	x 5,33
T	481,46	x 6,99
T	494,16	x 6,99
T	499,30	x 5,70

↓	Référence	
↓	Ø int. mm	Ø Fil mm
T	506,81	x 5,33
T	506,86	x 6,99
T	532,21	x 5,33
T	532,26	x 6,99
T	557,61	x 5,33
T	557,66	x 6,99
T	582,68	x 5,33
T	582,68	x 6,99
T	608,08	x 5,33
T	608,08	x 6,99
T	633,48	x 5,33
T	633,50	x 6,99
T	658,88	x 5,33

JOINTS QUADRINGS



↓	Référence	
↓	Ø int. mm	Section mm
Q	2,90	x 1,78
Q	3,68	x 1,78
Q	4,47	x 1,78
Q	4,62	x 1,78
Q	5,28	x 1,78
Q	5,70	x 1,78
Q	6,07	x 1,78
Q	6,65	x 1,78
Q	7,65	x 1,78
Q	8,70	x 1,78
Q	9,25	x 1,78
Q	9,70	x 1,78
Q	9,19	x 2,62
Q	9,80	x 2,62
Q	10,77	x 2,62
Q	11,70	x 2,62
Q	12,37	x 2,62
Q	12,80	x 2,62
Q	13,70	x 2,62
Q	13,94	x 2,62
Q	14,70	x 2,62
Q	15,54	x 2,62
Q	17,13	x 2,62
Q	17,75	x 2,62
Q	18,72	x 2,62
Q	19,60	x 2,62

↓	Référence	
↓	Ø int. mm	Section mm
Q	18,64	x 3,53
Q	20,22	x 3,53
Q	20,90	x 3,53
Q	21,82	x 3,53
Q	23,40	x 3,53
Q	23,99	x 3,53
Q	24,99	x 3,53
Q	25,90	x 3,53
Q	26,58	x 3,53
Q	27,57	x 3,53
Q	28,17	x 3,53
Q	29,75	x 3,53
Q	31,34	x 3,53
Q	32,04	x 3,53
Q	32,92	x 3,53
Q	33,80	x 3,53
Q	34,52	x 3,53
Q	36,09	x 3,53
Q	37,69	x 3,53
Q	37,47	x 5,33
Q	39,64	x 5,33
Q	40,64	x 5,33
Q	41,80	x 5,33
Q	43,82	x 5,33
Q	45,04	x 5,33
Q	45,84	x 5,33
Q	46,99	x 5,33

↓	Référence	
↓	Ø int. mm	Section mm
Q	47,80	x 5,33
Q	50,17	x 5,33
Q	52,00	x 5,33
Q	53,34	x 5,33
Q	54,50	x 5,33
Q	56,52	x 3,53
Q	56,52	x 5,33
Q	57,52	x 5,33
Q	59,69	x 5,33
Q	59,92	x 3,53
Q	61,54	x 5,33
Q	62,87	x 5,33
Q	64,59	x 5,33
Q	66,04	x 5,33
Q	67,54	x 5,33
Q	69,22	x 5,33
Q	70,64	x 5,33
Q	72,39	x 5,33
Q	73,84	x 5,33
Q	75,57	x 5,33
Q	78,74	x 5,33
Q	80,09	x 5,33
Q	81,92	x 5,33
Q	83,39	x 5,33
Q	85,09	x 5,33
Q	86,64	x 5,33
Q	88,27	x 5,33

↓	Référence	
↓	Ø int. mm	Section mm
Q	89,59	x 5,33
Q	91,44	x 5,33
Q	94,62	x 5,33
Q	97,79	x 5,33
Q	100,97	x 5,33
Q	102,34	x 5,33
Q	104,14	x 5,33
Q	105,80	x 5,33
Q	107,32	x 5,33
Q	110,49	x 5,33
Q	113,67	x 5,33
Q	115,84	x 6,99
Q	113,67	x 6,99
Q	116,84	x 6,99
Q	120,02	x 6,99
Q	123,19	x 6,99
Q	126,37	x 6,99
Q	129,54	x 6,99
Q	132,72	x 6,99
Q	135,89	x 6,99
Q	139,07	x 6,99
Q	142,24	x 6,99
Q	145,42	x 6,99
Q	148,59	x 6,99
Q	151,77	x 6,99
Q	155,02	x 6,99
Q	158,00	x 6,99

↓	Référence	
↓	Ø int. mm	Section mm
Q	161,02	x 6,99
Q	164,47	x 6,99
Q	167,02	x 6,99
Q	171,82	x 6,99
Q	173,52	x 6,99
Q	177,17	x 6,99
Q	180,52	x 6,99
Q	183,52	x 6,99
Q	186,02	x 6,99
Q	189,87	x 6,99
Q	192,02	x 6,99
Q	196,22	x 6,99
Q	199,02	x 6,99
Q	202,57	x 6,99
Q	206,80	x 6,99
Q	211,02	x 6,99
Q	215,27	x 6,99
Q	219,02	x 6,99
Q	223,50	x 6,99
Q	227,97	x 6,99
Q	231,02	x 6,99
Q	235,00	x 6,99
Q	240,67	x 6,99
Q	243,02	x 6,99
Q	248,00	x 6,99
Q	253,37	x 6,99
Q	259,00	x 6,99

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

■ BAGUES ANTI-EXTRUSION - Type BU pour joints toriques

Les dimensions ci-dessous correspondent aux dimensions du joint torique.



↓	Référence		Ø int. mm	Ø Fil mm
BU	10,00	x	2,62	
BU	10,82	x	1,78	
BU	10,00	x	2,50	
BU	15,54	x	2,62	
BU	17,12	x	2,62	
BU	18,72	x	2,62	
BU	18,77	x	1,78	
BU	20,30	x	2,62	
BU	20,35	x	1,78	
BU	21,82	x	3,53	
BU	21,89	x	2,62	
BU	21,95	x	1,78	
BU	23,47	x	2,62	
BU	23,53	x	1,78	
BU	24,99	x	3,53	
BU	25,07	x	2,62	
BU	25,12	x	1,78	
BU	26,64	x	2,62	
BU	26,70	x	1,78	
BU	28,17	x	3,53	


↓	Référence		Ø int. mm	Ø Fil mm
BU	28,24	x	2,62	
BU	29,74	x	3,53	
BU	29,82	x	2,62	
BU	29,87	x	1,78	
BU	31,34	x	3,53	
BU	31,42	x	2,62	
BU	31,47	x	1,78	
BU	32,92	x	3,53	
BU	34,52	x	3,53	
BU	34,59	x	2,62	
BU	34,65	x	1,78	
BU	36,09	x	3,53	
BU	36,17	x	2,62	
BU	37,47	x	5,33	
BU	37,69	x	3,53	
BU	39,34	x	2,62	
BU	39,69	x	3,53	
BU	40,64	x	5,33	
BU	40,87	x	3,53	
BU	41,00	x	1,78	

↓	Référence		Ø int. mm	Ø Fil mm
BU	43,82	x	5,33	
BU	44,04	x	3,53	
BU	44,12	x	2,62	
BU	44,17	x	1,78	
BU	45,69	x	2,62	
BU	46,99	x	5,33	
BU	47,22	x	3,53	
BU	47,37	x	1,78	
BU	47,63	x	3,53	
BU	48,90	x	2,62	
BU	50,17	x	5,33	
BU	50,39	x	3,53	
BU	53,34	x	5,33	
BU	53,57	x	3,53	
BU	56,52	x	5,33	
BU	56,74	x	3,53	
BU	59,69	x	5,33	
BU	59,92	x	3,53	
BU	62,87	x	5,33	
BU	63,09	x	3,53	

↓	Référence		Ø int. mm	Ø Fil mm
BU	66,04	x	5,33	
BU	66,27	x	3,53	
BU	69,22	x	5,33	
BU	69,44	x	3,53	
BU	72,39	x	5,33	
BU	72,62	x	3,53	
BU	75,57	x	5,33	
BU	75,79	x	3,53	
BU	78,74	x	5,33	
BU	78,97	x	3,53	
BU	81,92	x	5,33	
BU	82,14	x	3,53	
BU	85,09	x	5,33	
BU	85,32	x	3,53	
BU	88,27	x	5,33	
BU	88,49	x	3,53	
BU	91,44	x	5,33	
BU	91,67	x	3,53	
BU	94,62	x	5,33	
BU	94,84	x	3,53	

↓	Référence		Ø int. mm	Ø Fil mm
BU	97,79	x	5,33	
BU	98,02	x	3,53	
BU	101,19	x	3,53	
BU	104,37	x	3,53	
BU	107,54	x	3,53	
BU	110,72	x	3,53	
BU	113,67	x	5,33	
BU	113,67	x	6,99	
BU	113,89	x	3,53	
BU	116,84	x	6,99	
BU	120,02	x	6,99	
BU	123,20	x	6,99	
BU	126,37	x	6,99	
BU	129,54	x	6,99	
BU	132,72	x	6,99	
BU	135,90	x	6,99	
BU	139,07	x	6,99	
BU	142,24	x	6,99	

■ JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ - Type BS pour raccords hydrauliques



↓	Référence				Gaz
	d mm	D mm	E mm		
BS	4,12	x	7,32	x	1,30
BS	6,60	x	11,00	x	1,00
BS	7,00	x	13,40	x	1,30
BS	8,28	x	13,40	x	1,30
BS	8,70	x	13,00	x	1,00
BS	10,34	x	15,94	x	2,10
BS	10,70	x	16,00	x	1,50
BS	12,70	x	18,00	x	1,50
BS	12,70	x	19,00	x	1,50
BS	13,71	x	20,63	x	2,10
BS	14,70	x	21,00	x	1,50
BS	14,86	x	22,29	x	2,10
BS	15,80	x	22,29	x	2,10
BS	16,51	x	25,46	x	2,10
BS	16,70	x	23,00	x	1,50
BS	17,25	x	23,87	x	2,10
BS	18,16	x	25,46	x	2,47

↓	Référence				Gaz
	d mm	D mm	E mm		
BS	18,70	x	26,00	x	1,50
BS	20,70	x	28,00	x	1,50
BS	21,51	x	28,64	x	2,47
BS	22,70	x	30,00	x	2,00
BS	23,46	x	31,81	x	2,47
BS	24,25	x	33,33	x	2,47
BS	27,00	x	34,99	x	2,47
BS	27,80	x	38,67	x	2,47
BS	29,34	x	36,64	x	2,47
BS	30,80	x	38,16	x	2,47
BS	33,85	x	42,86	x	2,50
BS	35,95	x	44,51	x	3,40
BS	37,00	x	48,00	x	2,50
BS	39,00	x	47,81	x	3,40
BS	42,90	x	52,44	x	3,20
BS	45,00	x	57,21	x	3,40
BS	48,40	x	58,66	x	3,40

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

COFFRETS D'ASSORTIMENTS

de joints toriques



Type A1							
- 30 - 006 (2,90x1,78)	- 30 - 007 (3,69x1,78)	- 30 - 008 (4,47x1,78)	- 30 - 009 (5,28x1,78)	- 30 - 010 (6,07x1,78)	- 30 - 011 (7,65x1,78)	- 30 - 012 (9,25x1,78)	- 20 - 013 (10,82x1,78)
- 20 - 014 (12,42x1,78)	- 10 - 015 (14x1,78)	- 10 - 016 (15,60x1,78)	- 10 - 017 (17,17x1,78)	- 10 - 018 (18,77x1,78)	- 15 - 110 (9,20x2,62)	- 15 - 111 (10,78x2,62)	- 15 - 112 (12,37x2,62)
- 15 - 113 (13,95x2,62)	- 10 - 114 (15,54x2,62)	- 10 - 115 (17,12x2,62)	- 10 - 116 (18,72x2,62)	- 10 - 117 (20,30x2,62)	- 5 - 118 (21,90x2,62)	- 5 - 119 (23,47x2,62)	- 5 - 210 (18,64x3,53)
- 5 - 211 (20,22x3,53)	- 5 - 212 (21,82x3,53)	- 5 - 213 (23,39x3,53)	- 5 - 214 (24,99x3,53)	- 5 - 215 (26,57x3,53)	- 5 - 216 (28,17x3,53)	- 5 - 217 (29,74x3,53)	- 5 - 218 (31,34x3,53)

Type B1							
- 15 - 019 (20,35x1,78)	- 15 - 020 (21,95x1,78)	- 15 - 021 (23,52x1,78)	- 15 - 023 (26,70x1,78)	- 15 - 024 (28,30x1,78)	- 15 - 025 (29,87x1,78)	- 15 - 026 (31,47x1,78)	- 15 - 120 (25,07x2,62)
- 15 - 121 (26,65x2,62)	- 15 - 122 (28,25x2,62)	- 15 - 123 (29,82x2,62)	- 15 - 124 (31,42x2,62)	- 15 - 125 (32,99x2,62)	- 15 - 126 (34,60x2,62)	- 15 - 127 (36,17x2,62)	- 15 - 128 (37,77x2,62)
- 10 - 129 (39,35x2,62)	- 10 - 130 (40,95x2,62)	- 10 - 131 (42,52x2,62)	- 10 - 132 (44,12x2,62)	- 10 - 219 (32,92x3,53)	- 10 - 220 (34,52x3,53)	- 10 - 221 (36,09x3,53)	- 10 - 222 (37,69x3,53)
- 5 - 223 (40,87x3,53)	- 5 - 224 (44,04x3,53)	- 5 - 225 (47,22x3,53)	- 5 - 226 (50,39x3,53)	- 3 + 3 - 329 (=R32) (50,16 x5,33)	- 3 + 3 - 330 (=R33) (53,34x5,33)		

Type C1							
- 20 - (6x2)	- 20 - (8x2)	- 20 - (10x2)	- 20 - (12x2)	- 20 - (14x2)	- 20 - (16x2)	- 20 - (18x2)	- 20 - (20x2)
- 20 - (22x2)	- 20 - (25x2)	- 20 - (28x2)	- 20 - (30x2)	- 20 - (3,3x2,4)	- 20 - (7,3x2,4)	- 20 - (8,3x2,4)	- 20 - (9,3x2,4)
- 20 - (10,3x2,4)	- 20 - (11,3x2,4)	- 20 - (13,3x2,4)	- 20 - (14,3x2,4)	- 20 - (15,3x2,4)	- 20 - (16,3x2,4)	- 15 - (10x3)	- 15 - (12x3)
- 15 - (14x3)	- 15 - (16x3)	- 15 - (18x3)	- 15 - (19,2x3)	- 10 - (20x3)	- 10 - (22x3)	- 10 - (24x3)	- 10 - (26,2x3)

Type R							
- 20 - R0 (2,40x1,9)	- 20 - R1 (2,60x1,9)	- 20 - R2 (3,40x1,9)	- 20 - R3 (4,20x1,9)	- 20 - R4 (4,90x1,9)	- 20 - R5 (5,70x1,9)	- 20 - R6 (7,20x1,9)	- 20 - R7 (8,90x1,9)
- 20 - R8 (8,90x2,7)	- 20 - R9 (10,50x2,7)	- 15 - R10 (12,10x2,7)	- 15 - R11 (13,60x2,7)	- 15 - R12 (15,10x2,7)	- 15 - R13 (16,90x2,7)	- 15 - R14 (18,40x2,7)	- 10 - R15 (18,30x3,6)
- 10 - R16 (19,80x3,6)	- 10 - R17 (21,30x3,6)	- 10 - R18 (23,00x3,6)	- 10 - R19 (24,60x3,6)	- 10 - R20 (26,20x3,6)	- 10 - R21 (27,80x3,6)	- 10 - R22 (29,30x3,6)	- 10 - R23 (30,80x3,6)
- 10 - R24 (32,50x3,6)	- 10 - R25 (34,10x3,6)	- 5 - R26 (35,60x3,6)	- 5 - R27 (37,30x3,6)	- 3 - R28 (37,47x5,33)	- 3 - R29 (40,64x5,33)	- 3 - R30 (43,82x5,33)	- 3 - R31 (46,99x5,33)

Autres compositions sur stock

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com



Coussinets autolubrifiants

Paliers lisses



Embouts à rotules et rotules

Bagues SPU



Notre métier : LA TRANSMISSION



■ BAGUES SPU



Référence	d	D	L
	mm	mm	mm
SPU30.36.30	30	36	30
SPU30.38.30	30	38	30
SPU30.40.30	30	40	30
SPU30.40.40	30	40	40
SPU30.40.45	30	40	45
SPU30.40.60	30	40	60
SPU35.45.35	35	45	35
SPU35.45.40	35	45	40
SPU40.50.40	40	50	40
SPU40.50.50	40	50	50
SPU40.50.60	40	50	60
SPU45.55.50	45	55	50
SPU45.55.60	45	55	60
SPU45.60.45	45	60	45
SPU50.60.40	50	60	40
SPU50.60.50	50	60	50
SPU60.75.30	60	75	30
SPU60.75.40	60	75	40
SPU60.75.50	60	75	50

■ AUTRES PRODUITS



Douilles translation polymère



Palier pour linéaire



Support pour arbre linéaire

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER


Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

Exemple de référence MB30.40.40
MB(d)(D)(L)


COUSSINETS autolubrifiants en bronze fritté



Type MB



Type MBC



Référence		d	D	L
		mm	mm	mm
MB	MBC	4	8	12
MB		5	8	5
MB		5	8	8
MB		5	8	10
MB		5	8	12
MB		5	8	16
MB		5	9	4
MB		5	9	5
MB		5	9	8
MB		6	9	6
MB		6	9	10
MB		6	9	12
MB		6	9	16
MB	MBC	6	10	6
MB	MBC	6	10	10
MB		6	10	12
MB	MBC	6	10	16
MB		6	12	6
MB		6	12	10
MB		6	12	12
MB		6	12	16
MB		7	10	5
MB		7	10	8
MB		7	10	10
MB		8	11	8
MB		8	11	12
MB		8	11	16
MB		8	11	20
MB	MBC	8	12	8
MB	MBC	8	12	12
MB	MBC	8	12	16
MB		8	12	20
MB		8	14	8
MB		8	14	12
MB		8	14	16
MB		8	14	20
MB		9	12	6
MB		9	12	10
MB		9	12	14
MB		10	13	10
MB		10	13	16
MB		10	13	20
MB		10	13	25
MB		10	14	10
MB		10	14	16
MB		10	14	20
MB		10	14	25
MB		10	15	10
MB		10	15	16
MB		10	15	20
MB		10	15	25
MB	MBC	10	16	10
MB	MBC	10	16	16
MB		10	16	20
MB		10	16	25
MB	MBC	12	15	12
MB	MBC	12	15	16
MB	MBC	12	15	20

Référence		d	D	L
		mm	mm	mm
MB		12	15	25
MB		12	16	12
MB		12	16	16
MB		12	16	20
MB		12	16	25
MB	MBC	12	17	12
MB	MBC	12	17	16
MB	MBC	12	17	20
MB	MBC	12	17	25
MB	MBC	12	18	12
MB		12	18	16
MB	MBC	12	18	20
MB		12	18	25
MB	MBC	14	18	14
MB	MBC	14	18	18
MB	MBC	14	18	22
MB		14	18	28
MB	MBC	14	20	14
MB	MBC	14	20	18
MB	MBC	14	20	22
MB	MBC	14	20	28
MB	MBC	15	19	16
MB	MBC	15	19	20
MB	MBC	15	19	25
MB		15	19	32
MB	MBC	15	21	16
MB	MBC	15	21	20
MB	MBC	15	21	25
MB	MBC	15	21	32
MB	MBC	16	20	16
MB	MBC	16	20	20
MB	MBC	16	20	25
MB		16	20	32
MB	MBC	16	22	16
MB	MBC	16	22	20
MB	MBC	16	22	25
MB	MBC	16	22	32
MB	MBC	18	22	18
MB	MBC	18	22	22
MB	MBC	18	22	28
MB		18	22	36
MB	MBC	18	24	18
MB	MBC	18	24	22
MB	MBC	18	24	28
MB		18	24	36
MB		18	25	18
MB		18	25	22
MB		18	25	28
MB		18	25	36
MB	MBC	20	24	16
MB	MBC	20	24	20
MB	MBC	20	24	25
MB		20	24	32
MB		20	25	16
MB		20	25	20
MB		20	25	25
MB		20	25	32

Référence		d	D	L
		mm	mm	mm
MB	MBC	20	26	16
MB	MBC	20	26	20
MB	MBC	20	26	25
MB	MBC	20	26	32
MB		20	27	16
MB		20	27	20
MB		20	27	25
MB		20	27	32
MB		20	28	16
MB		20	28	20
MB		20	28	25
MB		20	28	32
MB	MBC	22	27	18
MB	MBC	22	27	22
MB	MBC	22	27	28
MB		22	27	36
MB		22	28	18
MB		22	28	22
MB	MBC	22	28	30
MB		22	28	36
MB	MBC	22	29	18
MB	MBC	22	29	22
MB	MBC	22	29	28
MB	MBC	22	29	36
MB	MBC	25	30	20
MB	MBC	25	30	25
MB	MBC	25	30	32
MB		25	30	40
MB	MBC	25	32	20
MB	MBC	25	32	25
MB	MBC	25	32	32
MB		25	32	40
MB		28	32	22
MB		28	32	28
MB		28	32	36
MB		28	32	45
MB	MBC	28	33	22
MB	MBC	28	33	28
MB	MBC	28	33	36
MB		28	33	45
MB	MBC	28	36	22
MB	MBC	28	36	28
MB	MBC	28	36	36
MB		28	36	45
MB	MBC	30	38	24
MB	MBC	30	38	30
MB		30	38	38
MB	MBC	32	38	20
MB	MBC	32	38	25
MB	MBC	32	38	32
MB		32	38	40
MB		32	38	50
MB	MBC	32	40	20
MB	MBC	32	40	25
MB	MBC	32	40	32
MB		32	40	40
MB		32	40	50
MB		35	44	22

Référence		d	D	L
		mm	mm	mm
MB		35	44	28
MB		35	44	35
MB		35	45	25
MB		35	45	35
MB		35	45	40
MB		35	45	50
MB	MBC	36	42	22
MB	MBC	36	42	28
MB	MBC	36	42	36
MB		36	42	45
MB	MBC	36	45	22
MB	MBC	36	45	28
MB	MBC	36	45	36
MB		36	45	45
MB		38	44	25
MB		38	44	35
MB		38	44	45
MB	MBC	40	46	25
MB	MBC	40	46	32
MB	MBC	40	46	40
MB		40	46	50
MB	MBC	40	50	25
MB	MBC	40	50	32
MB	MBC	40	50	40
MB		40	50	50
MB	MBC	45	51	28
MB	MBC	45	51	36
MB	MBC	45	51	45
MB		45	51	56
MB		45	55	35
MB		45	55	45
MB		45	55	55
MB		45	55	65
MB	MBC	45	56	28
MB	MBC	45	56	36
MB	MBC	45	56	45
MB		45	56	65
MB	MBC	50	56	32
MB	MBC	50	56	40
MB	MBC	50	56	50
MB		50	56	63
MB	MBC	50	60	32
MB	MBC	50	60	40
MB	MBC	50	60	50
MB		50	60	63
MB		55	65	40
MB		55	65	55
MB		55	65	70
MB		60	70	50
MB		60	70	60
MB		60	70	90
MB		60	72	50
MB		60	72	60
MB		60	72	70
MB		60	80	90
MB		63	70	40
MB		63	70	50

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com


PALIERs lisses



TYPE BK1

Les bagues sans entretien BK1 sont utilisées à sec. Celles-ci sont constituées d'un revêtement anti-friction PTFE/Pb sur un support métallique et sont fendues longitudinalement.


Capacité de chargement et résistance élevée aux chocs.



TYPE BK2

Les bagues BK2 sont particulièrement adaptées aux applications qui exigent peu d'entretien.

Elles sont constituées de différentes couches de matériel, d'alvéoles de graissage et sont fendues longitudinalement.



Exemple de référence BK1.3540
BK1.(d)(L)

Référence			
	d	D	L
	mm	mm	mm
BK1	6	8	7
BK1	6	8	8
BK1	6	8	10
BK1	8	10	5
BK1	8	10	6
BK1	8	10	7
BK1	8	10	8
BK1 BK2	8	10	10
BK1	8	10	12
BK1	8	10	15
BK1	10	12	6
BK1	10	12	7
BK1	10	12	8
BK1	10	12	10
BK1	10	12	12
BK1 BK2	10	12	15
BK1 BK2	10	12	20
BK1	12	14	8
BK1 BK2	12	14	10
BK1 BK2	12	14	12
BK1 BK2	12	14	15
BK1 BK2	12	14	20
BK1	12	14	25
BK1	13	15	8
BK1	13	15	10
BK1	13	15	15
BK1	13	15	20
BK1	14	16	10
BK1	14	16	12
BK1 BK2	14	16	15
BK1 BK2	14	16	20
BK1 BK2	14	16	25
BK1	15	17	10
BK1	15	17	12
BK1 BK2	15	17	15
BK1 BK2	15	17	20
BK1 BK2	15	17	25
BK1	16	18	10
BK1	16	18	12
BK1 BK2	16	18	15
BK1 BK2	16	18	20
BK1 BK2	16	18	25
BK1	17	19	10
BK1	17	19	12
BK1	17	19	15
BK1	17	19	20

Référence			
	d	D	L
	mm	mm	mm
BK1	18	20	10
BK1	18	20	12
BK1 BK2	18	20	15
BK1 BK2	18	20	20
BK1 BK2	18	20	25
BK1	20	23	10
BK1	20	23	12
BK1 BK2	20	23	15
BK1 BK2	20	23	20
BK1 BK2	20	23	25
BK1 BK2	20	23	30
BK1	22	25	10
BK1	22	25	12
BK1 BK2	22	25	15
BK1 BK2	22	25	20
BK1 BK2	22	25	25
BK1	22	25	30
BK1 BK2	24	27	15
BK1 BK2	24	27	20
BK1 BK2	24	27	25
BK1 BK2	24	27	30
BK1 BK2	25	28	15
BK1 BK2	25	28	20
BK1 BK2	25	28	25
BK1 BK2	25	28	30
BK1	25	28	40
BK1	25	28	50
BK1	28	32	15
BK1 BK2	28	32	20
BK1 BK2	28	32	30
BK1	28	32	40
BK1	30	34	15
BK1 BK2	30	34	20
BK1 BK2	30	34	25
BK1 BK2	30	34	30
BK1 BK2	30	34	40
BK1	32	36	20
BK1	32	36	25
BK1 BK2	32	36	30
BK1 BK2	32	36	40
BK1	35	39	15
BK1 BK2	35	39	20
BK1	35	39	25
BK1 BK2	35	39	30
BK1 BK2	35	39	40
BK1 BK2	35	39	50

Référence			
	d	D	L
	mm	mm	mm
BK1	38	42	15
BK1	38	42	20
BK1	38	42	25
BK1	38	42	30
BK1	38	42	40
BK1	40	44	15
BK1 BK2	40	44	20
BK1	40	44	25
BK1 BK2	40	44	30
BK1 BK2	40	44	40
BK1 BK2	40	44	50
BK1 BK2	45	50	20
BK1	45	50	25
BK1 BK2	45	50	30
BK1 BK2	45	50	40
BK1 BK2	45	50	45
BK1 BK2	45	50	50
BK1	50	55	20
BK1	50	55	25
BK1 BK2	50	55	30
BK1 BK2	50	55	40
BK1 BK2	50	55	50
BK1 BK2	50	55	55
BK1 BK2	50	55	60
BK1	55	60	20
BK1	55	60	25
BK1 BK2	55	60	30
BK1 BK2	55	60	40
BK1 BK2	55	60	50
BK1 BK2	55	60	60
BK1 BK2	60	65	30
BK1 BK2	60	65	40
BK1 BK2	60	65	50
BK1 BK2	60	65	60
BK1	60	65	70
BK1	65	70	30
BK1 BK2	65	70	40
BK1 BK2	65	70	50
BK1 BK2	65	70	60
BK1	65	70	70
BK1	70	75	30
BK1 BK2	70	75	40
BK1 BK2	70	75	50
BK1	70	75	60
BK1 BK2	70	75	70
BK1 BK2	70	75	80

Référence			
	d	D	L
	mm	mm	mm
BK1	75	80	30
BK1 BK2	75	80	40
BK1	75	80	50
BK1 BK2	75	80	60
BK1	75	80	70
BK1 BK2	75	80	80
BK1 BK2	80	85	40
BK1	80	85	50
BK1 BK2	80	85	60
BK1	80	85	70
BK1 BK2	80	85	80
BK1	80	85	100
BK1	85	90	30
BK1 BK2	85	90	40
BK1	85	90	50
BK1 BK2	85	90	60
BK1 BK2	85	90	80
BK1	85	90	100
BK1 BK2	90	95	40
BK1	90	95	50
BK1 BK2	90	95	60
BK1 BK2	90	95	80
BK1 BK2	90	95	90
BK1	90	95	100
BK1	95	100	50
BK1	95	100	60
BK1	95	100	80
BK1	95	100	100
BK1 BK2	100	105	50
BK1	100	105	60
BK1	100	105	70
BK1 BK2	100	105	80
BK1 BK2	100	105	95
BK1	100	105	115
BK1 BK2	105	110	60
BK1 BK2	105	110	80
BK1 BK2	105	110	95
BK1	105	110	110
BK1	105	110	115
BK1	110	115	50
BK1 BK2	110	115	60
BK1 BK2	110	115	80
BK1 BK2	110	115	95
BK1 BK2	110	115	110
BK1	110	115	115


AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

■ PALIERS lisses à collerette



Type BK1 F




Référence	d	D	D3	B	B1
	mm	mm	mm	mm	mm
BK1 03040 F	3	4,5	7	4	0,75
BK1 04040 F	4	5,5	9	4	0,75
BK1 04050 F	4	5,5	9	5	0,75
BK1 04060 F	4	5,5	9	6	0,75
BK1 04070 F	4	5,5	9	7	0,75
BK1 04080 F	4	5,5	9	8	0,75
BK1 05040 F	5	7	10	4	1,00
BK1 05050 F	5	7	10	5	1,00
BK1 05060 F	5	7	10	6	1,00
BK1 05070 F	5	7	10	7	1,00
BK1 05080 F	5	7	10	8	1,00
BK1 06040 F	6	8	12	4	1,00
BK1 06070 F	6	8	12	7	1,00
BK1 08050 F	8	10	15	5,5	1,00
BK1 08075 F	8	10	15	7,5	1,00
BK1 10070 F	10	12	18	7	1,00
BK1 10090 F	10	12	18	9	1,00
BK1 10120 F	10	12	18	12	1,00
BK1 10170 F	10	12	18	17	1,00
BK1 12070 F	12	14	20	7	1,00
BK1 12090 F	12	14	20	8	1,00
BK1 12120 F	12	14	20	12	1,00
BK1 12170 F	12	14	20	17	1,00
BK1 14120 F	14	16	22	12	1,00
BK1 14170 F	14	16	22	17	1,00
BK1 15090 F	15	17	23	9	1,00
BK1 15120 F	15	17	23	12	1,00
BK1 15170 F	15	17	23	17	1,00
BK1 16120 F	16	18	24	12	1,00
BK1 16170 F	16	18	24	17	1,00
BK1 18120 F	18	20	26	12	1,00
BK1 18170 F	18	20	26	17	1,00
BK1 18220 F	18	20	26	22	1,00
BK1 20115 F	20	23	30	11,5	1,50
BK1 20135 F	20	23	30	13,5	1,50
BK1 20165 F	20	23	30	16,5	1,50
BK1 20215 F	20	23	30	21,5	1,50


Référence	d	D	D3	B	B1
	mm	mm	mm	mm	mm
BK1 22150 F	22	25	32	15	1,50
BK1 22200 F	22	25	32	20	1,50
BK1 25115 F	25	28	35	11,5	1,50
BK1 25165 F	25	28	35	16,5	1,50
BK1 25215 F	25	28	35	21,5	1,50
BK1 30160 F	30	34	42	16	2,00
BK1 30260 F	30	34	42	26	2,00
BK1 35160 F	35	39	47	16	2,00
BK1 35260 F	35	39	47	26	2,00
BK1 40160 F	40	44	53	16	2,00
BK1 40260 F	40	44	53	26	2,00
BK1 40400 F	40	44	53	40	2,00
BK1 4520 F	45	50	60	20	2,50
BK1 4525 F	45	50	60	25	2,50
BK1 4530 F	45	50	60	30	2,50
BK1 4540 F	45	50	60	40	2,50
BK1 5020 F	50	55	65	20	2,50
BK1 5030 F	50	55	65	30	2,50
BK1 5040 F	50	55	65	40	2,50
BK1 5530 F	55	60	70	30	2,50
BK1 5540 F	55	60	70	40	2,50
BK1 6030 F	60	65	75	30	2,50
BK1 6040 F	60	65	75	40	2,50
BK1 6530 F	65	70	80	30	2,50
BK1 6540 F	65	70	80	40	2,50
BK1 7030 F	70	75	85	30	2,50
BK1 7040 F	70	75	85	40	2,50
BK1 7530 F	75	80	90	30	2,50
BK1 7540 F	75	80	90	40	2,50
BK1 8030 F	80	85	95	30	2,50
BK1 8040 F	80	85	95	40	2,50
BK1 8530 F	85	90	100	30	2,50
BK1 8540 F	85	90	100	40	2,50
BK1 9030 F	90	95	105	30	2,50
BK1 9040 F	90	95	105	40	2,50
BK1 9530 F	95	100	110	30	2,50
BK1 9540 F	95	100	110	40	2,50

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER


■ ROTULES RADIALES acier / acier



Référence rotule non étanche	Réf rotule étanche	d	D	Bi	Be
		mm	mm	mm	mm
GE10DO	*	10	19	9	6
GE12DO	*	12	22	10	7
GE15DO	*	15	26	12	9
GE16DO	*	16	30	14	10
GE17DO	GE17DO 2RS	17	30	14	10
GE20DO	GE20DO 2RS	20	35	16	12
GE25DO	GE25DO 2RS	25	42	20	16
GE30DO	GE30DO 2RS	30	47	22	18
GE35DO	GE35DO 2RS	35	55	25	20



Référence rotule non étanche	Référence rotule étanche	d	D	Bi	Be
		mm	mm	mm	mm
*	GE15FO 2RS	15	30	16	10
*	GE17FO 2RS	17	35	20	12
GE20FO	GE20FO 2RS	20	42	25	16
*	GE25FO 2RS	25	47	28	18
GE30FO	GE30FO 2RS	30	55	32	20
*	GE35FO 2RS	35	62	35	22
GE40FO	GE40FO 2RS	40	68	40	25
*	GE45FO 2RS	45	75	43	28



Référence rotule étanche	d	D	Bi	Be
	mm	mm	mm	mm
GE17HO 2RS	17	30	21	10
GE20HO 2RS	20	35	24	12
GE25HO 2RS	25	42	29	16
GE30HO 2RS	30	47	30	18
GE35HO 2RS	35	55	35	20
GE40HO 2RS	40	62	38	22



Référence rotule non étanche	Réf rotule étanche	d	D	Bi	Be
		mm	mm	mm	mm
GE40DO	GE40DO 2RS	40	62	28	22
GE45DO	GE45DO 2RS	45	68	32	25
GE50DO	GE50DO 2RS	50	75	35	28
GE60DO	GE60DO 2RS	60	90	44	36
GE70DO	GE70DO 2RS	70	105	49	40
GE80DO	GE80DO 2RS	80	120	55	45
GE90DO	GE90DO 2RS	90	130	60	50
GE100DO	GE100DO 2RS	100	150	70	55
GE110DO	GE110DO 2RS	110	160	70	55



Référence rotule non étanche	Référence rotule étanche	d	D	Bi	Be
		mm	mm	mm	mm
*	GE50FO 2RS	50	90	56	36
*	GE60FO 2RS	60	105	63	40
*	GE70FO 2RS	70	120	70	45
*	GE80FO 2RS	80	130	75	50
*	GE90FO 2RS	90	150	85	55
*	GE100FO 2RS	100	160	85	55
*	GE110FO 2RS	110	180	100	70
*	GE120FO 2RS	120	210	115	70




Référence rotule étanche	d	D	Bi	Be
	mm	mm	mm	mm
GE45HO 2RS	45	68	40	25
GE50HO 2RS	50	75	43	28
GE60HO 2RS	60	90	54	36
GE70HO 2RS	70	105	65	40
GE80HO 2RS	80	120	74	45

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com


■ ROTULES RADIALES

acier / acier aux dimensions spéciales




Référence rotule	d	D	B	C
	mm	mm	mm	mm
365442	19	39	25	18
GEK20ESA	20	39	25	18
GEK22ESA	22	43	28,5	20

■ ROTULE À CONTACT OBLIQUE




Référence rotule	d	D	B	T
	mm	mm	mm	mm
GE30SX	30	55	16	17
GE40SX	40	68	18	19
GE50SX	50	80	19	20

■ EMBOUTS ROTULES à souder



Référence rotule	d	E	B	C
	mm	mm	mm	mm
GK10DO	10	14,5	9	7
GK12DO	12	17	10	8
GK15DO	15	20	12	10
GK17DO	17	23	14	11
GK20DO	20	26,5	16	13
GK25DO	25	32	20	17
GK30DO	30	36,5	22	19
GK35DO	35	41	25	21
GK40DO	40	46	28	23
GK45DO	45	51	32	27
GK50DO	50	56	35	30
GK60DO	60	67,5	44	38
GK70DO	70	80	49	42
GK80DO	80	90	55	47




Référence rotule	d	E	B	C
	mm	mm	mm	mm
GF20DO	20	25	16	19
GF25DO	25	27,5	20	23
GF30DO	30	32,5	22	28
GF35DO	35	41,5	25	30
GF40DO	40	50	28	35
GF45DO	45	55	32	40
GF50DO	50	61,5	35	40
GF60DO	60	70	44	50
GF70DO	70	82	49	55
GF80DO	80	90	55	60
GF90DO	90	113	60	65
GF100DO	100	125	70	70
GF110DO	110	147,5	70	80
GF120DO	120	180	85	90

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

■ EMBOUTS À ROTULES combinaisons acier / bronze



Série mâle




Filetage à droite

Référence	d	B	E	L	G
	mm	mm	mm	mm	mm
GAKFR5PB	5	8	8	41	M5
GAKFR6PB	6	9	9	45	M6
GAKFR8PB	8	12	11	53	M8
GAKFR10PB	10	14	13	61	M10
GAKFR12PB	12	16	15	69	M12
GAKFR14PB	14	19	17	77	M14
GAKFR16PB	16	21	19	85	M16
GAKFR18PB	18	23	21	93	M18X1,5
GAKFR20PB	20	25	23	101	M20X1,5
GAKFR22PB	22	28	25	109	M22X1,5
GAKFR25PB	25	31	30	124	M24X2
GAKFR30PB	30	37	35	145	M30X2

Filetage à gauche

Référence	d	B	E	L	G
	mm	mm	mm	mm	mm
GAKFL5PB	5	8	8	41	M5
GAKFL6PB	6	9	9	45	M6
GAKFL8PB	8	12	11	53	M8
GAKFL10PB	10	14	13	61	M10
GAKFL12PB	12	16	15	69	M12
GAKFL14PB	14	19	17	77	M14
GAKFL16PB	16	21	19	85	M16
GAKFL18PB	18	23	21	93	M18X1,5
GAKFL20PB	20	25	23	101	M20X1,5
GAKFL22PB	22	28	25	109	M22X1,5
GAKFL25PB	25	31	30	124	M24X2
GAKFL30PB	30	37	35	145	M30X2



Série femelle



Filetage à droite

Référence	d	B	E	L	G
	mm	mm	mm	mm	mm
GIKFR5PB	5	8	8	35	M5
GIKFR6PB	6	9	9	39	M6
GIKFR8PB	8	12	11	47	M8
GIKFR10PB	10	14	13	56	M10
GIKFR12PB	12	16	15	65	M12
GIKFR14PB	14	19	17	74	M14
GIKFR16PB	16	21	19	83	M16
GIKFR18PB	18	23	21	92	M18X1,5
GIKFR20PB	20	25	23	100	M20X1,5
GIKFR22PB	22	28	25	109	M22X1,5
GIKFR25PB	25	31	30	124	M24X2
GIKFR30PB	30	37	35	145	M30X2

Filetage à gauche

Référence	d	B	E	L	G
	mm	mm	mm	mm	mm
GIKFL5PB	5	8	16	35	M5
GIKFL6PB	6	9	18	39	M6
GIKFL8PB	8	12	22	47	M8
GIKFL10PB	10	14	26	56	M10
GIKFL12PB	12	16	30	65	M12
GIKFL14PB	14	19	34	74	M14
GIKFL16PB	16	21	38	83	M16
GIKFL18PB	18	23	42	92	M18X1,5
GIKFL20PB	20	25	46	100	M20X1,5
GIKFL22PB	22	28	50	109	M22X1,5
GIKFL25PB	25	31	60	124	M24X2
GIKFL30PB	30	37	70	145	M30X2

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com



Supports anti-vibratoire

Circlips



Barres polyamide – clavettes

Accouplements et flectors




Notre métier : LA TRANSMISSION



ANJOU
DIFFUSION

■ PLOTS CYLINDRIQUES

TYPE PA



TYPE PB



TYPE PC



A	B	Filetage	H	TYPE		
				PA	PB	PC
12,5	10	M 5	10	*	*	
	15	M 5	10	*	*	*
	20	M 5	10	*	*	*
16	10	M 5	12	*	*	
	15	M 5	12	*	*	
	20	M 5	12	*	*	*
	25	M 5	12	*	*	*
20	8,5	M 6	16,5	*		
	15	M 6	16,5	*	*	
	20	M 6	16,5	*	*	*
	25	M 6	16,5	*	*	*
	30	M 6	16,5	*	*	*
25,5	10	M 6 / 8	18 / 20	*		
	15	M 6 / 8	18 / 20	*	*	
	19	M 6 / 8	18 / 20	*	*	*
	22	M 6 / 8	18 / 20	*	*	*
	25	M 6 / 8	18 / 20	*	*	*
	30	M 6 / 8	18 / 20	*	*	*
	40	M 8	20	*	*	*
30	15	M 8	20	*	*	
	22	M 8	20	*	*	*
	25	M 8	20	*	*	*
	30	M 8	20	*	*	*
	40	M 8	20	*	*	*
40	20	M 8 / 10	20 / 25	*	*	
	25	M 8 / 10	20 / 25	*	*	*
	28	M 8 / 10	20 / 25	*	*	*
	30	M 8 / 10	20 / 25	*	*	*
	35	M 8 / 10	20 / 25	*	*	*
	40	M 8 / 10	20 / 25	*	*	*
	45	M 8 / 10	20 / 25	*	*	*
50	20	M 10	25	*	*	
	25	M 10	25	*	*	*
	30	M 10	25	*	*	*
	35	M 10	25	*	*	*
	40	M 10	25	*	*	*
	45	M 10	25	*	*	*
	50	M 10	25	*	*	*
60	M 10	25		*	*	*

A	B	Filetage	H	TYPE		
				PA	PB	PC
60	25	M 10	25	*	*	*
	36	M 10	25	*	*	*
	45	M 10	25	*	*	*
	60	M 10	25	*	*	*
70	35	M 10	25	*	*	*
	50	M 10	25	*	*	*
	60	M 10	25	*	*	*
	70	M 10	25	*	*	*
75	25	M 12	30	*	*	
	40	M 12	30	*	*	*
	45	M 12	30	*	*	*
	55	M 12	30	*	*	*
80	30	M 14	35	*	*	*
	40	M 14	35	*	*	*
	50	M 14	35	*	*	*
	55	M 14	35	*	*	*
	70	M 14	35	*	*	*
	75	M 14	35	*	*	*
95	40	M 16	45	*	*	*
	55	M 16	45	*	*	*
	60	M 16	45	*	*	*
	75	M 16	45	*	*	*
105	50	M 16	45	*	*	*
	75	M 16	45	*	*	*
	100	M 16	45	*	*	*
120	50	M 16	45	*	*	*
	75	M 16	45	*	*	*
	100	M 16	45	*	*	*
130	50	M 16	45	*	*	*
	75	M 16	45	*	*	*
	100	M 16	45	*	*	*
150	50	M 20	50	*	*	*
	75	M 20	50	*	*	*
	100	M 20	50	*	*	*

(*) Fabrication standard

Exemple de référence

PA 4020 M8

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

BUTÉES SIMPLES

TYPE PD



A	B	Filetage	H	TYPE	
				PD	PE
12,5	10	M 5	10	*	*
	15	M 5	10	*	*
	20	M 5	10	*	*
16	10	M 5	12	*	*
	15	M 5	12	*	*
	20	M 5	12	*	*
	25	M 5	12	*	*
20	8,5	M 6	16,5	*	*
	15	M 6	16,5	*	*
	20	M 6	16,5	*	*
	25	M 6	16,5	*	*
	30	M 6	16,5	*	*
25,5	10	M 6 / 8	18 / 20	*	*
	15	M 6 / 8	18 / 20	*	*
	20	M 6 / 8	18 / 20	*	*
	25	M 6 / 8	18 / 20	*	*
	30	M 6 / 8	18 / 20	*	*
	40	M 8	20	*	*
30	15	M 8	20	*	*
	22	M 8	20	*	*
	25	M 8	20	*	*
	30	M 8	20	*	*
	40	M 8	20	*	*
40	20	M 8 / 10	20 / 25	*	*
	25	M 8 / 10	20 / 25	*	*
	28	M 8 / 10	20 / 25	*	*
	30	M 8 / 10	20 / 25	*	*
	35	M 8 / 10	20 / 25	*	*
	40	M 8 / 10	20 / 25	*	*
	45	M 8 / 10	20 / 25	*	*
50	20	M 10	25	*	*
	25	M 10	25	*	*
	30	M 10	25	*	*
	35	M 10	25	*	*
	40	M 10	25	*	*
	45	M 10	25	*	*
	50	M 10	25	*	*
	60	M 10	25	*	*

TYPE PE



A	B	Filetage	H	TYPE	
				PD	PE
60	25	M 10	25	*	*
	36	M 10	25	*	*
	45	M 10	25	*	*
	60	M 10	25	*	*
70	35	M 10	25	*	*
	50	M 10	25	*	*
	60	M 10	25	*	*
	70	M 10	25	*	*
75	25	M 12	30	*	*
	40	M 12	30	*	*
	45	M 12	30	*	*
	55	M 12	30	*	*
80	30	M 14	35	*	*
	40	M 14	35	*	*
	50	M 14	35	*	*
	55	M 14	35	*	*
	70	M 14	35	*	*
	75	M 14	35	*	*
95	40	M 16	45	*	*
	55	M 16	45	*	*
	60	M 16	45	*	*
	75	M 16	45	*	*
105	50	M 16	45	*	*
	75	M 16	45	*	*
	100	M 16	45	*	*
120	50	M 16	45	*	*
	75	M 16	45	*	*
	100	M 16	45	*	*
130	50	M 16	45	*	*
	75	M 16	45	*	*
	100	M 16	45	*	*
150	50	M 20	50	*	*
	75	M 20	50	*	*
	100	M 20	50	*	*


(*) Fabrication standard

Exemple de référence

PD 3015 M8


AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ PLOTS DIABOLO



A	B	Filetage	H	TYPE		
				PTA	PTB	PTC
12	12	M 5	10	*	*	
20	19	M 6	16,5	*	*	*
30	25	M 8	20	*	*	*
40	28	M 10 / 8	25	*	*	*
40	30	M 8	25	*	*	*
44	42	M 8	25	*	*	*
60	44	M 8 / 10	20	*	*	*
60	36	M 10	25	*	*	*
60	60	M 10	25	*	*	*
80	70	M 14	35	*	*	*
95	76	M 16	45	*	*	*

■ BUTÉES PROGRESSIVES



A	B	Filetage	H	TYPE	
				PKD	PKDF
25	19	M 8	20	*	*
30	30	M 6	16	*	*
50	50	M 8	20	*	*
50	64	M 8	35	*	*
50	58	M 8	20	*	*
72	58	M 12	30	*	*
95	80	M 16	45	*	*

(*) Fabrication standard

Exemple de référence

PKD 3030 M6


■ SUPPORTS DIVERS



AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

■ SUPPORT ELASTIQUE TYPE BRB



Type	A	B	C	D1	D2	E	F	Charge (kg)	Dureté	Code
BRB 50	50	25	M8	61	70	85	6,5	20	40 Sh	135451
								40	50 Sh	135453
								50	60 Sh	135455
								80	70 Sh	135457
BRB 60	64	35	M10	76,5	91	110	9	30	40 Sh	135101
								45	50 Sh	135405
								65	60 Sh	135103
								75	70 Sh	135104
BRB 65 M10	64	35	M10	76,5	91	110	9	50	40 Sh	135421
								75	50 Sh	135422
								120	60 Sh	135423
								140	70 Sh	135424
BRB 65 M12	64	35	M12	76,5	91	110	9	50	40 Sh	135431
								75	50 Sh	135432
								120	60 Sh	135433
								140	70 Sh	135434
BRB 70	64	35	M12	100	100	120	11	50	40 Sh	135251
								75	50 Sh	135252
								120	60 Sh	135253
								140	70 Sh	135254
BRB 80 M10	83	35	M10	108	112	134,8	11	80	40 Sh	135231
								130	50 Sh	135232
								175	60 Sh	135233
								235	70 Sh	135234
BRB 80 M12	83	35	M12	108	112	134,8	11	80	40 Sh	135275
								130	50 Sh	135276
								175	60 Sh	135277
								235	70 Sh	135278
BRB 95 M10	122	39	M10	108	127	150	10	150	40 Sh	135771
								260	50 Sh	135772
								330	60 Sh	135773
								390	70 Sh	135774
BRB 95 M12	92	39	M10	122	127	150	10	150	40 Sh	135761
								260	50 Sh	135762
								330	60 Sh	135763
								390	70 Sh	135764
BRB 110 M12	106	41	M12	137	150	175	13	200	40 Sh	135241
								305	50 Sh	135242
								420	60 Sh	135243
								450	70 Sh	135244
BRB 110 M16	106	41	M16	137	150	175	13	200	40 Sh	135331
								305	50 Sh	135332
								420	60 Sh	135333
								450	70 Sh	135334


AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ SUPPORT ELASTIQUE TYPE BRB



Type	A	B	C	D1	D2	E	F	Charge (kg)	Dureté	Code
BRB 125	123	48	M16	154	162	190	14	310	40 Sh	135618
								450	50 Sh	135620
								700	60 Sh	135622
								900	70 Sh	135624
BRB 150 S.B	155	53,5	M16	125	132	164	14,5	450	40 Sh	135205
								570	50 Sh	135206
								800	60 Sh	135207
								1000	70 Sh	135208
BRB 150	156	53,5	M16	176	188	218	14,5	450	40 Sh	135161
								570	50 Sh	135162
								800	60 Sh	135163
								1000	70 Sh	135164
BRB 180	186	84	M20	146	150	181	14	875	40 Sh	135391
								1200	50 Sh	135392
								1700	60 Sh	135393
								2400	70 Sh	135394
BRB 220	230	105	M24	180	180	220	19	1600	40 Sh	135201
								2400	50 Sh	135200
								3400	60 Sh	135202
								4200	70 Sh	135203

■ SUPPORT MARIN




Type	A	B	C	D	F	G	J	M	Code	Charge (kg)	Dureté
SMALL	120	38,5	60	100	14	11	11	M12	136001	35	40 Sh
									136002	45	45 Sh
									136003	70	55 Sh
									136004	95	65 Sh
									136005	110	75 Sh
MEDIUM	183	50	75	140	30	13	22	M16	136021	95	35 Sh
									136022	120	45 Sh
									136023	220	55 Sh
									136024	280	65 Sh
									136025	400	75 Sh
LARGE	228	68	112	182	34	18	26	M20	136041	350	45 Sh
									136042	525	55 Sh
									136043	800	65 Sh
									136044	1080	75 Sh
XL	330	112	190	270	22	22	22	M24	136061	950	40 Sh
									136062	1400	50 Sh
									136063	2200	60 Sh
									136064	3000	70 Sh

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

■ SUPPORT ELASTIQUE TYPE DSD



Type	A	B	C	D	E	F	Dureté	Code
DSD 40+BELL	43	17,3	M-6	19	29	52	45 Sh	134028
							60 Sh	134029
							75 Sh	134030
DSD 60+BELL	60	23	M-6	14	39	76	45 Sh	134031
							60 Sh	134032
							75 Sh	134033
DSD 80+BELL	86	25	M-8	25	65	100	45 Sh	134034
							60 Sh	134035
							75 Sh	134036
DSD 100+BELL	100	25	M-10	22	67	124	45 Sh	134037
							60 Sh	134038
							75 Sh	134039
DSD 150+BELL	150	34,5	M-14	34	115	182	45 Sh	134040
							60 Sh	134041
							75 Sh	134042
DSD 200+BELL	200	40	M-18	35	140	240	45 Sh	134043
							60 Sh	134044
							75 Sh	134045

■ SUPPORT ELASTIQUE TYPE DRD

Modèle	Type	A	B	C	D	E	F	Dureté	Code
LOSANGE	DRD 45	33	25	M-8	66	85	2	45 Sh	175081
								60 Sh	175083
	DRD 65	52	35	M-10	92	114	2,5	45 Sh	175001
								60 Sh	175002
	DRD 85	52	40	M-10	110	136	3	45 Sh	175003
								60 Sh	175004
								75 Sh	175013
	DRD 90	57,5	45	M-10	125	150	3	45 Sh	175021
								60 Sh	175022
								75 Sh	175023
CARRÉ	DRD 130	78	63	M-12	120	150	5	45 Sh	175031
								60 Sh	175032
								75 Sh	175033
	DRD 170	100	84	M-16	160	200	4	45 Sh	175036
								60 Sh	175037
								75 Sh	175038
	DRD 250	187	158	M-24	250	310	6	45 Sh	175041
								60 Sh	175042
								75 Sh	175044

CIRCLIPS ACIER



**EXTÉRIEUR
D 1400**

POSSIBILITÉ
INOX



**INTÉRIEUR
D 1300**

Réf	Ø	Ø	épais
arbre	int	mm	mm
mm	mm		
E 3	2,70	0,40	
E 4	3,70	0,40	
E 5	4,70	0,60	
E 6	5,60	0,70	
E 7	6,50	0,80	
E 8	7,40	0,80	
E 9	8,40	1,00	
E 10	9,30	1,00	
E 11	10,20	1,00	
E 12	11,00	1,00	
E 13	11,90	1,00	
E 14	12,90	1,00	
E 15	13,80	1,00	
E 16	14,70	1,00	
E 17	15,70	1,00	
E 18	16,50	1,20	
E 19	17,50	1,20	
E 20	18,50	1,20	
E 21	19,50	1,20	
E 22	20,50	1,20	
E 23	21,50	1,20	
E 24	22,20	1,20	
E 25	23,25	1,20	
E 26	24,25	1,20	
E 27	24,90	1,20	
E 28	25,90	1,50	
E 29	26,90	1,50	
E 30	27,85	1,50	
E 31	28,85	1,50	
E 32	29,70	1,50	
E 33	30,50	1,50	
E 34	31,60	1,50	
E 35	32,55	1,50	
E 36	33,20	1,75	
E 37	34,40	1,75	
E 38	35,20	1,75	
E 39	36,20	1,75	
E 40	36,80	1,75	
E 41	37,50	1,75	
E 42	38,50	1,75	
E 44	40,50	1,75	
E 45	41,50	1,75	
E 46	42,50	1,75	
E 47	43,50	1,75	
E 48	44,50	1,75	
E 50	45,80	2,00	

Réf	Ø	Ø	épais
arbre	int	mm	mm
mm	mm		
E 52	47,80	2,00	
E 54	49,80	2,00	
E 55	50,80	2,00	
E 56	51,80	2,00	
E 57	53,35	2,00	
E 58	53,80	2,00	
E 60	55,80	2,00	
E 62	57,80	2,00	
E 63	58,80	2,00	
E 65	60,80	2,50	
E 67	62,50	2,50	
E 68	63,50	2,50	
E 70	65,50	2,50	
E 72	67,50	2,50	
E 75	70,50	2,50	
E 77	72,50	2,50	
E 78	73,50	2,50	
E 80	74,50	2,50	
E 82	76,50	2,50	
E 85	79,50	3,00	
E 87	81,50	3,00	
E 88	82,50	3,00	
E 90	84,50	3,00	
E 92	86,65	3,00	
E 95	89,60	3,00	
E 97	91,50	3,00	
E 98	92,50	3,00	
E 100	94,50	3,00	
E 102	95,00	4,00	
E 105	98,00	4,00	
E 107	100	4,00	
E 108	101	4,00	
E 110	103	4,00	
E 112	105	4,00	
E 115	108	4,00	
E 117	110	4,00	
E 118	111	4,00	
E 120	113	4,00	
E 122	115	4,00	
E 125	118	4,00	
E 127	120	4,00	
E 128	121	4,00	

Réf	Ø	Ø	épais
arbre	ext	mm	mm
mm	mm		
I 8	8,70	0,80	
I 9	9,80	0,80	
I 10	10,80	1,00	
I 11	11,80	1,00	
I 12	13,00	1,00	
I 13	14,10	1,00	
I 14	15,10	1,00	
I 15	16,20	1,00	
I 16	17,30	1,00	
I 17	18,30	1,00	
I 18	19,50	1,00	
I 19	20,50	1,00	
I 20	21,50	1,00	
I 21	22,50	1,00	
I 22	23,50	1,00	
I 23	24,60	1,20	
I 24	25,90	1,20	
I 25	26,90	1,20	
I 26	27,90	1,20	
I 27	29,10	1,20	
I 28	30,10	1,20	
I 29	31,10	1,20	
I 30	32,10	1,20	
I 31	33,40	1,20	
I 32	34,30	1,20	
I 33	35,50	1,20	
I 34	36,50	1,50	
I 35	37,80	1,50	
I 36	38,80	1,50	
I 37	39,80	1,50	
I 38	40,80	1,50	
I 39	42,10	1,50	
I 40	43,50	1,75	
I 41	44,50	1,75	
I 42	45,50	1,75	
I 43	46,50	1,75	
I 44	47,50	1,75	
I 45	48,45	1,75	
I 46	49,50	1,75	
I 47	50,50	1,75	
I 48	51,50	1,75	
I 50	54,20	2,00	
I 51	55,20	2,00	
I 52	56,20	2,00	

Réf	Ø	Ø	épais
arbre	ext	mm	mm
mm	mm		
I 53	57,20	2,00	
I 54	58,20	2,00	
I 55	59,15	2,00	
I 56	60,20	2,00	
I 57	61,15	2,00	
I 58	62,20	2,00	
I 60	64,25	2,00	
I 62	66,20	2,00	
I 63	67,20	2,00	
I 65	69,20	2,50	
I 67	71,50	2,50	
I 68	72,50	2,50	
I 70	74,50	2,50	
I 72	76,50	2,50	
I 75	79,50	2,50	
I 77	81,50	2,50	
I 78	82,50	2,50	
I 80	85,50	2,50	
I 82	87,50	2,50	
I 85	90,50	3,00	
I 87	92,50	3,00	
I 88	93,50	3,00	
I 90	95,50	3,00	
I 92	97,50	3,00	
I 95	100,5	3,00	
I 97	102,5	3,00	
I 98	103,5	3,00	
I 100	105,5	3,00	
I 102	108	4,00	
I 105	112	4,00	
I 107	114	4,00	
I 108	115	4,00	
I 110	117	4,00	
I 112	119	4,00	
I 115	122	4,00	
I 117	124	4,00	
I 118	125	4,00	
I 120	127	4,00	
I 122	129	4,00	
I 125	132	4,00	
I 127	134	4,00	
I 128	135	4,00	

Exemples de référence

E 25

I 30

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ BARRES POLYAMIDE



BARRES PLEINES

Réf	Ø	Longueur
	mm	mm
Tecamid 6	6	1000
Tecamid 8	8	1000
Tecamid 10	10	1000
Tecamid 12	12	1000
Tecamid 16	16	1000
Tecamid 20	20	1000
Tecamid 25	25	1000
Tecamid 30	30	1000
Tecamid 36	36	1000
Tecamid 40	40	1000
Tecamid 45	45	1000
Tecamid 50	50	1000

Réf	Ø	Longueur
	mm	mm
Tecamid 56	56	1000
Tecamid 60	60	1000
Tecamid 65	65	1000
Tecamid 70	70	1000
Tecamid 75	75	1000
Tecamid 80	80	1000
Tecamid 85	85	1000
Tecamid 90	90	1000
Tecamid 100	100	1000
Tecamid 120	120	1000
Tecamid 130	130	1000
Tecamid 150	150	1000

Livrables jusqu'à
longueur 3000 mm

Exemple de référence

Tecamid D30 1000

Usinage sur demande

■ BARRES À CLAVETTE




Réf	
Section	Longueur
mm	mm
CL 2x2	
CL 4x4	LG500
CL 5x5	LG500
CL 6x6	LG500
CL 6,35 x 6,35	LG 500
CL 8x7	LG500
CL 10x8	LG500
CL 10x10	LG500
CL 12x8	LG500
CL 14x9	LG500
CL 16x10	LG500
CL 18x11	LG500

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER


■ ACCOUPLEMENTS

à usiner ou montage avec moyeu Taper-lock



TYPE A

TYPE B



TYPE TL-C

TYPE TL



Réf du plateau	TYPE A d - Alésage max	TYPE B d - Alésage max	D mm	M mm	M1 mm	L mm	TYPE TL-C montage intérieur	TYPE TL montage extérieur	Réf élément élastique
P GET 1924 A	19		40	30	40	66			
P GET 1924 B		24	40	30	40	66			E GET 1924
P GET 2432 A	24		55	40	55	78			
P GET 2432 B		32	55	40	55	78			E GET 2432
P GET 2838 A	28		65	48	65	90			
P GET 2838 B		38	65	48	65	90			E GET 2838
P GET 2838 TL-C			65		65	66	Moyeu 1108		
P GET 2838 TL			65		65	66		Moyeu 1108	E GET 2838
P GET 3845 A	38		80	66	78	114			
P GET 3845 B		45	80	66	78	114			E GET 3845
P GET 3845 TL-C			80		78	70	Moyeu 1108		
P GET 3845 TL			80		78	70		Moyeu 1108	E GET 3845
P GET 4255 A	42		95	75	94	126			
P GET 4255 B		55	95	75	94	126			E GET 4255
P GET 4255 TL-C			95		94	78	Moyeu 1610		
P GET 4255 TL			95		94	78		Moyeu 1610	E GET 4255
P GET 4860 A	48		105	85	104	140			
P GET 4860 B		60	105	85	104	140			E GET 4860
P GET 4860 TL-C			105		104	106	Moyeu 1615		
P GET 4860 TL			105		104	106		Moyeu 1615	E GET 4860
P GET 5570 A	55		120	98	118	160			
P GET 5570 B		70	120	98	118	160			E GET 5570
P GET 5570 TL-C			120		118	96	Moyeu 2012		
P GET 5570 TL			120		118	96		Moyeu 2012	E GET 5570
P GET 6575 A	65		135	115	134	185			
P GET 6575 B		75	135	115	134	185			E GET 6575
P GET 7590 A	75		160	135	158	210			
P GET 7590 B		90	160	135	158	210			E GET 7590
P GET 7590 TL-C			160		158	144	Moyeu 2517		
P GET 7590 TL			160		158	144		Moyeu 2517	E GET 7590
P GET 90100 A	90		200	160	180	245			
P GET 90100 B		100	200	160	180	245			E GET 90100

EXEMPLES DE MONTAGES

ACCOUPLEMENTS BRUT A USINER	ACCOUPLEMENTS AVEC MONTAGE TAPER-LOCK
P GET 2838 A + P GET 2838 A	P GET 2838 TL + P GET 2838 TL
P GET 2838 B + P GET 2838 B	P GET 2838 TL-C + P GET 2838 TL-C
P GET 2838 A + P GET 2838 B	P GET 2838 TL + P GET 2838 TL-C

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER



Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

■ DIVERS ACCOUPLEMENTS (suite)





■ DIVERS ACCOUPLEMENTS



Côtes nécessaires pour
déterminer le produit correspondant





d	A	B	C	D
mm	mm	mm	mm	mm



d	A	B	C	D
mm	mm	mm	mm	mm



d	A	B	C	D
mm	mm	mm	mm	mm



A	B	C	D
mm	mm	mm	mm

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER



Assortiments divers

Produits de maintenance



Accessoires pneumatiques

Bandes transporteuses, Roues et Roulettes

Notre métier : LA TRANSMISSION



■ PRODUITS DE MAINTENANCE

Corde torique au mètre



Kit de confection joints toriques



Différents assortiments à votre disposition



Feuilles de joints différentes épaisseurs



Stock type divers produits



COFFRETS ET KITS

COFFRETS	
Désignation	Référence
Coffrets Joints Toriques	TYPE1.78
	TYPE2
	TYPE2.5
	TYPE2.62
	TYPE3
	TYPE3.53
	TYPE5/ 5.33
	TYPE.A1
	TYPE.B1
	TYPE.C1
	TYPE.R
Mallette Toriques 90 Shores	TYPE.MALLETTE.TORIQ
Coffret Rondelles de calage	TYPE.RC
Coffret Bagues BS	TYPE.BS
Coffret Mini Bagues BS	TYPE.MINI.BS
Coffret Mini Bagues FS	TYPE.MINI.FS
Coffret Bague anti extrusion	TYPE.BU
Coffret Circlips Ext.de 5 à 48	TYPE.E1
Coffret Circlips Int. de 8 à 50	TYPE.I1
Coffret Joints Cuivres	TYPE.CUIVRE
Coffret Joints Cuivre Métrique	TYPE.CUIVRE.METR
Coffret Joints Cuivre Pouce	TYPE.CUIVRE.POUCHE
Coffret Raccords pneumatiques	TYPE.RACPN
Coffret Accessoires Chaînes	TYPE.AR/MCS



KITS	
Désignation	Référence
Kit Bagues à lèvres	KIT.BAG2
Kit Joints hydrauliques	KIT.HYD
Kit Complément torique	KIT.TOR
Kit Composite	KIT.COMP
Kit AR/MCS	KIT.AR/MCS-M
	KIT.AR/MCS-L
Kit Attaches Chaînes calibrées	KIT.AR.CAL
Kit raccords rapides pneumatiques	KIT.COUPLEUR/EMBOUT
Kit Paliers lisses	KIT.BK2
Kit Rondelles de calage	KIT.RC
Kit réparation courroie RB	KIT.REPARATION.CRB
Kit Plots Anti-Vib. Type PA-PC	KIT.PLOT.PA-PC



Retrouvez la composition de nos coffrets et kits sur notre site professionnel : <https://pro.anjou-diffusion.com>

PRODUITS DE MAINTENANCE

LUBRIFICATION et MAINTENANCE



FIXATION



ÉTANCHÉITÉ




DIVERS



Documentation technique sur
demande

■ GRAISSAGE AUTOMATIQUE ET CENTRALISÉ

ACCESSOIRES



Documentation technique sur
demande

■ ACCESSOIRES PNEUMATIQUE



■ TUYAUX



■ ACCESSOIRES ATELIER



■ MANOMÈTRES GLYCÉRINE



Documentation technique sur
demande

Mano radial filetage M1/4	Mano axial filetage M1/4	Ø mm	Pression bars
Réf	Réf		
9970203	9940203	63	0 - 2,5 B/PSI
9970204	9940204	63	0 - 4 B/PSI
9970205	9940205	63	0 - 6 B/PSI
9970206	9940206	63	0 - 10 B/PSI
9970207	9940207	63	0 - 16 B/PSI
9970208	9940208	63	0 - 25 B/PSI
9970209		63	0 - 40 B/PSI
9970210	9940210	63	0 - 60 B/PSI
9970211	9940211	63	0 - 100 B/PSI
9970212	9940212	63	0 - 160 B/PSI
9970213		63	0 - 250 B/PSI
9970214		63	0 - 400 B
9970215		63	0 - 600 B

Nom :	Prénom :
Société :	
Adresse :	
Code postal :	Ville :
Tél. :	E-mail :

■ INFORMATIONS GÉNÉRALES

Application	
Charge totale supportée	
Quantité à commander	

■ TYPE DE PRODUIT ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

		Diamètre de roue (en mm)			
		Largeur de roue (en mm)			
		Largeur Moyeu (en mm)			
		Diamètre d'axe (en mm)			
		Type de revêtement		Bandage pneumatique	
				Caoutchouc plein	
Polyuréthane					
Polyamide					
Acier					
ROUE SEULE		ROUE À PLATINE 4 TROUS		AUTRES	
					
Motrice	Oui	Hauteur totale (en mm)		Hauteur totale (en mm)	
	Non	Entre axe de fixation		Fixation	
Roue à boudin	Oui (préciser diamètre)	Pivotante	Oui	Trou central	
			Non	Tige filetée (préciser filetage)	
	Non	Frein	Oui	Pivotante	
			Non	Non	
			Frein		
			Oui		
			Non		

■ TUYAUX POUR SEMOIRS, PULVÉRISATEURS, ATOMISEURS ET TONNES À LISIER



■ BANDES TRANSPORTEUSES POUR CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT



Retrouver l'ensemble de nos tuyaux et gaines et bandes transporteuses sur nos cahiers techniques, disponibles sur notre site : <https://pro.anjou-diffusion.com/>

■ BANDES TRANSPORTEUSES POUR CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT

Caractéristiques :

Matière : PU, PVC ou caoutchouc.

Possibilités de réalisation :

- Jonctionnée sans fin
- Agrafée
- Tasseaux
- Bords de contenance
- Courroie de guidage
- etc...


Applications diverses : Industries - Agricoles - Bois - Alimentaires...



Tapis RAPTOR® - WCCO Belting



Tapis RAPTOR®
sur coupe de moissonneuse batteuse



Tapis PVC monté sur une dessileuse



Tapis PVC sur chaîne industrielle

Nom :	Prénom :
Société :	
Adresse :	
Code postal :	Ville :
Tél. :	E-mail :

■ BANDES TRANSPORTEUSES CAOUTCHOUC OU PVC

MARQUE ET MODÈLE DE VOTRE MACHINE :

TYPE DE BANDE ☐ PVC ☐ VERT ☐ BLANC ☐ BLEU ☐ GRIS ☐ CAOUTCHOUC		☐ SIMPLE 	☐ À CHEVRONS 	☐ À TASSEaux 
FONCTIONNEMENT ☐ À PLAT  ☐ EN AUge  ☐ EN VÉ 		NOMBRE DE PLIS : 	SI PVC : FACE INTÉRIEURE INDiquer LE TYPE : ☐ LISSE ☐ GAUFREE PYRAMIDALE ☐ TOILÉE ☐ AUTRE :	
LONGUEUR BANDE mm LARGEUR BANDE mm ÉPAISSEUR TOTALE (Nombre de plis)	À DÉFAUT : ENTRAXE  mm DIAMÈTRE ROULEAUX mm SI CHEVRONS HAUTEUR ☐ 17mm ☐ 32mm			
FERMETURE : ☐ OUVERTE ☐ AGRAFES ☐ VULCANISÉE FERMÉE D'UN SEUL TENANT				
SI TASSEaux ☐ CAOUTCHOUC ☐ DROITS  ☐ INCLINÉS  ☐ EN BECHER  ☐ PVC ☐ DROITS  ☐ INCLINÉS  ☐ DROITS  ☐ INCLINÉS  RENFORCÉS TOILÉS RENFORCÉS TOILÉS HAUTEUR TASSEaux mm NOMBRE DE TASSEaux LONGUEUR TASSEaux mm ou PAS mm				
SI GUIDES ☐ FACE SUPÉRIEURE ET/OU ☐ FACE INTÉRIEURE ☐ GUIDES CENTRES ☐ BORDS DE LA BANDE HAUTEUR GUIDE (H) mm LARGEUR GUIDE (L) mm ☐ CAOUTCHOUC  ☐ PVC  CARRÉ OU RECTANGULAIRE ☐ TRAPÉZOÏDAL  ☐ TRAPÉZOÏDAL CRANTÉ				
SI BORDS DE CONTENANCE HAUTEUR mm				

■ TUYAUX DE CARBURANT

Tuyaux de petit diamètre et de différentes longueurs utilisables pour une multitude d'applications de circuit de carburant (essence avec et sans plomb, gasoil).



Caractéristiques :

- Enveloppe résistante à la chaleur, à l'huile, à l'ozone et aux intempéries.
- Tube s'adaptant aux changements de caractéristiques des carburants.
- Renforcement textile spiralé.
- Pression de service jusqu'à 10 bars (1MPa).
- Plage de température de -35°C à +125°C.

Dimensions Tuyaux Bobines		
Longueur m	Diamètre int. mm	Diamètre ext. mm
15	3,2	9,5
15	4	10
15	5	10,8
15	6	11
15	7	13
15	8	13
10	10	16,7
Dimensions Tuyaux Carton		
15	12	18

■ PRÉSENTOIR TUYAUX CARBURANT

Présentoir conçu pour faciliter le rangement et la découpe de vos tuyaux de carburant. Il comprend 6 bobines de tuyaux d'une longueur de 10 ou 15m et des diamètres les plus utilisés. Ce présentoir est doté d'un coupe-tuyau accroché par une petite chaîne.

Composition :

- 1 Présentoir métallique de 530 mm de largeur.
- 6 bobines de tuyaux de petit diamètre.
- 1 Coupe Tuyau.
- 7 plaques d'identification magnétiques pour garantir l'organisation de vos tuyaux.
- Vis, chevilles et crochets pour vous permettre d'installer le présentoir selon vos besoins.



■ MALLETTE DOUILLES ÉCROUS CRÉNEAUX

Mallette de jeu de clés à écrous constituée de 9 pièces et destinée au desserage et serrage des contre -écrous sur arbres, manchons de serrage ou d'extraction, etc.

Elle convient pour les tailles d'écrous à ergots suivantes:

- Empreinte 12,5 mm (1/2") : KM4 - KM5 - KM6 - KM7 - KM8
- Empreinte 20 mm (3/4") : KM9 - KM10 - KM11 - KM12

Référence	Mallette Douilles.KM
Désignation	Mallette Douilles Ecrous Créneaux
DIN	981
Profil d'entraînement	Quatre pans creux
Matière	Acier chrome-vanadium
Poids	6,90 kg



Douilles Ecrous Créneaux:
Empreinte de 20 mm (3/4)



Douilles Ecrous Créneaux:
Empreinte de 12,5 mm (1/2)



■ OUTILS DE MESURE

■ PIED À COULISSE: FOURCHES INTÉRIEURES

Pied à coulisse à double fourches intérieures permettant de prendre des mesures extérieures.

Caractéristiques :

- Dispose d'une jauge de profondeur, d'une molette d'ajustement et d'une vis de blocage.
- Graduation en millimètres.

Référence	PIEDCOULISS.FOUR.INT
Matière	Acier
Exemples d'application	Mesure : Croisillons de cardan ...



■ PIED À COULISSE: FOURCHES EXTÉRIEURES

Pied à coulisse à double fourches intérieures permettant de prendre des mesures intérieures.

Caractéristiques :

- Dispose d'une jauge de profondeur, d'une molette d'ajustement et d'une vis de blocage.
- Graduation en millimètres.


Référence	PIEDCOULISS.FOUR.EXT
Matière	Acier
Exemples d'application	Mesure : Joints de vérins d'écrous hydrauliques ...



■ CONE DE MESURE



■ COFFRET 9 PICS



■ BANDE DE RACLAGE ET LAME DE DÉNEIGEMENT

La bande de raclage possède des propriétés similaires à la lame de déneigement. Sa lame plus souple est plus adaptée aux traitements des surfaces de contact pour un nettoyage efficace (débris, boue,...).

La lame de déneigement Criblex 80 convient pour tous types de matériel de déneigement. Elle limite l'usure de la lame de chasse neige contre les surfaces dures et abrasives. Le caoutchouc Criblex 80 anti-abrasion résiste aux matériaux abrasifs et aux impacts. Il assure une bonne résistance à la déchirure et aux chocs, et apporte de la rigidité aux lames de déneigement.

Caractéristiques :

- Dureté Shore A+/-5 : 82
- Résistance à la traction daN/cm2: 170
- Allongement à la rupture mini % : 400
- Abrasion mm3/10N DIN 53516 : 120
- Ame textile
- Couleur : Noir

Caractéristiques :

- Épaisseur : 25 à 40 mm
- Largeur : de 80 à 250 mm
- Longueur : jusqu'à 10 m
- Type de renfort : Incrustation textile haute performance dans les 2 sens.
- Résistance à l'abrasion : 80mm3
- Couleur : Noir



Lame à neige Criblex 80SH
Au mètre*
100 x 15 mm
125 x 25 mm
125 x 30 mm
140 x 25 mm
150 x 25 mm
150 x 30 mm
150 x 40 mm
200 x 15 mm
200 x 20 mm
200 x 30 mm
200 x 35 mm
200 x 40 mm
200 x 50 mm
250 x 30 mm
250 x 35 mm
300 x 30 mm
300 x 40 mm
300 x 50 mm
400 x 35 mm
400 x 40 mm

* Produit vendu à la coupe, au mètre linéaire

** Bobine complète

Rabot à lisier Black Bull 65SH
Complet**
80 x 25 x 10000 mm
80 x 25 x 2250 mm
80 x 25 x 2500 mm
80 x 25 x 3000 mm
80 x 30 x 2000 mm
80 x 30 x 2250 mm
80 x 30 x 2500 mm
80 x 30 x 3000 mm
100 x 30 x 10000 mm
100 x 30 x 2000 mm
100 x 30 x 2250 mm
100 x 30 x 2500 mm
100 x 30 x 3000 mm
125 x 25 x 2000 mm
125 x 25 x 2250 mm
125 x 25 x 2500 mm
125 x 25 x 3000 mm
140 x 25 x 2000 mm
140 x 25 x 2250 mm
140 x 25 x 2500 mm
140 x 30 x 2000 mm
140 x 30 x 2250 mm
140 x 30 x 2500 mm
150 x 25 x 2000 mm
150 x 25 x 2250 mm

Exemples d'applications :

Lame de chasse neige

Lame de rabot repousse fourrage

Lame de rabot à lisier



AUTRES DIMENSIONS :
NOUS CONSULTER

■ BANDES MOUSSE EPDM

Une large gamme de bandes mousse EPDM de différentes dimensions pour assurer l'étanchéité de vos bennes à vendanger.

Caractéristiques :

- Caoutchouc étanche EPDM
- Couleur : Noir
- Résistance à l'ozone, aux UV et aux intempéries.
- Résistance mécanique
- Étanchéité à l'eau et à l'air sans compression
- Grande longévité

Articles	Conditionnement	Dimensions
Bandes mousse rectangulaires et carrées	10 m	20 x 15 mm
		20 x 20 mm
		25 X 5 mm
		25 x 15 mm
		25 x 25 mm
		30 x 10 mm
		30 x 15 mm
		30 x 20 mm
		30 x 25 mm
		30 x 30 mm
		35 x 15 mm
		35 x 25 mm
		35 x 30 mm
		40 x 5 mm
		40 x 10 mm
		40 x 20 mm
		40 x 30 mm
Bandes mousse adhésives	10 m	20 x 5 mm
		25 x 15 mm
		25 x 25 mm
		30 x 5 mm
		30 x 10 mm
		40 x 5 mm
		40 x 10 mm
Bandes mousse toriques	25 m	Diamètre 20
		Diamètre 25
		Diamètre 30
		Diamètre 40
Colle néoprène	125 ml	



■ DURITES RADIATEUR

TUYAUX DE RADIATEUR

Tuyaux de radiateur droits et légers, conçus pour supporter les conditions difficiles des compartiments moteur actuels.

- Conçus pour résister aux dégradations électrochimiques, principale cause de défaillance des tuyaux
- Tuyaux très flexibles et robustes pour absorber les vibrations et les chocs
- Le tube et l'enveloppe résistent à la chaleur, à l'ozone et aux additifs de refroidissement

Caractéristiques :

- Conformes aux exigences des normes DIN 73411, classe B1 et SAE 20R4, classe D2
- Résistance aux hautes températures et à l'éclatement
- Plage de températures : De -40 °C à +135 °C
- Renforcement en aramide tricoté

Article	Conditionnement	Dimensions
Durites Radiateur	1 mètre	12 x 18
		15 x 22
		18 x 25
		20 x 27
		22 x 29
		25 x 33
		28 x 35
		30 x 38
		32 x 40
		35 x 43
		38 x 46
		40 x 48
		42 x 50
		45 x 53
		48 x 58
		50 x 60
		55 x 65
		60 x 70
		64 x 74
		70 x 80
		100 x 110





Produits spécifiques

Par marque



Notre métier : LA TRANSMISSION



■ AMAZONE

Herses, Semoirs, Tondobalais	Déchaumeurs, Semoirs	Déchaumeurs
		
Flexidoigts, Primera, Rouleau packer PW, Tondobalai LGS Réf. RCJL40	Airstar Xpress, Catros, Cayena, Centaur, Cirrus, Citan, EDX, Matrix, Pegasus, Rouleau packer Réf. UCFE.308	Catros Réf. AHU28117AS-03

■ BEDNAR

Déchaumeurs	Déchaumeurs
	
Atlas, Ecoland, Fenix, Omega, Swifterdisc, Terraland Réf. AHU28117AS-01	Atlas, Fenix, Ferti, Omega, Strigel, Swifterdisc Réf. IL2-117-M22-I

■ CLAAS

Moissonneuses batteuses	Moissonneuses batteuses	Ensileuses, Faucheuses, Récolteuses
		
Commandor, Dominator, Lexion, Mega, Quadrant, Solo, Tucano, Vario Réf. 0006031440AD	Commandor, Dominator, Lexion, Mega, Tucano Réf. 006626242AD	190, 6610, 6710, 6810, 6910, 6650, 6750, 6850, 6950, 7180, 7200, 7250, 7300, 7400, 7500, 7280, 7350, 7380, 7450, 7480, 7550, 7580, 7700, 7800, 7750, 7850, 7950 Réf. SLJ215-215GC3

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

GALLIGNANI

Round baller



Presse à balle
Réf. BBYB631137

GASPARDO


Déchaumeurs	Semoirs	Semoirs	Semoirs
 Déchaumeur à disque Réf. AHU28117AS-01	 Applicable sur de nombreux modèles de semoirs Réf. K080	 Applicable sur de nombreux modèles de semoirs Réf. K094	 Applicable sur de nombreux modèles de semoirs Réf. SLE47-16S-2RS

GREAT PLAIN

Déchaumeurs	Semoirs	Semoirs	Semoirs
			
Modèles : Commandor, Dominator, Lexion, Mega, Quadrant, Solo, Tucano, Vario.	Modèles : Commandor, Dominator, Lexion, Mega, Tucano	Modèles : 190, 6610, 6710, 6810, 6910, 6650, 6750, 6850, 6950, 7180, 7200, 7250, 7300, 7400, 7500, 7280, 7350, 7380, 7450, 7480, 7550, 7580, 7700, 7800, 7750, 7850, 7950.	
Réf. GWST09PPB29	Réf. SL53-014-2T	Réf. AA205DD	Réf. 5206KPP3

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ GRÉGOIRE ET BESSON

Déchaumeurs	Déchaumeurs
	
XRV, XRVHD, XRVL, XRV II - 666/717 Réf. RFD213-40SQ	XRV, XRVHD, XRVL, XRV II - 666/717 Réf. RFD211-40SQ

■ GRÉGOIRE / PELLENC

Machines à vendanger	Machines à vendanger	Machines à vendanger
		
G130, G140, G160, G167, G240 Réf. 1SPB206F+AXE.D.30	Série G Réf. P.GET3845A-V	Série G Réf. 1SPB400.TLS.2517.30

■ HESSTON

Round baller	Round baller	Round baller
		
4880 Réf. GP1650.2RS	D1210, 4600, 4700, 4800, 4880, 4900, 4990, 5640, 5650, 5670, 5670H Réf. CF7811E	4900, 4990 Réf. DF0109LL

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ HORSCH

Déchaumeurs	Déchaumeurs	Déchaumeurs, Semoirs
		
Joker CT 3 à 7, Maestro Réf. UCFE.308.A05.AGR	Joker CT 3 à 6 Réf.280.85600	Avatar SD 6, 8, Cruiser XL 5 à 8 Réf. TCF50
Rouleaux Packer	Semoirs	Semoirs
		
Focus, Pronto, Tiger Réf. 00240187AD	Pronto Réf. 885154B	Pronto, TurboDisc Réf. QJ6204S03

■ JOHN DEERE

Ensileuses, Presses à balle	Récolteuses, Semoirs
	
540, 545, 550, 565, 570, 572, 575, 578, 568, 580, 582, 590, 592 623, 630, 640, 644, 645, 678, 744 842, 852, 854, 862, 864, 960, 990 6710, 6810, 6910, 6650, 6850, 6950, 7200, 7300, 7400, 7500 Réf. DF0109LL	606SH, 1870, 2510S, 2700, 7760, 6135HN, 6136NX, CP690, CP770, CS690, CS770, P540, P556 Réf. 5206KPP3

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

■ KOCKERLING

Déchaumeurs	Rouleaux à prisme
	
Rebell Classic, Trio, Vitu 300-400-600 Réf. AHU28117AS-01	All rounder, CWA, Jockey, Master, Quadro, Rebell, Triathlon, Trio, Ultima Réf. 5206KPP3

■ KRONE

Ensileuses

Bec Easy Collect 600/750/900 Réf. 9000.27200.AD

■ KUHN


Déchaumeurs	Déchaumeurs, Semoirs	Déchaumeurs
		
Interceptor, Performer Réf. AHU44140B-01	Aurock 6000, Cultimer, Optimer Réf. AHU34120B-01	Cultimer, Striger Réf. AHU20120B-01
Déchaumeurs	Semoirs	Semoirs
		
Applicable sur de nombreux modèles de déchaumeurs Réf. GWST209PPB29	BDSR, MAXIMA2, MODULINER, PLANTER3, Speedliner, VENTA Réf. QJ6204S03	BDSR, BTE, Combiliner, ESPRO, Maxima 2, MEGANT, MODULINER, Planter 3, PREMIA, SITERA, VENTA Réf. 5203KYY2

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ KVERNELAND

Déchaumeurs, Semoirs	Semoirs
	
Qualidisc Farmer, Qualidisc Pro, Qualidisc T, U-Drill Réf. AHU30140A-01	Optima Réf. 3204BRSRWDRB26TNH

■ LEMKEN

Bineuses, Déchaumeurs, Semoirs	Charrues, Cultivateurs, Déchaumeurs	Cultivateurs, Déchaumeurs, Semoirs
		
Optidisc 25, Solitaire DT, Solitaire 8-9, Solitaire 9-10, Weeder Réf. 319.10006	Diamant, Juwel, Karat 9 et 12, Kristall 9, Rubin 10, Titan Réf. IL50-100.6T.M24R	Héliodor, Gigant 10-12, Karat 10, Koralin 9, Solidaire DT Réf. IL50-105/4T-M24X150L
Cultivateurs, Déchaumeur, Semoirs	Cultivateurs, Déchaumeurs, Herse, Rouleaux packer	Déchaumeurs
		
Héliodor 8/9, Héliodor 12, Karat 9/10/12, Kristall 9, Rubin 9/10/12 Réf. 319.9372AD	Achat 9, FixPack, Gigant 10, Granit 7, Héliodor 8, Quarz 7, Rubin 9, Smaragd 9, Thorit 8-9-10, Zirkon 7-8-9-10 Réf. 319.9365AD	Gigant 10-12, Rubin 9 Réf. DAC35720034.2RS

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ LEMKEN

Déchaumeurs, Semoirs	Rouleaux Crosskil	Semoirs
		
Gigant 10-12, Rubin 9, Solitaire 9 Réf. PL-185-M30R	Kompaktor BS300, 400, 450, 500, 600 Réf. 319.9352AD	Solitaire 9,10,12 Réf. 203KRR5

■ MASCHIO

Semoirs	Herses, Rouleaux	Rouleaux	Rouleaux à pointe
			
MR, MT, SP, ST200, ST300 Réf. SL5203.2T.L72	Terranova Réf. M38100907R.AD	Ø500 à 600 Réf. M43400468R.AD	Ø370 à 600 Réf. M43400467R.AD

■ MASSEY FERGUSON ■ MONOSEM RIBOULEAU

Round Baller	Semoirs	Semoirs
		
Presse Hesston/ Massey Réf. DF0109LL	NG, NG Plus, NG Plus 3 Réf. K094	NG Plus 2, NG Plus 3, NG Plus 4 Réf. 5203KYY2

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

Z.I. La Pépinière 53400 CRAON - Tél. 02 43 06 37 15 - Mail : contact@anjou-diffusion.fr - Site : www.anjou-diffusion.com

■ NEW HOLLAND

Cultivateurs	Round Baller	Round Baller
		
ECOLO-TIGER 870, TIGERMATE, TIGERMATE II, TRUE-TANDEM 330, TRUE-TANDEM 335VT Réf. GWST209PPB29	8420, 8430, 8435, 8450, 8455, 8460, 8465, 8480, 8520, 8530, 8530CE, 8540, 8545, 8550, 8555, 8570, 8575, 8576, 8580, 8590, 8725, 8750 HDX10P, HDX20P, RB344, RBX341, RBX343, RBX451 Réf. CF7811E	Presse Série 590,595,BB9xxx Série 2xx,3xx D1010, D1210 Série LB3xx, LB4xx, LBX3xx, LBX4xx Réf. GP1650.2RS

■ POTTINGER

Déchaumeurs	Déchaumeurs Combinés compacts		Semoirs
			
TERRADISC 3001, 3501, 4001, 5001, 6001, 8001, 10001 Réf. IL40-110/4H.M30X200	FOX 300, FOX 350, FOX 400 SYNKRO 2520, SYNKRO 3000, SYNKRO 3003, SYNKRO 3020, SYNKRO 3030, SYNKRO 3530, SYNKRO 4003, SYNKRO 4020, SYNKRO 5003, SYNKRO 5020, SYNKRO 6003, SYNKRO 6020 K TERRIA 4030, TERRIA 4040, TERRIA 5030, TERRIA 5040, TERRIA 6030, TERRIA 6040 Réf. FY510M BBYB631139.B		AEROSEM 3002 - 3502 - 4002 TERRASEM R3 C4/R4 - C6 - C8 - C9 VITASEM 252 - 302 - 402 Réf. 3204.2RS.16.1


AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ RABAUD

Balayeuses

Réf. DNF245/10GY

■ RABEWERK

Déchaumeurs	Déchaumeurs		Déchaumeurs, Herses, Semoirs
			
FieldBird, MegaSeed	FireBird, Konigsadler		FieldBird, FireBird, GR ET GRF, Konigsadler, MegaSeed, MKE, PKE, TOUCAN, VKE
Réf. AHU30117A-01	Réf. TSHEV30-AH04-GGG	VKE30-212-KTTB	Réf. 84342901.AD

■ RAZOL

Déchaumeurs

Applicable sur de nombreux modèles de déchaumeurs
Réf. GWST211PPB40

■ SAMSON

Déchaumeurs

SD
Réf. AHU28117A-02

■ SEMEATO, STARA

Semoirs

Absoluta 27, 29, 31, 33, 35 Prima 3150, 3910, 4050, 4250, 4590, 4950, 5400 Victoria TOP 3600, 4050, 4500, 4950, 5400, 5850, 6300, 7200
Réf. 3204.T

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER

■ SOLA

Semoirs

NEU-2512 Réf. 5203KYY2-16.8

■ SLY

Déchaumeurs

StripCat II Réf. IL20-80/6H-M16

■ VADERSTAD

Déchaumeurs	Déchaumeurs, Semoirs	Semoirs	Semoirs
			
Rapid, Rapid A, Spirit, Spirit R, Tempo Réf. PL-140	Carrier, CarrierDrill, Cultus, Seed Hawk, Spirit, Topdown Réf. IL2-117-F	Spirit, Spirit R, StripDrill Réf. QJ6204S03	Spirit, Spirit R, StripDrill Réf. 5204PY3

■ VOGEL ET NOOT

Déchaumeurs

Réf. IL2-117-M24-D

■ WEAVING

Semoirs

Réf. DAC20470044-39

■ ZAGRODA

Déchaumeurs

Réf. AHU28117A-02

AUTRES PRODUITS : NOUS CONSULTER



**ANJOU
DIFFUSION**

Une gamme complète de pièces de transmission
Pour les activités agricoles et industrielles



A N J O U
D I F F U S I O N

Téléphone :
02 43 06 37 15

Mail :
contact@anjou-diffusion.fr

Adresse :
Z.I. La Pépinière - 53400 Craon