

NOTRE MÉTIER : LA TRANSMISSION




ANJOU
DIFFUSION



**Votre guide référence
pour l'entretien de votre
matériel agricole.**

Tuyaux pour Semoirs, Pulvérisateurs et Tonnes à lisier.

Tuyaux pour usages alimentaire et industriel
(transfert de vin, lait, eau, alcool et lait)



SEMOIRS



MODÈLES	APPLICATIONS	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	RÉF. ORIGINE	RÉF. AD	VISUEL
---------	--------------	--------------------	--------------	---------	--------

AGRISEM / SLY

DS 750 en 3 et 4M, DSF1500 5 et 6M	Répartiteur 16 ou 24 sorties	Ø25 mm	TUSR-25	TUBSEM25T (25 mètres)	
Divers modèles		Ø30 mm	TUSR-30	TUBSEM30T (25 mètres)	
SLY : semoir BOSS, Stripill Strip Cat	Tête de répartition Pressurisation de trémie	Ø32 mm	TUSR-32	TUBSEM32T (25 mètres)	
DS750 DS580 DSF1500/2000 DST6000/3000	Tête de répartition Descente de semis	Ø35 mm	TUSR-35	TUBSEM35T (25 mètres)	
DS610 - GOLD DS/DST 1100/1400	Rampe de semis	Ø40 mm	TUSR-40	TUBSEM40T (25 mètres)	
	Tête de répartition	Ø55 mm	TUSR-55	TUBSEM55T (25 mètres)	
DS750	Tête de répartition, venturi	Ø70 mm	TUSR-70	TUBSEM70G (25 mètres)	
DS et DSF580 - DS 750 DST 1500 - DSF 1500 DSF1600/2200 DST 3000/600	Tête de répartition, venturi	Ø90 mm	TUSR-90	TUBSEM90G (25 mètres)	
	Turbine	Ø140 mm	TUSR-140	TUBSEM140G (25 mètres)	
DS et DSF580 - DS 750 DST 1500 - DSF 1500 DSF1600/2200 DST 3000/6000	Turbine	Ø150 mm	TUSR-150	TUBSEM152G (25 mètres)	
DS 750 - DST 1500 DSF 1500 - DSF1600/2200 DST 3000/6000	Turbine	Ø160 mm	TUSR-160	Nous consulter	

Autres modèles : Nous consulter

SEMOIRS



MODÈLES	APPLICATIONS	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	RÉF. ORIGINE	RÉF. AD	VISUEL
---------	--------------	--------------------	--------------	---------	--------

ALPEGO

DMAX, DTEK, Herse, JET-M, JET-X	Tête de distribution	Ø32 mm	1.664.257, P00A00017	TUBSEM32GB (25 mètres)	
ASMAX, ASPRO	Trémie	Ø130 mm	P00A00017	TUBTREM130G (10 mètres)	
ASMAX, ASPRO	Trémie	Ø140 mm	P00A00029	TUBTREM140G (10 mètres)	

KUHN

Maxima 2,3	Fertiliseur	Ø25 mm	83673004, 83674453	TUBSEM25T (25 mètres)	
BTF, ESPRO, FASTLINER, MEGANT, MODULINER, OPTIMER, PREMIA, SD, SPEEDLINER, VENTA	Tête de distribution	Ø30 mm	K3105770	TUBSEM30T (25 mètres)	
Maxima, Maxima2, Planter 2, Planter 3	Tête de distribution	Ø45 mm	83673006	TUBSEM45G (25 mètres)	
	Trémies	Ø110 mm	83673445	TUBTREM110G (10 mètres)	
	Trémies	Ø115 mm	R2055984	TUBTREM115G (10 mètres)	
Maxima 2	Trémies	Ø125 mm	K3614530	TUBTREM125G (10 mètres)	
VENTA LC302, LC352, LC402, LC452, LC3000, LC3500	Trémies	Ø127 mm	R3255068 83674001	TUBTREM127G (10 mètres)	

Autres modèles : Nous consulter

SEMOIRS



MODÈLES	APPLICATIONS	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	RÉF. ORIGINE	RÉF. AD	VISUEL
---------	--------------	--------------------	--------------	---------	--------

KVERNELAND, ACCORD, VICON

Combinés de semis Cultivateurs portés Tous semoirs	Tête de distribution	Ø30 mm	AC108117	TUBSEM30T (25 mètres)	
Combinés de semis Cultivateurs portés Tous semoirs Tuyau standard	Tête de distribution	Ø32 mm	AC608119	TUBSEM32T (25 mètres)	
Optima	Injection d'air, soufflerie, air et poussière	Ø40 mm	AC608124	TUBSEM40GN (25 mètres)	
Optima	Injection d'air, soufflerie, air et poussière	Ø55mm	AC608147	TUBTREM55 (10 mètres)	
Cultivateurs portés DFC 2, DF2, DV	Soufflerie	Ø100 mm	AC484956 AC484953	TUBTREM100G (10 mètres)	
DF1, DF2, KLX, MSC	Tuyau de trémie	Ø110mm	AC608121	TUBTREM110G (10 mètres)	
DG, U Drill	Soufflerie et trémie	Ø140mm	AC484955 AC608099	TUBTREM140G (10 mètres)	
Tous semoirs	tuyaux de trémie	Ø200mm	AC499751	TUBTREM200G (10 mètres)	

Autres modèles : Nous consulter

SEMOIRS



MODÈLES	APPLICATIONS	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	RÉF. ORIGINE	RÉF. AD	VISUEL
---------	--------------	--------------------	--------------	---------	--------

MASCHIO GASPARDO

Chrono	Tête de distribution, fertiliseur	Ø32 mm	F03100567R	TUBSEM32G (25 mètres)	
Olimpia, Orietta, MT, MTE, SP, ST	Tête de distribution, fertiliseur	Ø35 mm	F03100500R	TUBSEM35GN (25 mètres)	
Chrono, Orietta, Olimpia, MT, MTE-R, SP, ST 300	Distributeur de semis	Ø45 mm	F03100562R	TUBSEM45G (25 mètres)	
Chrono	Tête de distribution, fertiliseur, distributeur de semis	Ø52 mm	F03100563R	TUBSEM52G (25 mètres)	
HL, HP, HS, MAGICA	Tête de distribution	Ø63 mm	F03100572R	TUBSEM63G (25 mètres)	
Chrono	Diviseur de turbine	Ø120 mm	F03100566R	Nous consulter	
Chrono	Turbine vers diviseur, alimentation tête de distribution	Ø152 mm	F03100568R	TUBSEM152G (25 mètres)	


Autres modèles : Nous consulter

SEMOIRS



MODÈLES	APPLICATIONS	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	RÉF. ORIGINE	RÉF. AD	VISUEL
---------	--------------	--------------------	--------------	---------	--------

MONOSEM RIBOULEAU

Meca 2, Meca 3, Meca 4, MS NG plus, NG plus 2, NX-M / NX-M2 PNU	Tuyau de descente (microsem)	Ø18 mm	9522 10992267 (25 m) 20089999 LIST0013	TUBSEM18T (25 mètres)	
Meca 3, Meca v4, MS NG plus, NG plus 2, NG plus 3, NX-M / NX-M2 PNU	Tuyau turbine, Tuyau fertiliseur	Ø35 mm	10992261 (25M) 4416 9159A LIST0001	TUBSEM35G (25 mètres)	
MS, NC NG plus, NG plus 3, NG plus 4, NG plus M	Tuyau aspiration, Tuyau Turbine	Ø40 mm	LIST0002 4454 20092063 (25M) 10992263	TUBSEM40G (25 mètres)	
		Ø50 mm	10991107 20090239	TUBSEM50TN (25 mètres)	
MS / NC / NG plus 3 / NG plus 4 / NG plus M	Tuyau turbine (Air)	Ø80 mm	20090380 20090381 4291	TUBSEM80G (10 mètres)	
Meca 2, Meca 3, Meca 4 MS, NC, NG, NX, PN, PNC	Kit aspiration de poussière	Ø110 mm	10992092	TUBSEM110G (10 mètres)	

NOVAG

Tous semoirs	Tête de distribution	Ø32 mm		TUBSEM32T (25 mètres)	
--------------	----------------------	--------	--	--------------------------	---

SULKY / SKY

Cultidisc, Easydrill, Kit ADS, Kronos, Maxidrill, Unidisc, Unisoc, Xeos, Xeos Pro	Tête de distribution vers lignes de semis	Ø30 mm	687135, 987135, 087135	TUBSEM30T (25 mètres)	
Ancien modèle		Ø35 mm	4702125	TUBSEM35T (25 mètres)	

Autres modèles : Nous consulter

SEMOIRS



MODÈLES	APPLICATIONS	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	RÉF. ORIGINE	RÉF. AD	VISUEL
---------	--------------	--------------------	--------------	---------	--------

SULKY / SKY (suite)

	Trémie frontale	Ø125 mm		TUBTREM125G	
	Trémie frontale	Ø127 mm		TUBTREM127G	
Easydrill, Maxidrill	Diviseur d'air	Ø140 mm	687146, 987146, 087146	TUBSEM140G (25 mètres)	

VADERSTAD

CarrierDrill, Grassbox, Rapid, Tempo	Tête de distribution	Ø32 mm	609170 - 609022	TUBSEM32G (25 mètres)	
Bio Drill, Spirit, Tempo	Engrais, Fertiliseur, Trémie	Ø70 mm	609872	TUBPULV70 (20 mètres)	
BioDrill, Opus, NZ concorde, Rapid, Seed Hawk, Spirit, Topdown	Sortie de trémie, vers tête de distribution	Ø140 mm	609251	TUBPULV140 (20 mètres) Ou voir «Tremies» ci-dessous	

TREMIES * Vente possible au mètre linéaire

Semoirs toutes marques 	Tuyau pour trémie frontale ou arrière	Ø100 mm		TUBTREM100G (10 mètres) *	
		Ø110 mm		TUBTREM110G (10 mètres) *	
		Ø115 mm		TUBTREM115G (10 mètres) *	
		Ø125 mm		TUBTREM125G (10 mètres) *	
		Ø127 mm		TUBTREM127G (10 mètres) *	
		Ø130 mm		TUBTREM130G (10 mètres) *	
		Ø140 mm		TUBTREM140G (10 mètres) *	
		Ø150 mm		TUBTREM150G (10 mètres) *	
		Ø200 mm		TUBTREM200G (10 mètres) *	
		Ø225 mm		TUBTREM225G (10 mètres) *	
		Ø250 mm		TUBTREM250G (10 mètres) *	

Autres modèles : Nous consulter

PULVÉRISATEURS - ATOMISEURS



MODÈLES	APPLICATIONS	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	RÉF. ORIGINE	RÉF. AD	VISUEL
---------	--------------	--------------------	--------------	---------	--------

BERTHOUD

Alto, Heracles, Hermes, Pulvasol, Raptor, Sprinter, Tracker, Vantage	Rampe de pulvérisation	Ø25,30,40, 50,55 mm		Nous consulter	
Tous modèles	Option spécifique	Ø76 mm	964603	TUBPULV76 (20 mètres)	
Compact, Cruis'air, Twist'air, Win'air	Sortie de soufflerie Gamme Vigne	Ø90 mm	964605 482830 482831	TUBPULV90 (20 mètres)	
Compact, Cruis'air, Twist'air, Win'air	Sortie de soufflerie Gamme Vigne	Ø110 mm	964584	TUBPULV110 (20 mètres)	
Compact, Cruis'air, Twist'air, Win'air	Sortie de soufflerie Gamme Vigne	Ø140 mm	978048	TUBPULV140 (20 mètres)	
Compact, Cruis'air, Twist'air, Win'air	Sortie de soufflerie Gamme Vigne	Ø160 mm	964582	TUBPULV160 (20 mètres)	

BOBARD

Polyjet, Pulvérisateur Jet 7000	Rampe de pulvérisation	Ø102 mm	70130100	TUBPULV102BOBA (10 mètres)	
Polyjet, Pulvérisateur Jet 7000	Rampe de pulvérisation	Ø127 mm	70130127	TUBPULV127 (20 mètres)	

CALVET

ECO, Évo 5	Tous pulvérisateurs de vigne	Ø90 mm	100780	TUBPULV90 (20 mètres)	
	Tous pulvérisateurs de vigne	Ø110 mm	100996	TUBPULV110 (20 mètres)	

Autres modèles : Nous consulter

PULVÉRISATEURS - ATOMISEURS



MODÈLES	APPLICATIONS	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	RÉF. ORIGINE	RÉF. AD	VISUEL
---------	--------------	--------------------	--------------	---------	--------

DHUGUES

		Ø140 mm	20.06.67	TUBPULV140 (20 mètres)	
Koléos 1000/1250		Ø160 mm	20.06.68	TUBPULV160 (20 mètres)	
		Ø200 mm	20.06.69	TUBPULV200 (10 mètres)	

GRÉGOIRE

Ecoprotect, ISO, Multiflow Progress, Powerflow, Speedflow	Rampe de pulvérisation	Ø90 mm		TUBPULV90 (20 mètres)	
		Ø102 mm	365310	TUBPULV102 (20 mètres)	
		Ø127 mm	365311	TUBPULV127 (20 mètres)	
		Ø160 mm	365312	TUBPULV160 (20 mètres)	

HARDI

Atomiseur Zatern		Ø127 mm		TUBPULV127 (20 mètres)	
		Ø140 mm		TUBPULV140 (20 mètres)	

IDEAL

		Ø102 mm		TUBPULV102 (20 mètres)	
		Ø160 mm		TUBPULV160 (20 mètres)	

PULVÉRISATEURS - ATOMISEURS



MODÈLES	APPLICATIONS	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	RÉF. ORIGINE	RÉF. AD	VISUEL
---------	--------------	--------------------	--------------	---------	--------

NICOLAS

Rafale, Spirit, TTZ	Pulvérisateur, atomiseur	Ø80 mm		TUBPULV80 (20 mètres)	
		Ø100 mm		TUBPULV102 (20 mètres)	
		Ø127 mm		TUBPULV127 (20 mètres)	

TECNOMA

Tracteur enjambeur séries Jaguar, P, S, T, THP	Tous pulvérisateurs de vigne	Ø80 mm	901225	TUBPULV80 (20 mètres)	
	Tous pulvérisateurs de vigne	Ø120 mm	901226	TUBPULV120 (20 mètres)	

TONNES À LISIER




MODÈLES	APPLICATIONS	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	RÉF. ORIGINE	RÉF. AD	VISUEL
---------	--------------	--------------------	--------------	---------	--------

MAUGUIN

Tonne à lisier	Rampe et pendillard souple	Ø38 mm	LBTUYA0098	TUBLIS38 (50 mètres)	
Tonne à lisier	Pendillard rigide (630mm)	Ø38 mm	LBTUYA0103	TUBLIS38RIG (0,6 mètres)	

PICHON

Tonne à lisier	Rampe et pendillard souple	Ø40 mm	240172	TUBLIS40 (50 mètres)	
Tonne à lisier	Rampe et pendillard souple	Ø50 mm	240350	TUBLIS50 (50 mètres)	
Tonne à lisier	Rampe et pendillard souple	Ø60 mm		TUBLIS60 (50 mètres)	
Tonne à lisier	Pendillard rigide (600 mm)	Ø40 mm	240136	TUBLIS40RIG (0,6 mètres)	
Tonne à lisier	Pendillard rigide (600 mm)	Ø50 mm	240351	TUBLIS50RIG (0,6 mètres)	
Tonne à lisier	Pendillard rigide	Ø60 mm		Nous consulter	

Autres modèles : Nous consulter

TONNES À LISIER



MODÈLES	APPLICATIONS	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	RÉF. ORIGINE	RÉF. AD	VISUEL
---------	--------------	--------------------	--------------	---------	--------

SAMSON

Tonne à lisier	Rampe	Ø45 mm	927000136	TUBLIS45	
Tonne à lisier	Pendillard souple	Ø55 mm	927000148	TUBLIS55RIG	

MODÈLES	APPLICATIONS	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	RÉF. ORIGINE	RÉF. AD	VISUEL
---------	--------------	--------------------	--------------	---------	--------

JEANTIL

		Ø40 mm		TUBLIS40 (50 mètres)	
Enfouisseur à disque	Tête de répartition vers disque	Ø60 mm		TUBLIS60 (50 mètres)	

Autres modèles : [Nous consulter](#)


PAILLAGE ET DISTRIBUTION



MODÈLES	APPLICATIONS	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	RÉF. ORIGINE	RÉF. AD	VISUEL
---------	--------------	--------------------	--------------	---------	--------

TEAGLE

Pailleuse	Tuyau de distribution	Ø127 mm	-	TUBPUSIND127	
-----------	-----------------------	---------	---	--------------	--



Autres modèles : [Nous consulter](#)

TRANSFERT DE LIQUIDE



UTILISATIONS	APPLICATIONS	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	RÉF. AD	VISUEL
--------------	--------------	--------------------	---------	--------

ACTIVITÉ VINICOLE (Vin rouge)

Pompage et refoulement de liquides - pour un usage standard	Vin (liquide)	Ø40 mm	TUBTRANSF40 (25 mètres)	
		Ø50 mm	TUBTRANSF50 (25 mètres)	
Pompage et refoulement de liquides - pour un usage intensif	Vin (non filtré)	Ø70 mm	TUBTRANSF70 (25 mètres)	
		Ø102 mm	TUBTRANSF102 (25 mètres)	
Pompage et refoulement de liquides - pour un usage très intensif	Vin (moût de raisin)	Ø120 mm	TUBTRANSF120 (25 mètres)	

ACTIVITÉ VINICOLE (Vin blanc)

Aspirations légères et refoulement de liquides alimentaires de forte valeur ajoutée, incluant l'alcool jusqu'à 50 °	Eau, alcool, lait	Ø20 mm	TUBFLEXACIERF20 (30 mètres)	
		Ø25 mm	TUBFLEXACIERF25 (30 mètres)	
		Ø30 mm	TUBFLEXACIERF30 (30 mètres)	
		Ø40 mm	TUBFLEXACIERF40 (30 mètres)	
		Ø51 mm	TUBFLEXACIERF51 (30 mètres)	
		Ø70 mm	TUBFLEXACIERF70 (30 mètres)	

**SANS
PHTHALATE**



Autres modèles : Nous consulter

NORME
UE10/2011 (simulant A, B, C, D1)

TRANSFERT DE LIQUIDE



UTILISATIONS	APPLICATIONS	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	RÉF. AD	VISUEL
--------------	--------------	--------------------	---------	--------

ACTIVITÉ AGRO-ALIMENTAIRE ET INDUSTRIELLE

Aspirations légères et refoulement de liquides alimentaires de forte valeur ajoutée, incluant l'alcool jusqu'à 50 °	Eau, alcool, lait	Ø20 mm	TUBFLEXACIERF20 (30 mètres)	
		Ø25 mm	TUBFLEXACIERF25 (30 mètres)	
		Ø30 mm	TUBFLEXACIERF30 (30 mètres)	
		Ø40 mm	TUBFLEXACIERF40 (30 mètres)	
		Ø51 mm	TUBFLEXACIERF51 (30 mètres)	
		Ø70 mm	TUBFLEXACIERF70 (30 mètres)	
Aspiration et refoulement de liquides alimentaires	Eau, lait, irrigation, pompage	Ø25mm	TUBFLEXLF00D25 (25 mètres)	
		Ø30mm	TUBFLEXLF00D30 (25 mètres)	
		Ø32 mm	TUBFLEXLF00D32 (25 mètres)	
		Ø35 mm	TUBFLEXLF00D35 (25 mètres)	
		Ø40mm	TUBFLEXLF00D40 (25 mètres)	
		Ø55 mm	TUBFLEXLF00D55 (25 mètres)	
		Ø70mm	TUBFLEXLF00D70 (25 mètres)	
		Ø80mm	TUBFLEXLF00D80 (25 mètres)	

**SANS
PHTHALATE**



Autres modèles : Nous consulter


NORME
UE10/2011 (simulant A, B, C, D1)

TRANSFERT DE LIQUIDE



UTILISATIONS	APPLICATIONS	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	RÉF. AD	VISUEL
--------------	--------------	--------------------	---------	--------

ACTIVITÉ AGRO-ALIMENTAIRE ET INDUSTRIELLE

Transfert de liquides alimentaires à forte valeur ajoutée, incluant l'alcool jusqu'à 20°	Tuyau multi-usages : eau, air, alcool, jus de fruit	Ø6 mm	TUBTRICO.6X12.25M (25 mètres)	
		Ø8 mm	TUBTRICO.8X14.25M (25 mètres)	
		Ø8 mm	TUBTRICO.8X14.50M (50 mètres)	
		Ø10 mm	TUBTRICO.10X16.25M (25 mètres)	
		Ø12 mm	TUBTRICO.12X19.25M (25 mètres)	
		Ø19 mm	TUBTRICO.19X27.25M (25 mètres)	
Transfert de liquides alimentaires à forte valeur ajoutée, incluant l'alcool jusqu'à 20°	Tuyau multi-usages : eau, air, alcool, jus de fruit	Ø8mm	TUBCLEARTUBE F8X11 (50 mètres)	
		Ø12mm	TUBCLEARTUBE F12X16 (50 mètres)	
		Ø15 mm	TUBCLEARTUBE F15X19 (50 mètres)	
		Ø20 mm	TUBCLEARTUBE F20X26 (50 mètres)	
		Ø25mm	TUBCLEARTUBE F25X31 (25 mètres)	

**SANS
PHTHALATE**



Autres modèles : Nous consulter

NORME
UE10/2011 (simulant A, B, C, D1)



ANJOU
DIFFUSION